

SATIŞ KATALOĞU 2015



MAKE IT WONDERFUL

FRANKE

İçindekiler

2015 Franke Konseptler	1 / 29
Franke Surfaces	30 / 41
Çelik / Renkli Eviyeler ve Aks.	42 / 89
Armatürler	90 / 107
Ocaklar	108 / 127
Fırınlr ve Kahve Makinesi	128 / 153
Davlumbazlar	154 / 177
Yıkama Grubu / Buzdolapları	178 / 189
Dizin	190 / 192

Bu katalogta verilen teknik bilgilerin ve ölçülerin tümü FRANKE tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadan gerek görüldüğü anda değiştirilebilir.

Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.



2015

FRANKE

FRANKE TÜRKİYE SERÜVENİ

Franke, eviye ve armatür ile başladığı Türkiye serüvenine, ankastre ocak, fırın, aspiratör, davlumbaz, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, buharlı fırın, mikrodalga kombi fırın, ankastre ve solo buzdolapları, çelik banyo malzemeleri, banyo armatürleri, Solid Surface ve Ceramic Surface yüzeyleri de ekleyerek geldiği noktada bugün alanında en geniş ürün gamına sahip firmadır.

2011

2009

2007



Franke Türkiye, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Merkez Binası, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fabrikası, İstanbul Kozyatağı Atatürk Caddesinde, bulunan info Center'ı ile 1999 yılından bu yana hizmet vermektedir.

Gebze

Swiss Quality

2005

Faaliyetlerine eviye üretimi ile başlayan ve 1911 yılında İsviçre'de kurulan Franke, Bugün 5 kıtaya yayılmış 40 ülkede, yerleşik 80 firmasında, 10.000 Üzerinde çalışan sayısına sahip bir ailedir.

2003



2001

Franke Grup, faaliyet alanlarını 5 farklı ana başlık altında toplamaktadır.

- Mutfak Sistemleri
- Endüstriyel Mutfaklar ve Yiyecek Sistemleri
- Profesyonel Kahve Sistemleri
- Paslanmaz Çelik Sıvı İçecek Tankları ve İçecek Sistemleri
- Paslanmaz Çelik Banyo Malzemeleri ve Sistemleri

2000

1999



Aarburg

1911



Manisa - fabrika



100 yıllık marka olmanın gururunu yaşayan, her zaman çizgi üstü ürün ve hizmet felsefesi ile çalışan Franke, 2010 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2011 yılında da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve 2013 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü"nü üç kez kazandı...

Bu ödüle bizi layık gören Franke dostu tüm müşterilerimize Franke ürünlerinin hak ettiği hizmet kalitesiyle müşterilerimize ulaşmasını sağlayan değerli yetkili satıcılarımıza ve tüm satış sonrası servis örgütümüze içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Franke, teknoloji ve tasarım alanında takip ettiği yenilikler ile ürettiği ürünleri, satış öncesi, satış anı ve satış sonrasında sağladığı hizmetleri ile 2012 yılında, hem eviye hem de ankastre cihaz alanında Türkiye'de en çok güvenilen ve tercih edilen markalarından biri olmuştur.



Solid Surface



Eviye



Armatür



Ankastre Ocak



Fırın



Mikrodalga



Davlumbaz




Yıkama Sistemleri



Buzdolabı



Ceramic Surface



www.franke.com.tr

İnternet sitemiz; sanal katalog, tüm ürünlerin teknik ve fonksiyonel bilgileri, güncel perakende fiyat listesi, satış hattında olan tüm ankastre cihazların kullanım klavuzları ile tüm dünyadaki Franke internet sitelerine, tüm ürün grupları için hazırlanmış 3 boyutlu ürün modellerine ve satış sonrası yetkili servis listemize ulaşma imkanı sağlar.

Eviyeler



ANX 211



ANX 251



ANX 221

Aton Slimtop

Eğimli kenar tasarımı ve sade damlalığı ile Slimtop kenar özelliğine de sahip olan Aton Serisi Eviyeler kataloğumuzun **60-61.** sayfasındadır.



MRG 610-58



MRG 611-L



MRG 612-E

Maris

Doğal granit tozlarının modern tasarım ile buluştuğu Maris Serisi Granit Eviyeler grafitte, bianco, sahara, avena renkleri ile kataloğumuzun **80** ve köşe modeli ise **86.** sayfasındadır.



SRG 621-E

Summit

90° köşe tasarımı ile mutfaklarda kullanılmayan köşe alanların değerlendirilmesini sağlayan Summit Köşe Granit Eviye grafitte, bianco, avena renkleri ile kataloğumuzun **86.** sayfasındadır.



KBG 110-50

Kubus

Granit eviyelerde tezgahaltı kullanım ergonomisini sunan Kubus Tezgahaltı Granit Eviye grafitte, bianco, avena renkleri ile kataloğumuzun **87.** sayfasındadır.



ACG 610-N-A

Acquario Granit

Geniş hazne tasarımı ile en büyük kapların bile kolaylıkla yıkanmasını sağlayan Acquario Eviyenin bianco renk alternatifi kataloğumuzun **83.** sayfasındadır.

Armatürler



Old England
Grafite



Old England
Avena



Old England
Dore

Old England Klasik Armatürler

Bronz renk seçeneğinin yanında 2015 Franke ürün gamına eklenen Old England Klasik Armatürlerin grafitte, avena, dore olmak üzere 3 yeni rengi kataloğumuzun **105.** sayfasındadır.

Çelik Armatürler

Paslanmaz çelik ışıltısını eviyeler ile bütünleştiren Franke çelik armatürler kataloğumuzun **106-107.** sayfasındadır.



Taros



Tango



Atlas



Eos



Centinox



Galileo Krom

Galileo

Yüksek su çıkış borusu ile ergonomi sağlayan Galileo armatür kataloğumuzun **94.** sayfasındadır.

Ocaklar



FHI 904 4I ST BK



FHI 904 4I ST WH



FHCL 704 4C M GF



FHCL 704 4C M PW

Sinos İndüksiyonlu Cam Seramik

Modern tasarımı ve oval köşeleri ile mutfaklarda zarif bir sunum sağlayan Sinos siyah ve beyaz cam alternatifli yeni ocaklar kataloğumuzun **125.** sayfasındadır.

Classicline Cam Seramik

Klasik mutfaklara cam seramik elektrikli yüzeyi ile farklı bir kullanım imkanı sunan Classicline Cam Seramik Ocaklar grafit ve krem renk alternatifleri ile kataloğumuzun **122 ve 127.** sayfasındadır.



FHX 905 4G TC XS E



FHGS 604 4G WH C



FHGS 705 4G TC WH C

Venüs

90 cm. geniş kullanım alanı ve inox yüzeyi ile Venüs Ocak kataloğumuzun **116.** sayfasındadır.

Glass Linear Square

Mevcut siyah camlı serimize alternatif olarak eklenen yeni beyaz camlı Glass Linear Square Ocaklar kataloğumuzun **118.** sayfasındadır.

Fırın, mikrodalga ve ısıtma çekmecesesi

Glass Linear Cam
GL 66 M NT WH

FMW 250 GL G XS

Isıtma Çekmecesesi
DRW CS 14 XS

Pişirme grubumuza eklenen yeni Glass Linear Fırın, kataloğumuzun **135.** Elektronik Mikrodalga **148.** ve Isıtma çekmecesesi **151.** sayfasındadır.

Davlumbazlar



FSN 908 BK A



FSN 908 WH A

Maris
FGB 906 W AC/900Maris Ada
FGB 906 IS AC/900Maris Ceiling Ankastr
FCBI 1204 C WH B RF / 1200

Sinos

Sinos eviye, armatür ve ocak serisini tamamlayan tasarım ortağı davlumbazlar kataloğumuzun **165.** sayfasındadır.

Maris

Duvar, ada ve ankastr seçenekleri ve cam alt yüzeyleri ile farklılık sunan Maris davlumbazlardan duvar tipi kataloğumuzun **161.** Ada tipi **175.** ve Ankastr modeli ise **176.** sayfasındadır.

FPJ 615 V BK A
FPJ 915 V BK AFPJ 615 V WH A
FPJ 915 V WH A

FBOX 901 BI X A



FRO 918 BK

Glass Vertical

Siyah ve beyaz cam alternatifli ile zerafeti mutfaklara taşıyan Glass Vertical Davlumbazlar kataloğumuzun **162.** sayfasındadır.

Ankastr Inca BOX

Özel davlumbaz gövdelerine entegre olabilen ve 90 cm.'lik genişliği ile alternatif sunan Ankastr Inca BOX kataloğumuzun **158.** sayfasındadır.

Roller

Siyah cam asaletini yüksek çekiş performansı ile birleştiren Roller Davlumbaz kataloğumuzun **167.** sayfasındadır.



Yüksek armatür
Cary Arco

115.0155.390
115.0182.623
115.0255.076

Cary
Cary Torre



1 hazneli eviye
Ondaline

101.0180.193 **1 hazneli**
101.0180.203 **1.5 hazneli**
101.0180.199 **2 hazneli**



3+1 hıza sahip, sessiz davlumbaz
Linfa

110.0152.548 **60 cm**
110.0152.549 **90 cm**



4 gözü gazlı, çelik ocak
Linear

106.0183.748 **60 cm**
107.0183.750 **1 gözü elektrikli**
106.0183.761 **70 cm**



6 pişirme fonksiyonlu fırın
Fashion

116.0321.526 **Inox**
116.0321.527 **elektronik**

Fashion Serisi davlumbaz, ocak, fırın, eviye ve armatür ile, sade ve fonksiyonel mutfaklar...

Fashion Serisi ile uyumlu diğer ürünler



YENİ

25 lt. mikrodalga fırın
131.0361.521



5 programlı bulaşık makinesi
117.0155.175

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Linfa Davlumbaz sayfa 159, Linear Ocak sayfa 112, Fashion Fırın Sayfa 134, Ondaline Eviye sayfa 51 ve Cary Arco Armatür sayfa 95'te bulabilirsiniz.

Fashion Serisi ile uyumlu ürünlerden Mikrodalga sayfa 148, Bulaşık Makinesi ise sayfa 182'dedir.

Resimde yer alan Linear Serisi Ocak düğmeleri Fashion Serisi fırınlardan çıkan düğme alternatifi ile değiştirilmiştir.



Siyah camlı davlumbaz
Glass Linear

110.0152.539 60 cm
110.0152.540 70 cm
110.0152.541 90 cm
110.0301.324 90 cm Ada



4 gözü gazlı, kare ızgara, camlı ocak
Glass Linear Square

106.0301.092 60 cm
106.0301.097 70 cm
108.0251.083 cam seramik



6 pişirme fonksiyonlu fırın
Glass Linear

116.0182.561 mekanik
116.0182.563 elektronik
116.0182.565 8 programlı



Spiralli Armatür
Mare Doccia

115.0155.637
115.0029.586 Platino



1 hazneli eviye
Spark

101.0263.899 1 hazneli
101.0263.908 dekorlu
101.0263.904 1.5 hazneli

Glass Linear Square Serisi; siyah cam ve paslanmaz çeliğin; davlumbaz, ocak, fırın, eviye ve armatür ile buluşması...

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Glass Linear Davlumbaz sayfa 159, Glass Linear Square Ocak sayfa 118, Glass Linear Fırın Sayfa 136, Spark Eviye sayfa 52 ve Mare Doccia Armatür sayfa 94'de bulabilirsiniz.





**Yüksek armatür
Galileo**

115.0196.552

115.0027.728

Smeraldo



**3 hıza sahip eğik davlumbaz
Glass Vertical**

110.0361.903

60 cm

110.0361.907

90 cm



**1 hazneli eviye
Maris**

114.0061.682

1 hazneli

114.0330.857

1 hazneli

114.0061.393

1.5 hazneli



**4 gözü gazlı, beyaz cam ocak
Glass Linear Square**

106.0361.511

60 cm

108.0290.071

cam seramik

Glass Linear White Serisi davlumbaz, ocak, fırın, eviye ve armatür ile, beyazın sadeliği fonksiyonellikle buluşuyor...



**6 pişirme fonksiyonlu fırın
Glass Linear**


116.0361.514

beyaz cam

Glass Linear White Serisi ile uyumlu diğer ürünler



**25 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0264.332**



**5 programlı bulaşık makinesi
117.0155.175**

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Glass Vertical Davlumbaz sayfa 162, Glass Linear Square Ocak sayfa 118, Glass Linear Fırın Sayfa 135, Maris Eviye sayfa 80 ve Galileo Armatür sayfa 94'te bulabilirsiniz.

Glass Linear White Serisi ile uyumlu ürünlerden Mikrodalga sayfa 148, Bulaşık Makinesi ise sayfa 182'dedir.



3 hıza sahip eğik davlumbaz
Glass Vertical

110.0361.890 60 cm
110.0361.902 90 cm



4 gözü gazlı, kare ızgara, camlı ocak
Glass Linear Square

106.0301.092 60 cm
106.0301.097 70 cm
108.0251.083 cam seramik



6 pişirme fonksiyonlu fırın
Glass Linear

116.0278.875 elektronik
116.0182.563 elektronik
116.0182.565 8 programlı



Yüksek Armatür
Carry Torre

115.0255.076
115.0177.748 Lounge



1 hazneli eviye
Sirius

114.0176.563 1 hazneli
114.0059.880 1.5 hazneli
114.0059.887 2 hazneli

Glass Linear Black Serisi; siyah rengin modernliğini sade çizgiler ile birleştiriyor...


Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Glass Vertical Davlumbaz sayfa 162, Glass Linear Square Ocak sayfa 118, Glass Linear Fırın Sayfa 135, Sirius Eviye sayfa 78 ve Carry Torre Armatür sayfa 95'de bulabilirsiniz.
Glass Linear Black Serisi ile uyumlu diğer ürünlerden, Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.

Glass Linear Black Serisi ile uyumlu diğer ürünler



25 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0319.449



5 programlı bulaşık makinesi
117.0155.175



Armatür
Cary

115.0182.623

115.0182.624

Cary Doccia



1.5 hazneli eviye
Spark

101.0263.904

101.0263.946

1.5 hazneli
Dekorlu



Siyah camlı davlumbaz
Glass Soft

110.0152.533

60 cm

110.0152.531

60 cm

110.0152.534

90 cm



4 gözü gazlı, camlı ocak
Glass Linear

106.0253.135

60 cm

107.0255.735

1 gözü elektrikli
cam seramik

108.0251.083

Glass Fashion Serisi; modern ve soft çizgi-
lere sahip eviye, armatür, ocak, fırın ve
davlumbaz ile ergonominin birleşimi...



6 pişirme fonksiyonlu fırın
Fashion

116.0321.527

Inox

116.0321.526

mekanik

Glass Fashion Serisi ile uyumlu diğer ürünler



YENİ
25 lt. mikrodalga fırın
131.0361.521



5 programlı bulaşık makinesi
117.0155.175

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Glass Soft Davlumbaz sayfa 159, Glass Linear Ocak sayfa 119,
Fashion Fırın Sayfa 134, Spark Eviye sayfa 52 ve Cary Armatür
sayfa 95'de bulabilirsiniz.

Glass Fashion Serisi ile uyumlu diğer ürünlerden, Mikrodalga
Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.



Paslanmaz çelik davlumbaz
Format 70

110.0196.046 60 cm
110.0196.047 70 cm
110.0196.048 90 cm



4 gözü gazlı çelik ocak
Mercury

106.0049.038 60 cm
107.0059.906 1 gözü elektrikli
106.0047.368 70 cm



7 pişirme fonksiyonlu fırın
Smart

116.0174.641 7 programlı
116.0174.682 elektronik
116.0152.145 10 programlı



Spiralli armatür
Matrix Doccia

115.0029.626
115.0029.625 Matrix



1.5 hazneli eviye
Logicaline

101.0150.832 1.5 hazneli
101.0152.587 Dekorlu

Smart Serisi; eviye, armatür, ocak, fırın ve davlumbazda paslanmaz çeliğin en şık halidir...


Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Format 70 Davlumbaz sayfa 160, Mercury Ocak sayfa 112,
Smart Fırın Sayfa 138, Logicaline Eviye sayfa 55 ve Matrix Doccia
Armatür sayfa 96'da bulabilirsiniz.
Smart Serisi ile uyumlu diğer ürünlerden, Mikrodalga Fırın sayfa
148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.

Smart Serisi ile uyumlu diğer ürünler



8 programlı mikrodalga fırın
131.0264.301



5 programlı bulaşık makinesi
117.0155.175



Yüksek armatür
Cary Angola

115.0255.072

115.0182.624

Cary Doccia



1.5 hazneli renkli eviye
Sirius Tectonite

114.0059.880

114.0176.563

1.5 hazneli

1 hazneli



3+1 hıza sahip eğik davlumbaz
Maris

110.0197.426

110.0197.427

60 cm

90 cm



4 gözü gazlı çelik ocak
Mercury

106.0049.038

107.0059.906

108.0251.083

60 cm

1 gözü elektrikli
cam seramik



8 pişirme fonksiyonlu fırın
Glass Linear

116.0182.565

116.0182.149

elektronik

dokunmatik

Maris Serisi; paslanmaz çelik ışıltısı ve siyah cam malzemesi ile mutfaklarınızın en asil misafiridir.

Maris Serisi ile uyumlu diğer ürünler



25 Lt. mikrodalga fırın
131.0361.521



6 programlı bulaşık makinesi
117.0250.045

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;


Maris Davlumbaz sayfa 163, Mercury Ocak sayfa 112, Glass Linear Fırın Sayfa 137, Sirius Tectonite Eviye sayfa 78 ve Cary Angola Armatür sayfa 95'te bulabilirsiniz.

Maris Serisi ile uyumlu diğer ürünler, Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.



3+1 hızı sahip eğik davlumbaz
Maris

110.0197.410 60 cm
110.0197.422 90 cm



Dokunmatik ocak
Cam Seramik

108.0251.083 60 cm
108.0286.253 75 cm



6 pişirme fonksiyonlu camlı fırın
Glass Linear

116.0278.875 6 programlı
116.0182.565 8 programlı
116.0182.149 dokunmatik



Yüksek armatür
Matrix

115.0029.625
115.0029.626 Matrix Doccia



1.5 hazneli granit eviye
Maris Granit

114.0061.388 1.5 hazneli
114.0055.853 1 hazneli

Maris Serisi; ince bir zevkin eseri olarak üretilmiş, kaliteli tasarımı ile mutfakların şık tamamlayıcısı...

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Maris Davlumbaz sayfa 163, Cam Seramik Ocak sayfa 122, Glass Linear Fırın Sayfa 135, Maris Granit Eviye sayfa 80 ve Matrix Armatür sayfa 96'da bulabilirsiniz.
Maris Serisi ile uyumlu diğer ürünler, Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.

Maris Serisi ile uyumlu diğer ürünler



25 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0319.449



6 programlı bulaşık makinesi
117.0250.045



Yüksek armatür
Neptun

115.0263.156
115.0263.152

Neptun Doccia



1.5 hazneli çelik eviye
Neptun

101.0040.720 **1.5 hazneli**
101.0040.715 **1 hazneli**
127.0059.717 **Slimtop**



Paslanmaz çelik davlumbaz
Neptun

110.0260.652 **60 cm**
110.0196.091 **90 cm**



1 gözü 3 taçlı ocak
Neptun

106.0155.167 **60 cm**
106.0049.039 **80 cm**
106.0155.776 **"Tezgaha 0"**
108.0251.083 **Cam seramik**



10 pişirme fonksiyonlu fırın
Smart

116.0152.145 **10 programlı**
116.0152.150 **Pyrolitic**

Neptun Serisi; paslanmaz çelikte tasarım ve sadeliğin en iddialı temsilcisi...

Neptun Serisi ile uyumlu diğer ürünler



8 programlı mikrodalga fırın
131.0264.301



6 programlı bulaşık makinesi
117.0250.045

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Neptun Davlumbaz sayfa 161, Neptun Ocak sayfa 114, Smart Fırın sayfa 139, Neptun Eviye sayfa 58 ve Neptun Armatür sayfa 97'de bulabilirsiniz.

Neptun Serisi ile uyumlu diğer ürünler, Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.





Yüksek armatür
Format

115.0177.751

115.0251.875

Active Doccia



1 hazneli çelik eviye
Aton Slimtop

127.0204.401

1 hazneli

127.0204.610

1.5 hazneli



3+1 hıza sahip eğik davlumbaz
Roller

110.0299.433

90 cm



5 gözü gazlı cam ocak
Glass Linear

106.0253.142

70 cm

106.0253.146

90 cm

108.0286.253

cam seramik

Smart 2 Serisi; paslanmaz çelik konforunun siyah cam şıklığı ile birleşiminden oluşan eşsiz ürünler sunar...



7 pişirme fonksiyonlu fırın
Smart

116.0174.682

7 programlı

116.0152.145

10 programlı

116.0152.150

pyrolytic

Smart Serisi ile uyumlu diğer ürünler



38 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0250.859



10 programlı
bulaşık makinesi
117.0250.018

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Roller Davlumbaz sayfa 167, Glass Linear Ocak sayfa 119, Smart Fırın Sayfa 138, Aton Slimtop Eviye sayfa 61 ve Format Armatür sayfa 98'da bulabilirsiniz.

Smart Serisi ile uyumlu diğer ürünler, Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.



3+1 hıza sahip eğik davlumbaz
Mythos

110.0078.213 90 cm
110.0155.261 siyah cam



Yüksek armatür
Lounge

115.0177.748
115.0177.706 Lounge Doccia



5 gözü gazlı, 1 gözü dual ocak
Opera

106.0017.384 Inox
106.0017.383 dekor



1.5 hazneli tezgaha "0" çelik eviye
Design Plus Tezgaha "0"

127.0182.102 1.5 hazneli



8 pişirme programlı fırın
Design Plus

116.0255.248 90 cm

Tasarım özgürlüğünün geniş hacimler ile birleştiği Design Plus Serisi ile kalabalık mutfaklar artık daha keyifli...

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Mythos Davlumbaz sayfa 166, Opera Ocak sayfa 116, Design Plus Fırın Sayfa 144, Design Plus Tezgaha "0" Eviye sayfa 66 ve Lounge Armatür sayfa 98'de bulabilirsiniz.
Design Plus Serisi ile uyumlu Bulaşık Makinesi sayfa 183'tedir.

Design Plus Serisi ile uyumlu diğer ürünler



9 programlı tam entegre bulaşık makinesi
117.0250.905



Tek kumandalı, black armatür
Esprit

115.0061.918

115.0060.367

Esprit Krom



Siyah cam tabanlı davlumbaz
Maris

110.0338.359

90 cm

110.0338.388

90 cm Ada



1.5 hazneli eviye
Mythos Fusion

114.0156.981

1.5 hazneli

114.0157.264

1 hazneli



5 gözü gazlı, siyah cam ocak
Crystal

106.0052.052

70 cm

106.0052.060

90 cm

108.0286.253

cam seramik

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Maris Davlumbaz sayfa 161, Crystal Ocak sayfa 121, Crystal Fırın Sayfa 143, Mythos Fusion Granit Eviye sayfa 85 ve Esprit Black Armatür sayfa 101'de bulabilirsiniz.

Crystal Serisi ile uyumlu Mikrodalga Fırınlara sayfa 148-149'dadır.



9 pişirme fonksiyonlu, siyah cam fırın
Crystal

116.0182.140

9 programlı

116.0253.305

16 programlı

116.0279.664

12 programlı

Crystal Black Serisi ile uyumlu diğer ürünler



8 programlı mikrodalga fırın
131.0264.329



38 litre Crystal mikrodalga fırın
131.0158.882





Beyaz cam tasarımlı davlumbaz
Maris

110.0197.424 90 cm
110.0197.423 60 cm



Yüksek armatür
Esprit

115.0060.367
115.0061.919 beyaz



5 gözü gazlı beyaz cam ocak
Crystal

106.0052.054 70 cm
106.0152.817 120 cm



1 hazneli beyaz cam eviye
Crystal Glass

101.0150.348 1 hazneli
101.0157.954 1.5 hazneli



12 programlı beyaz cam fırın
Crystal

116.0279.670 12 programlı
116.0253.310 16 programlı

Sadeliğin temsilcisi Crystal White cam eviye, ocak, fırın, davlumbaz ve armatür mutfakların beyaz incisi...



Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Maris Davlumbaz sayfa 163, Crystal Ocak sayfa 120, Crystal Fırın Sayfa 142, Crystal Cam Eviye sayfa 75 ve Esprit Armatür sayfa 101'de bulabilirsiniz.
Crystal Serisi ile uyumlu diğer ürünler Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 183'dedir.

Crystal White Serisi ile uyumlu diğer ürünler



25 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0264.332



6 programlı bulaşık makinesi
117.0266.492



Spiralli armatür
Sinos Doccia

115.0260.562

115.0061.918

Esprit Black



1.5 hazneli eviye
Sinos Slimtop

127.0279.686

114.0200.473

1.5 hazneli

1.5 hazneli

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Sinos Davlumbaz sayfa 165, Sinos Ocak sayfa 125, Crystal Fırın sayfa 143, Sinos Eviye sayfa 73 ve Sinos Armatür sayfa 102'de bulabilirsiniz.

Sinos Serisi ile uyumlu Mikrodalga Fırınlar sayfa 148 ve Bulaşık Makinesi 182'dedir.



Eğik siyah cam davlumbaz
Sinos

110.0282.634

90 cm



İndüksiyonlu siyah cam seramik
Sinos

108.0285.673

90 cm



9 pişirme fonksiyonlu, siyah cam fırın
Crystal

116.0182.140

9 programlı


116.0253.305

16 programlı

Sinos Black Serisi ile uyumlu diğer ürünler



8 programlı mikrodalga fırın
131.0264.329



10 programlı
bulaşık makinesi
117.0250.018






YENİ

Eğik beyaz cam davlumbaz
Sinos**110.0282.635** 90 cm

YENİ

İndüksiyonlu beyaz cam seramik
Sinos**108.0301.431** 90 cm12 programlı beyaz cam fırın
Crystal**116.0253.310** 16 programlı
116.0279.670 12 programlıYüksek armatür
Esprit**115.0061.919**
115.0060.367 krom1.5 hazneli beyaz eviye
Pebel Granit**114.0200.506** 1.5 hazneli
127.0279.686 1.5 hazneli

Sadeliğin temsilcisi Sinos White Serisi eviye, ocak, fırın, davlumbaz ve armatür mutfakların beyaz incisi...

**Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.**Ürün özelliklerini;
Sinos Davlumbaz sayfa 165, Sinos İndüksiyonlu Ocak sayfa 125, Crystal Fırın Sayfa 142, Pebel Eviye sayfa 81 ve Esprit Armatür sayfa 101'de bulabilirsiniz.
Sinos White Serisi ile uyumlu diğer ürünler Mikrodalga Fırın sayfa 148, Bulaşık Makinesi sayfa 182'dedir.**Sinos White Serisi ile uyumlu diğer ürünler**25 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0264.33210 programlı
bulaşık makinesi
117.0250.018



Spiralli armatür
Planar 8 Flex

115.0045.922

115.0250.141

Fox Pro



1 hazneli eviye
Largo

101.0043.752

1 hazneli



Dokunmatik siyah camlı davlumbaz
Crystal Steel

110.0200.793

90 cm



5 gözü gazlı, paslanmaz çelik
Neptun

106.0049.039

80 cm

106.0064.312

120 cm

108.0286.253

cam seramik



10 pişirme programlı 74 litre fırın
Crystal Steel

116.0253.289

16 programlı

116.0180.207

7 programlı

116.0279.667

12 programlı

Paslanmaz çeliğin en modern hali olan Crystal Steel Serisi; ocak, fırın, davlumbaz, eviye ve armatür ile mutfağınıza seçkin dokunuş...

Crystal Steel Serisi ile uyumlu diğer ürünler



8 programlı mikrodalga fırın
131.0264.309



38 litre iç hacimli mikrodalga fırın
131.0158.885



9 programlı tam entegre bulaşık makinesi
117.0250.905



Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Crystal Steel Davlumbaz sayfa 168, Neptun Ocak sayfa 114, Crystal Steel Fırın Sayfa 140, Largo Eviye sayfa 69 ve Planar 8 Flex Armatür sayfa 100'de bulabilirsiniz.

Crystal Steel Serisi ile uyumlu diğer ürünler Mikrodalga Fırınlar sayfa 148-149, Bulaşık Makinesi sayfa 183'tedir.





Renkli armatür
Old England

115.0028.204 bronz



1 hazneli granit eviye
Acquario Granit

114.0185.318 avena

Bronz rengin yarattığı sıcak ve farklı tarzı ile Classic Lord Serisi; klasik mutfak yaratmanın vazgeçilmezi...



3 hızı sahip davlumbaz
Classic Lord

110.0017.967 bakır



5 gözü gazlı ocak
Trendline

106.0183.107 romato/
bronz



9 pişirme programlı fırın
Country

116.0183.292 romato



Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Classic Lord Davlumbaz sayfa 171, Trendline Ocak sayfa 126,
Country Fırın Sayfa 146, Acquario Granit Eviye sayfa 83 ve
Old England Armatür sayfa 105'te bulabilirsiniz.





Renkli armatür
Old England

115.0315.598 dore
115.0182.622 Ambra
dore



3 hıza sahip davlumbaz
Classicline

110.0319.371 grafite



1 hazneli granit eviye
Pebel Granit

114.0200.429 grafite
114.0200.473 1.5 hazneli



4 gözü gazlı ocak
Classicline

106.0271.788 grafite
106.0271.781 70 cm



8 pişirme programlı fırın
Classicline


116.0271.388 grafite
116.0183.306 Country
grafite

Klasik tarzın doğallığı ve renklerinin modernliği ile Classicline Serisi mutfakta farkedilmek isteyenler için...

Classicline Grafite Serisi ile uyumlu diğer ürünler



38 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0302.181



6 programlı bulaşık makinesi
117.0250.045

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Classicline Davlumbaz sayfa 170, Classicline Ocak sayfa 127,
Classicline Fırın Sayfa 147, Pebel Granit Eviye sayfa 81 ve Old
England Armatür sayfa 105'te bulabilirsiniz.
Classicline Serisi ile uyumlu Mikrodalga Fırın sayfa 149, Bulaşık
Makinesi 182'dedir.



3 hıza sahip davlumbaz
Classicline

110.0319.360 krem



4 gözlü cam seramik ocak
Classicline

108.0302.173 70 cm
106.0271.759 70 cm



9 pişirme programlı fırın
Classicline

116.0271.386 krem
116.0183.281 Country
avena



Renkli armatür
Granito Doccia

115.0183.231 avena



1,5 hazneli granit eviye
Pebel Granit

114.0200.475 avena
114.0200.441 1 hazneli

Soft rengi ile Classicline Krem Serisi
mutfaklara sıcaklık katar...


Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir.
Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Classicline Davlumbaz sayfa 170, Classicline Ocak sayfa
122-127, Classicline Fırın Sayfa 147, Pebel Granit Eviye sayfa
81 ve Granito Armatür sayfa 105'te bulabilirsiniz.
Classicline Serisi ile uyumlu Mikrodalga Fırın sayfa 149, Bulaşık
Makinesi 182'dedir.

Classicline Krem Serisi ile uyumlu diğer ürünler



38 litre iç hacimli
mikrodalga fırın
131.0302.179



6 programlı bulaşık makinesi
117.0250.045



Renkli armatür
Turchese

115.0182.616 avena



1 hazneli granit eviye
Java Granit

114.0087.289 avena
114.0057.014 1.5 hazneli



3+1 hıza sahip davlumbaz
Trendline Vintage

110.0181.672 90 cm



5 gözü gazlı renkli ocak
Trendline Vintage

106.0183.111 75 cm



7 programlı digital fırın
Trendline Vintage

116.0183.316 7 programlı

Trendline Vintage Krem Serisi; soft rengi ile mutfaklarınızı aydınlatır...

Trendline Vintage Serisi ile uyumlu diğer ürünler



60 cm buzdolabı
118.0173.956

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;

Trendline Vintage Davlumbaz sayfa 170, Trendline Vintage Ocak sayfa 126, Trendline Vintage Fırın Sayfa 145, Java Granit Eviye sayfa 82 ve Turchese Armatür sayfa 105'te bulabilirsiniz.

Trendline Vintage ile uyumlu Buzdolabı sayfa 188'dedir.



3+1 hızı sahip davlumbaz
Trendline Vintage

110.0181.673 90 cm



5 gözü gazlı çelik ocak
Trendline Vintage

106.0185.326 75 cm



7 programlı digital fırın
Trendline Vintage

116.0183.217 7 programlı



Krom armatür
Esprit

115.0060.367



1.5 hazneli paslanmaz çelik eviye
Logicaline

101.0150.832

101.0152.587

1.5 hazneli
dekorlu

Mutfaklara canlılık kazandıran farklı tasarımı ve canlı rengi ile Trendline Vintage Bordo Serisi; mutfağınızın enerjisini artırır...

Trendline Vintage Serisi ile uyumlu diğer ürünler



60 cm buzdolabı
118.0173.958

Kırmızı ile belirtilen kodlar, resimde görülen ürünlerdir. Diğer kodlar ürünlere alternatif olarak belirtilmiştir.

Ürün özelliklerini;
Trendline Vintage Davlumbaz sayfa 170, Trendline Vintage Ocak sayfa 113-126, Trendline Vintage Fırın Sayfa 145, Logicaline Eviye sayfa 55 ve Esprit Armatür sayfa 101'de bulabilirsiniz.
Trendline Vintage ile uyumlu Buzdolabı sayfa 188'dedir.



FRANKE SURFACES



Franke Solid Surface

Özellikler 32-33

Renk Seçenekleri 34-35

Eviyeler 37


Alın Detayları 37

Franke Ceramic Surface

Özellikler 38

Renk Seçenekleri 39

Uygulama Özelliği 41



Kişisel ve profesyonel tüm kullanım alanlarındaki yüzeyler, akriliğin tasarım ile birleştiği tüm mekanlar, şimdi 54 renk seçeneği ile Franke Solid Surface imzası taşıyor.

Franke'nin kusursuz hizmet anlayışı ile sizlere sunulan Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, kafe ve restoran gibi pek çok profesyonel ya da dekor gerektiren alanda, birbirinden farklı 54 renk seçeneği ile hayalinizdeki tasarımı gerçekleştiriyor.

Franke Solid Surface, esnekliği, ergonomisi dayanıklılığı ve ışığı ile bütünleştiği tüm alanlarda dikkat çeken tasarımlar sunuyor.



Kullanım Alanları



Alışveriş Merkezi



Otel



Hastane



Cafe - Restaurant



Banyo



Dekorasyon



Mutfak



Obje



Özel Tasarım



Şimdi 54 Renk...

Dayanıklı

Franke Solid Surface, doğal mineraller ve akriliğin birleşmesi ile oluşan güçlü yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar. Yenilenebilir özelliği sayesinde oluşan küçük çizikler sünger ile ovularak giderilebilir.

Hijyenik

Bakteri, küf ve leke oluşumuna izin vermeyen gözeneksiz yapısı ve kolay bakımı ile Franke Solid Surface tüm yüzeyler için ideal bir malzemedir.

Ek Yeri Göstermeyen Yapı

Franke Solid Surface, esnek ve ek yeri göstermeyen yapısı ile kolay işlenebilen bir malzemedir. Bir kaç farklı levhadan ek yeri belli olmayacak şekilde birleştirilebilir ve bulunduğu yerin havasını değiştirir.



Kişiyeye Özel

Yerinde, lazer sistem ile ölçü alınıp, ısı ile şekillenecek; Franke Solid Surface tezgahınız, istediğiniz renk, tasarım ve modelde tamamıyla size özel hazırlanacaktır.

Işık Geçirir

Işık geçirgen özelliği sayesinde, ara panellerde Franke Solid Surface ile süslenebilir.

Franke Kalitesi

Online sipariş sisteminden, lazer ile ölçü alınımına, CNC ile kusursuz kesimden, montaj ustalarının bilgi ve becerisine kadar uygulamaların ulaşmasındaki tüm süreç Franke kusursuzluğunda sizlere ulaşıyor.

Temizlenmesi Kolay

Islak bez ve basit temizleyiciler kullanılarak Franke Solid Surface ilk günkü parlaklığında uzun süre kullanılabilir.










Franke Solid Surface imzası şimdi 54 renk

TEK RENK


 <p>VERDE FSS-224</p>	 <p>ROSSO FSS-201</p>	 <p>ARANCIONE FSS-222</p>	 <p>GIALLO FSS-223</p>
 <p>CACAO FSS-221</p>	 <p>MARRONE FSS-123</p>	 <p>DOLCEZZA FSS-122</p>	 <p>FUMICATO FSS-126</p>
 <p>LIQUORE FSS-125</p>	 <p>GRIGIO FSS-124</p>	 <p>BEIGE FSS-121</p>	 <p>AMARETTO FSS-105</p>
 <p>LATTE FSS-103</p>	 <p>BIANCA FSS-120</p>	 <p>CANDIDO FSS-101</p>	

TANELİ RENK


 <p>BISCOTTI FSS-326</p>	 <p>UVETTA FSS-325</p>	 <p>NOCI FSS-329</p>	 <p>CAFFE FSS-302</p>
 <p>GELSO FSS-327</p>	 <p>NOTTE FSS-303</p>	 <p>CARAMELLO FSS-304</p>	 <p>ESPRESSO FSS-403</p>
 <p>ALBICOCCA FSS-328</p>	 <p>NERO FSS-409</p>	 <p>FICHI FSS-332</p>	 <p>CRISTALLO FSS-301</p>
 <p>ARACHIDI FSS-331</p>	 <p>MANDORLE FSS-330</p>		

Franke Solid Surface'in 5 farklı renk grubu ile yüzeyler artık daha farklı...

PARÇALI RENK



KARIŞIK RENK



SAYDAM TEK RENK



Kusursuz yüzeyler için Franke Solid Surface

Franke Solid Surface doğal görünümü ile mutfak, banyo, ofis, sağlık kuruluşları, otel, kafe ve restoran gibi pek çok kişisel ve profesyonel alanda dekor ve tasarımın olduğu her yüzeyde, birbirinden farklı 54 renk seçeneği ile hayalinizdeki tasarımı gerçekleştirmenizi sağlıyor.



Solid Surface Mutfak Eviyeleri



KS 110-455

Beyaz

113.0325.151

Ebat: 455 x 455 x 225 mm
Tezgah Kesim Ebatları: 395 x 395 x 206 mm

Bağlantı elemanları dahildir. Kutudan çıkmaktadır.



KS 160

Beyaz

113.0325.152

Ebat: 740 x 455 x 225 mm
Tezgah Kesim Ebatları: 685 x 395 x 205 mm

Bağlantı elemanları dahildir. Kutudan çıkmaktadır.

Solid Surface Banyo Lavabosu



BS 110

Beyaz

113.0325.153

Ebat: 505 x 410 x 180 mm
Tezgah Kesim Ebatları: 462 x 370 x 150 mm

Bağlantı elemanları dahildir. Kutudan çıkmaktadır.

Alın Detayları


Kusursuzluğunuzu Franke tamamlayacak...



Standart



Özel



Franke, eviye, armatür, ankastre ocak, fırın, aspiratör, davlumbaz, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın, buharlı pişirici, kombi fırın, ankastre ve solo buzdolapları, çamaşır makinesi, kahve makinesi ile mutfaklarınızda tamamladığı sistem anlayışını Solid Surface ile birleştiriyor.

Franke Çelik banyo malzemeleri ve banyo armatürleri ile de uyumlu Franke Solid Surface, tasarımlarınıza sınırsız seçenekler sunan ideal bir malzemedir.

Sınırsız seçenekler hayal gücünüzle birleşiyor...



Güçlü, hafif, düz ve kolay uygulanabilir yapısı ile Franke Ceramic Surface ev, ofis, profesyonel ve mimari alanların tümünde estetik ihtiyaçlara cevap verebilen farklı doku seçenekleri ve doğal renkleri ile yeni bir yüzey alternatifi sunuyor.

İNCE VE HAFİF

Seramik plakalar ince yapısı ile minimum 3,5 mm kalınlığında olup sadece 7,8 kg/m ağırlığındadır.

GENİŞ

3x1 metreye kadar ulaşan plaka yelpazesi.

DÜZ

Seramiklerin, sürekli bir bant üzerinde preslendikleri yenilikçi üretim süreci mükemmel derecede düz plakalar üretmemizi sağlar.

KOLAY TEMİZLENİR

Seramik emici değildir, kolay temizlenir ve asitlere, lekeler ve kirliliğe dirençlidir.

KOLAY MONTE EDİLİR

Franke Ceramic Surface ince ve hafiftir, kolay kesilir ve delinir, klasik karolara göre işleme süresi %40'a kadar azaltılmıştır.

DAYANIKLI

Mükemmel bir şekilde kompakt hale getirilen ve 15.000 ton kuvvetle preslenen Seramikler 1200 Newton'a kadar kırılma yüklerine dayanır ve güçlü yapısı ile ısıya ve çizilmelere dirençlidir.

ÇEVRE DOSTU

Ceramic Surface üretim süreci çevre ile uyumludur. Hammadde ve su tüketimi %70 ve doğal gaz tüketimi de %50 oranında azaltılmıştır; 20 kat daha az Co2 emisyonu içerir.

ANTİBAKTERİYEL

Günün 24 saatinde antibakteriyel koruma. Bakterilerin %99,9'unu ortadan kaldırır.

GARANTİ


Malzememizin güzelliği ve olağanüstü kalitesi, zamana karşı direnen değerlerimizdir. Sipariş sürecinden nihai ürün teslimine kadar olan tüm süreç Franke kusursuzluğunda sunuluyor.

RENK YELPAZESİ

Franke Ceramic Surface 24 farklı renk ve 4 farklı yüzey çeşitliliği ile alternatifler sunar.

YÜZEY KALINLIKLARI

3,5 mm ve 5,5 mm kalınlık alternatifine sahip Franke Ceramic Surface fiber glass örgü yüzeyi ile sunulmaktadır.




FRANKE

Ceramic Surface


Kerlite




Forest



Materica



Exedra



Kerlite, Exedra kalınlığı: 3.5 mm

Forest, Materica kalınlığı: 5.5 mm

Özel kalınlık talepleriniz için merkezimizle irtibata geçiniz.






Franke Ceramic Surface'in 24 renk seçeneđi ve bu renklerin sahip olduđu dođal doku alternatifleri kiřisel ve profesyonel tđm alanlarda yepyeni bir gđrđntđ yaratıyor.

Franke tüm süreçlerde olduğu gibi Ceramic Surface'in üretim ve montaj aşamasında da farklılık sunuyor.

Franke Ceramic Surface üretiminde kullanılan altlığın talebe göre istenilen kalınlığı sağlaması gereklidir. Üretim uygulamalarında Honeycomb (Alüminyum petek) ile üretimi tavsiye edilir ve uygulanır.



Honeycomb , Ceramic yüzeyin getireceği tüm baskı ve dirence karşı dayanıklı bir malzeme olup ürün kullanım ömrünü uzatır. Aynı zamanda hafifliğe ile öne çıkan bir malzeme oluşu iç ve dış mekan uygulamalarında kolay montaj ve taşıma olanakları sağlar.



Kullanım Alanları

- Mutfak tezgahları
- Banyo tezgahları
- İç ve dış mekan yüzey kaplamaları
- Dekorasyon
- Cafe - Restaurant
- Otel
- Alışveriş merkezleri
- Hastane ve sağlık merkezleri
- Spor tesisleri
- Eğitim kurumları
- Özel mimari tasarımlar
- Genel kullanım alanları





EVİYELER

ÇELİK EVİYELER

Baccini	46-47
Planar/Peak	47
Colibri/Eurostar/Euromis	48
Rotondo	49
Ondaline	50-51
Spark	52
Angola	53
Logicaline	54-55
Armonia	56-57
Neptun	58-59
Galassia	59
Aton	60-61
Planario/Polyedro	63
Planar Slimtop	64-65
Epos Slimtop/Desing Plus	66
Mhytos Slimtop	67
Acquarioline	68
Largo	69
Centinox Slimtop	70-71
Sinos Slimtop	72-73

cam eviyeler

Crystal	74-75
---------	-------

RENKLİ EVİYELER

tectonite eviyeler

Sirius	78
--------	----

granit eviyeler

Calypso	79
Maris	80
Pebel	81
Java	82
Acquario	83
Mythos Fusion	84-85
Köşe Summit/Maris	86
Tezgah Altı Kubus	87

Çöp öğütücü ve aksesuarlar	88-89
----------------------------	-------



Franke paslanmaz çelik eviyeler model çeşitliliği ve kullanım fonksiyonları ile ergonomik tasarımı mutfaklar ile buluşturuyor.

● **Aksesuar dahil modeller**

A

Yanında bu işareti gördüğünüz aksesuarlar ilgili modele dahil, komple set olarak sunulmuştur.

● **Damlalıktan taşma**



Süzülmesi için damlalığa koyduğunuz bulaşıklardan gelen suyun hızla tahliyesi için damlalığa yerleştirilmiş bu özel gider sistemi kullanımda maksimum fayda sağlar.

● **Sıvı sabun / deterjanlık**



Bu özel aksesuar sıvı sabun ya da sıvı bulaşık deterjanınızın her an elinizin altında olmasını sağlar.



● **Çöp öğütücüsüne uygun gider**



Bu işareti gördüğünüz evye modelleri çöp öğütücüsü takılmaya uygundur.

● **Tezgah uygulama alternatifleri**



Tezgaha "0" ve tezgah üstü olmak üzere iki şekilde de montajı yapılabilen slimtop uygulama.



Tezgah üstü uygulama



Tezgah altı uygulama

● **Eviyeye monte sızdırmazlık contası**



Eviyeye üretim anında monte edilen bu sızdırmazlık contası hem montaj aşamasında kolaylık sağlar, hemde montaj sonrası estetiği korur.

● **Döner başlı sifon kumandası**



Bu sifon kumandası sayesinde elinizi hiç ıslatmadan hazne içine su doldurabilir, yada dolan suyu boşaltabilirsiniz. Alçak boyu sayesinde kolu yanda olan armatürlerin yanında kullanılabilir.

AISI Kalitesi



Franke paslanmaz çelik eviyelerin tamamı AISI 304 kalitesindedir.

● **Pop - up sifon kumandası**



Tıpkı döner başlı sifon kumandası gibi, gidere dokunmadan haznedeki suyun boşaltılmasını sağlar. Üstelik bunun için Pop-up kısmını çekmek yeterlidir.

Inox, dekor ve mikrodekorlu yüzey alternatifleri

Inox yüzeyler sayesinde paslanmaz çelik parlaklığı mutfaklarda modernlik sunarken dekor ve mikrodekorlu çelik yüzeyler sayesinde de çizikler ve su lekele-ri kamufle edilebilir.



Slimtop kenarlar

Tezgah üstü yada tezgaha "0" olarak kullanım imkanı sağla-yan Slimtop kenar özelliği, hem montaj aşamasında kolaylık sağlar hemde montaj sonrası estetiği korur.



Çelik / Renkli
Eviyeler ve Aks.



Cam eviye alternatifi

Mutfaklara devrim getiren cam zerafeti kumlama tekniği ile çizige dayanıklı hale getirilen damlalıklar ve drop testlerden geçmiş güçlü yüzeyler ile birleşerek mutfaklarda tasarım sunar.









Çöp öğütücüsüne uygun giderler

Franke eviyelerde bulunan 3 1/2 inç. gider alternatifi sayesinde çöp öğütücüsüne uygun kullanım sağlanmaktadır. Tüm evsel atıklar bu sayede eviye kullanımı ile birleşerek mutfakta kullanım kolaylığı sunar.




Tezgah Altı Eviyeler

Baccini Tezgah Altı

 <p>AISI 304</p> <p>Montaj sistemi</p> <p>Tezgah</p> <p>Hazne kenarı</p> <p>Silikon</p>	 <p>Tezgah Altı Yarım Hazne Ebat 188 x 323 mm</p>	<p>AMX 110-16</p> <p>Inox</p> <p>122.0018.093</p> <p>Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982-Sifon 112.0068.243 Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.</p>
 <p>AISI 304</p> <p>Montaj sistemi</p> <p>Tezgah</p> <p>Hazne kenarı</p> <p>Silikon</p>	 <p>Tezgah Altı Komple Hazne Ebat 369 x 429 mm</p>	<p>AMX 110-34</p> <p>Inox</p> <p>122.0021.444</p> <p>Opsiyonel Aksesuar</p> <p>112.0047.840 Çelik Tel Sepet 340x400 mm</p> <p>Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982-Sifon 112.0068.243 Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.</p>
 <p>AISI 304</p> <p>Montaj sistemi</p> <p>Tezgah</p> <p>Hazne kenarı</p> <p>Silikon</p>	 <p>Tezgah Altı Komple Hazne Ebat 482 x 432 mm</p>	<p>GAX 110-45</p> <p>Inox</p> <p>122.0021.440</p> <p>Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982-Sifon 112.0068.243 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.</p>
 <p>AISI 304</p> <p>Montaj sistemi</p> <p>Tezgah</p> <p>Hazne kenarı</p> <p>Silikon</p>	 <p>Tezgah Altı Dairesel Hazne Ebat Ø435</p>	<p>RBX 110</p> <p>Inox</p> <p>122.0060.328</p> <p>Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982-Sifon 112.0068.243 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.</p>

Baccini / Planar / Peak Tezgah Altı

Baccini Tezgah Altı




Tezgahaltı 1.5 Hazne
Ebat 580 x 450mm



AMX 160

Inox

122.0021.448



Montaj sistemi


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989-Sifon 112.0048.209
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm



Baccini Tezgah Altı




Tezgahaltı 2 hazneli
Ebat 765 x 450 mm



AMX 120

Inox

122.0021.446



Montaj sistemi


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989-Sifon 112.0068.244
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm



Baccini Tezgah Altı




Tezgahaltı 2 hazneli
Ebat 830 x 450 mm



GAX 120

Inox


122.0021.447



Montaj sistemi

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989-Sifon 112.0068.244
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Planar Tezgah Altı



Tezgah Altı Komple Hazne
Ebat 380 x 410 mm



PPX 110-38

Inox

122.0203.472


Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yanm Hazne
Süzgeci



Birlikte verilen bağlantı 112.0059.978-Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Planar Tezgah Altı



Tezgah Altı Komple Hazne
Ebat 520 x 410 mm



PPX 110-52

Inox

122.0203.471


Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yanm Hazne
Süzgeci



Birlikte verilen bağlantı 112.0059.978-Sifon 112.0068.243
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Planar Tezgah Altı



Tezgah Altı İki Hazneli
Ebat 800 x 410 mm



PPX 120

Inox

122.0198.205


Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yanm Hazne
Süzgeci



Birlikte verilen bağlantı 112.0068.694-Sifon 112.0068.244
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Peak Tezgah Altı



Tezgahaltı Komple Hazne
Ebat 450 x 420 mm



PKX 110-45

Inox

122.0157.731


Opsiyonel Aksesuar

112.0066.060
Çelik
Yanm Hazne
Süzgeci
156x439x54 mm



Birlikte verilen bağlantı 112.0048.520-133.0173.094-112.0169.254
133.0175.505-133.0085.915 - Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Peak Tezgah Altı



Tezgahaltı Komple Hazne
Ebat 700 x 420 mm



PKX 110-70

Inox

122.0157.741


Opsiyonel Aksesuar

112.0066.060
Çelik
Yanm Hazne
Süzgeci
156x439x54 mm



Birlikte verilen bağlantı 112.0048.520-133.0173.094-112.0169.254
133.0175.505-133.0085.915 - Sifon 112.0068.243
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Colibri



CIN 610
CIL 610

Inox
Dekor


101.0084.435
101.0084.438



1 Hazneli
Ebat 470 x 435 mm
Tezgah Kesim Ebatları 450 x 415 mm

Birlikte verilen bağlantı ve sifon aksamı 112.0184.357
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Colibri



CIN 611 SOL
CIN 611 SAĞ
CIL 611 SOL
CIL 611 SAĞ

Inox
Inox
Dekor
Dekor


101.0172.085
101.0083.897
101.0084.045
101.0084.043



1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 860 x 435 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840 x 415 mm

Birlikte verilen bağlantı ve sifon aksamı 112.0184.357
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Colibri



CIN 614 SOL
CIN 614 SAĞ
CIL 614 SOL
CIL 614 SAĞ

Inox
Inox
Dekor
Dekor


101.0084.203
101.0084.202
101.0084.333
101.0084.248



1 Hazneli Damlalıklı Damlalıktan taşmalı
Ebat 860 x 435 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840 x 415 mm

Birlikte verilen bağlantı ve sifon aksamı 112.0184.349
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Eurostar



ETN 611-58

Inox

101.0009.362




1 Hazneli Damlalıklı,
Ebat 580 x 510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 560x490 mm.

Batarya deliği bulunmamaktadır.

Birlikte verilen bağlantı ve sifon 112.0006.230 - 112.0068.243
Minimum 40 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Eurostar



EFN 651-78

Inox

101.0304.174




1,5 Hazneli Damlalıklı,
Ebat 780 x 475 mm
Tezgah Kesim Ebatları 760x455 mm.

Batarya deliği bulunmamaktadır.

Birlikte verilen bağlantı ve sifon 112.0006.263 - 112.0006.456
Klips 112.0183.990
Minimum 40 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Euromiss



EMX 660
EML 660

Inox
Dekor

101.0185.423
101.0185.424




1,5 Hazneli
Ebat 490 x 620 mm
Tezgah Kesim Ebatları 470 x 600 mm

Birlikte verilen bağlantı ve sifon aksamı 112.0198.473
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Rotondo

Rotondo



Tezgah Üstü Dairesel Hazne
Ebat Ø510
Tezgah Kesim Ebatları Ø 490


ROX-610-41

Inox

101.0017.919

Birlikte verilen bağlantı 112.0006.351 - Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Rotondo



Tezgah Üstü Dairesel Hazne
Ebat Ø 435
Tezgah Kesim Ebatları Ø 410

RBX-610


Inox

101.0048.500

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.351 - Sifon 112.0068.243
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Ondaline




OLX 611 SOL	Inox	101.0180.193
OLX 611 SAĞ	Inox	101.0180.192
OLL 611 SOL	Dekor	101.0180.263
OLL 611 SAĞ	Dekor	101.0180.262



1 Hazneli Damlalık
Ebat 860 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982 Sifon 112.0184.359
Klips 1302222
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ondaline




OLX 651 SOL	Inox	101.0180.203
OLX 651 SAĞ	Inox	101.0180.202
OLL 651 SOL	Dekor	101.0180.269
OLL 651 SAĞ	Dekor	101.0180.268



1.5 Hazneli Damlalık
Ebat 1000 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989 Sifon 112.0184.360
Klips 133.0048.423
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ondaline




OLX 651-S	Inox	101.0309.400
OLL 651-S	Dekor	101.0309.402



1.5 Hazneli Damlalık, Sifon Kontrollü
Ebat 1000 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 0330554 Sifon 112.0184.360
Klips 133.0048.423
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ondaline




OLX 620	Inox	101.0021.940
OLL 620	Dekor	101.0021.945



2 Hazneli
Ebat 860 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989 Sifon 112.0184.360
Klips 1302222
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Ondaline



OLX 621 SOL	Inox	101.0180.199
OLX 621 SAĞ	Inox	101.0180.198
OLL 621 SOL	Dekor	101.0180.273
OLL 621 SAĞ	Dekor	101.0180.272




2 Hazneli Damlalık
Ebat 1160 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 1140 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989 Sifon 112.0068.244
Klips 133.0048.423
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Spark

Spark



SKX 611 SOL
SKX 611 SAĞ
SKL 611 SOL
SKL 611 SAĞ

Inox
Inox
Dekor
Dekor



101.0263.899
101.0263.898
101.0263.908
101.0263.907



1 Hazneli Damlalıklı
 Ebat 860 x 500 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 840 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982
 Sifon 112.0184.359
 Klips 133.0175.719
 Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Spark



SKX 651 SOL
SKX 651 SAĞ
SKL 651 SOL
SKL 651 SAĞ

Inox
Inox
Dekor
Dekor

101.0263.904
101.0263.903
101.0263.946
101.0263.945




1.5 Hazneli Damlalıklı
 Ebat 1000 x 500 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989
 Sifon 112.0184.360
 Klips 133.0175.719
 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Angolo

Libera Köşe



LIX 651-E

Inox


101.0010.879



1.5 Hazneli Damlalıklı,
Sifon Kontrollü
Ebat 960 x 500 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Birlikte verilen bağlantı 112.0013.866
Sifon 112.0006.412
45° Köşe

Progresso Köşe



PNX 621-E

Inox

101.0021.585



2 Hazneli Damlalıklı
Ebat 830 x 830 mm


Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982 (2 adet)
Sifon 112.0048.209
90° Köşe

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm



Studio Köşe



STX 621-E SOL

Inox

101.0001.045

STX 621-E SAĞ

Inox

101.0001.044



2 Hazneli Damlalıklı
Ebat 830 x 830 mm

Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989
Sifon 112.0048.209
90° Köşe


Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm





Logicaline



LLX 611 SOL
LLX 611 SAĞ
LLL 611 SOL
LLL 611 SAĞ

Inox
Inox
Dekor
Dekor

101.0152.585
101.0152.583
101.0152.591
101.0151.873



1 Hazneli Damlalık
 Ebat 860 x 500 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 840 x 480 mm


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982
 Sifon 112.0068.243
 Klips 1302231
 Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
 Çelik
 Tel Sepet
 340x400 mm



Logicaline



LLX 620

Inox

101.0021.626



2 Hazneli
 Ebat 860 x 500 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 840 x 480 mm


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989
 Sifon 112.0068.244
 Klips 112.0073.250
 Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
 Çelik
 Tel Sepet
 340x400 mm



Logicaline



LLX 651 SOL
LLX 651 SAĞ
LLL 651 SOL
LLL 651 SAĞ

Inox
Inox
Dekor
Dekor

101.0150.832
101.0150.830
101.0152.587
101.0152.586



1.5 Hazneli Damlalık
 Ebat 1000 x 500 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989
 Sifon 112.0048.209
 Klips 112.0073.250
 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
 Çelik
 Tel Sepet
 340x400 mm



Logicaline



LLX 651-S
LLL 651-S

Inox
Dekor

101.0278.935
101.0278.937



1.5 Hazneli Damlalık, Sifon kontrollü
 Ebat 1000 x 500 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989 - 112.0185.064
 Sifon 112.0048.209
 Klips 112.0073.250
 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.


Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
 Çelik
 Tel Sepet
 340x400 mm





Armonia



AMX 610

Inox

101.0021.601



1 Hazneli
Ebat 420 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 400 x 480 mm


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982-Sifon 112.0068.243
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm



Armonia



AMX 611 SOL

Inox

101.0022.493

AMX 611 SAĞ

Inox

101.0022.492

AML 611 SOL

Dekor

101.0022.501

AML 611 SAĞ

Dekor

101.0022.500

AMT 611 SOL

Mikrodekor

101.0022.583

AMT 611 SAĞ

Mikrodekor

101.0022.582



1 Hazneli Damlıklı
Ebat 860 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840 x 480 mm


Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982
Sifon 112.0068.243
Klips 1302222
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm



Armonia



AMX 651 SOL

Inox

101.0022.497

AMX 651 SAĞ

Inox

101.0022.496

AML 651 SOL

Dekor

101.0022.503

AML 651 SAĞ

Dekor

101.0022.502

AMT 651 SOL

Mikrodekor

101.0022.587

AMT 651 SAĞ

Mikrodekor

101.0022.586



1.5 Hazneli Damlıklı
Ebat 1000 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989 - Sifon 112.0048.209
Klips 133.0048.423
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0040.691
Çelik
Yanım Hazne
Süzgeci
165x306 mm




Opsiyonel Aksesuar

112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm



Armonia



AMX 621 SOL

Inox

101.0022.499

AMX 621 SAĞ

Inox

101.0022.498

AML 621 SOL

Dekor

101.0022.505

AML 621 SAĞ

Dekor

101.0022.504

AMT 621 SOL

Mikrodekor

101.0022.585

AMT 621 SAĞ

Mikrodekor

101.0022.584



2 Hazneli Damlıklı
Ebat 1160 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 1140x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989
Sifon 112.0068.244
Klips 133.0048.423
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar


112.0047.840
Çelik
Tel Sepet
340x400 mm





Neptun

Neptun



NEX 611 SOL
NEX 611 SAĞ
NET 611 SOL
NET 611 SAĞ

Inox 101.0040.715
Inox 101.0040.713
Mikrodekor 101.0040.722
Mikrodekor 101.0040.721

Opsiyonel Aksesuar


112.0049.603
 Polietilen + Çelik
 Süzgeç
 320x450 mm



1 Hazneli Damlalıklı
 Ebat 860 x 510 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 840 x 490 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0049.427-112.0049.409
 Sifon 112.0068.243 - Klips 133.0175.715
 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Neptun



NEX 651 SOL
NEX 651 SAĞ
NET 651 SOL
NET 651 SAĞ

Inox 101.0040.720
Inox 101.0040.719
Mikrodekor 101.0040.728
Mikrodekor 101.0040.727

Opsiyonel Aksesuar

112.0049.603
 Polietilen + Çelik
 Süzgeç
 320x450 mm




1.5 Hazneli Damlalıklı
 Ebat 1000 x 510 mm
 Tezgah Kesim Ebatları 980 x 490 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0049.427-112.0049.409-112.0049.406
 Sifon 112.0048.209 - Klips 133.0175.715
 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Neptun / Neptun Slimtop / Galassia

Neptun



NEX 621 SOL	Inox	101.0040.718
NEX 621 SAĞ	Inox	101.0040.717
NET 621 SOL	Mikrodekor	101.0040.726
NET 621 SAĞ	Mikrodekor	101.0040.725

Opsiyonel Aksesuar


112.0049.603
Polietilen + Çelik
Süzgeç
320x450 mm



2 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1160 x 510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 1140 x 490 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0049.427
112.0049.409-112.0049.406 - Sifon 112.0068.244
Klips 133.0175.719
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Neptun Slimtop



NEX 251 SOL	Inox	127.0059.717
NEX 251 SAĞ	Inox	127.0059.658

Opsiyonel Aksesuar


112.0049.603
Polietilen + Çelik
Süzgeç
320x450 mm



1.5 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1004 x 514 mm

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.
Kutuların içinde şablon mevcuttur.
Birlikte verilen bağlantı 112.0049.406-112.0049.409
Sifon 112.0048.209 Klips 133.0036.427
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Galassia



GAX 611 SOL	Inox	101.0022.565
GAX 611 SAĞ	Inox	101.0022.564

Opsiyonel Aksesuar


112.0047.841
Çelik
Tel Sepet
260x300 mm



1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.982 - Sifon 112.0068.243
Klips 133.0048.423
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Galassia



GAX 621 SOL	Inox	101.0022.567
GAX 621 SAĞ	Inox	101.0022.566

Opsiyonel Aksesuar

112.0047.841
Çelik
Tel Sepet
260x300 mm



2 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1160 x 500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 1140 x 480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.989 - Sifon 112.0048.209
Klips 133.0048.423
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




Aton Slimtop

Aton Slimtop



YENİ



ANX 211 SOL

Inox

127.0204.401

ANX 211 SAĞ

Inox

127.0204.400

Opsiyonel Aksesuar

112.0199.112

Çelik
Yarım Hazne Süzgeci




1 hazneli
Ebat 864x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.
Birlikte verilen bağlantı 112.0173.076 - 133.0173.094
133.0171.326 - Klips 133.0175.719 Sifon 112.0048.206
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Aton Slimtop



YENİ



ANX 251 SOL

Inox

127.0204.610

ANX 251 SAĞ

Inox

127.0204.603

Opsiyonel Aksesuar

112.0199.112

Çelik
Yarım Hazne Süzgeci




1.5 hazneli
Ebat 1004x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.
Birlikte verilen bağlantı 112.0173.072 - 112.0049.409
133.0254.559 - 133.0172.326 - Klips 133.0175.719
Sifon 112.0048.209
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Aton Slimtop



YENİ



ANX 221 SOL

Inox

127.0204.631

ANX 221 SAĞ

Inox

127.0204.625

Opsiyonel Aksesuar

112.0199.112

Çelik
Yarım Hazne Süzgeci



2 hazneli
Ebat 1164x514 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.


Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.
Birlikte verilen bağlantı 112.0049.406 - 112.0173.076
133.0173.094 - 133.0171.326 - Klips 133.0203.578
Sifon 112.0048.209
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.





Planario Slimtop / Polyedro

Planario Slimtop



IF (international forum design) merkezi Almanya / Hannover'de kurulu ve 1953'ten beri tasarım ile ilgili hizmetler veren bir firmadır.

Uluslararası alanda tanınan IF her yıl tasarım alanında bir çok ürünü ödüle layık görmektedir.

2010 ■ Planario evyemiz 2010 yılında IF product design award'ı kazanmıştır.



1 hazneli
Ebat 810x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

POX 210-81

Inox

127.0199.265

Opsiyonel Aksesuar

112.0061.445

Çelik
Yarım Hazne
Süzgeci
174x356x80 mm




Opsiyonel Aksesuar

112.0030.882

Esnek Çelik
Süzgeç
400x400 mm



Planario Slimtop



1 hazneli, damlalıklı
Ebat 1000x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

POX 211 SOL

Inox

127.0199.258

POX 211 SAĞ

Inox

127.0199.253

Opsiyonel Aksesuar

112.0061.445

Çelik
Yarım Hazne
Süzgeci
174x356x80 mm



Opsiyonel Aksesuar

112.0030.882


Esnek Çelik
Süzgeç
400x400 mm



Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantı 133.0255.857 - Sifon 112.0048.206
Klips 133.0176.970
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Polyedro



Tek Hazneli
Ebat 510x 510 mm
Tezgah kesim ebatları 490x490 mm

PDX 610-51

Inox

101.0156.941

Birlikte verilen bağlantılar 112.0180.422 - Sifon 112.0048.206
Klips 133.0176.970
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




Polyedro



Planar Slimtop

Planar Slimtop



PPX 210-22

Inox

127.0198.332




Yarım hazne
Ebat 220x470 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.978 - Sifon 112.0068.243
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Planar Slimtop



PPX 210-44

Inox

127.0198.311



1 Hazneli
Ebat 440x470 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.


Birlikte verilen bağlantı 112.0173.076 133.0171.342
133.0254.554 - Sifon 112.0048.206
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yarım Hazne
Süzgeci
230x426 mm



Planar Slimtop



PPX 210-58

Inox

127.0198.245



1 Hazneli
Ebat 580x470 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.


Birlikte verilen bağlantı 0330702 - Sifon 112.0048.206
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yarım Hazne
Süzgeci
230x426 mm



Planar Slimtop



PPX 211 SOL

Inox

127.0203.465

PPX 211 SAĞ

Inox

127.0203.464



1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantı 112.0173.079-133.0254.554
Sifon 112.0048.206
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yarım Hazne
Süzgeci
230x426 mm




Opsiyonel Aksesuar

112.0030.882
Esnek Çelik
Süzgeç
400x400 mm



Planar Slimtop



PPX 251 SOL

Inox

127.0203.468

PPX 251 SAĞ

Inox

127.0203.467



1,5 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000x512 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantı 112.0173.072-133.0254.556-133.0171.342
Sifon 112.0048.209
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Opsiyonel Aksesuar

112.0042.960
Çelik
Yarım Hazne
Süzgeci
230x426 mm



Opsiyonel Aksesuar


112.0030.882
Esnek Çelik
Süzgeç
400x400 mm





Epos Slimtop / Design Plus Tezgaha "0"

Epos Slimtop



1 Hazneli Damlalıklı, Sifon Kontrollü
Ebat 1000 x 510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 989x499 mm,
r 0-10 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.



Aksesuarlar
Dahildir.

EOX 211 SOL
EOX 211 SAĞ

Inox
Inox

127.0279.690
127.0279.701

Birlikte verilen
Aksesuar

112.0079.600
Ahşap
Doğrama Tahtası



Birlikte verilen
Aksesuar


112.0081.491
Çelik
Süzgeç



Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantılar 112.0173.079 - 112.0036.506 - 133.0171.327
133.0171.327 - 133.0026.896 - Sifon 112.0059.946 Klips 992.0159.584
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Epos Slimtop



1.5 Hazneli Damlalıklı, Sifon Kontrollü
Ebat 1000 x 510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 989x499 mm,
r 0-10 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.



Aksesuarlar
Dahildir.

EOX 251 SOL
EOX 251 SAĞ

Inox
Inox

127.0279.688
127.0279.689

Birlikte verilen
Aksesuar

112.0079.600
Ahşap
Doğrama Tahtası



Birlikte verilen
Aksesuar


112.0081.491
Çelik
Süzgeç



Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantılar 112.0173.079 - 112.0049.411 - 133.0036.506
133.0171.327 - 133.0026.896 - Sifon 112.0052.536
Klips 992.0159.584
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Design Plus Tezgaha "0"



1.5 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000x510 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.



ARX 254 SOL
ARX 254 SAĞ

Inox
Inox

127.0182.102
127.0182.103

Opsiyonel
Aksesuar

112.0041.519
Çelik
Süzgeç
177x317x63 mm




Tezgaha "0" olarak monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantılar 112.0173.072-112.0049.409-133.0175.200
133.0171.316-133.0085.915 Sifon 112.0048.209 Klips 992.0174.317
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Mythos Slimtop

Mythos Slimtop



1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000x 520 mm
Tezgah Kesim Ebatları 991x511, R 0-10 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

MTX 211 SOL

Inox

127.0279.638

MTX 211 SAĞ

Inox

127.0279.640

Birlikte verilen
Aksesuar

112.0046.415
Kesme Tahtası

Birlikte verilen
Aksesuar

112.0057.850
Yarım Hazne
Süzgeci


Opsiyonel
Aksesuar

112.0030.882
Esnek Çelik
Süzgeç

Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantılar 112.0173.079 - 133.0036.506
133.0171.342 - 133.0020.503 - Sifon 112.0059.946
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Mythos Slimtop



1.5 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000x 520 mm
Tezgah Kesim Ebatları 991x511, R 0-10 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

MTX 251 SOL

Inox

127.0279.684

MTX 251 SAĞ

Inox

127.0279.685

Birlikte verilen
Aksesuar

112.0046.415
Kesme Tahtası

Birlikte verilen
Aksesuar

112.0057.850
Yarım Hazne
Süzgeci

Opsiyonel
Aksesuar

112.0030.882
Esnek Çelik
Süzgeç


Tezgaha "0" olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantılar 112.0173.079 - 112.0049.411
133.0036.506 - 133.0171.342 - 133.0020.503
Sifon 112.0052.536
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Acquario Line

Acquario Line



AEX 610-A

Inox

101.0199.089

Birlikte verilen Aksesuar

112.0199.085
Çelik Hazne
300x340 mm



Birlikte verilen Aksesuar

112.0199.086
Çelik Tepsi



Birlikte verilen Aksesuar

112.0199.087
Kesme Tahtası



Birlikte verilen Aksesuar


112.0199.083
Çelik Tel Sepet



Aksesuarlar
Dahildir.

1 Hazneli Sifon Kontrollü
Ebat 860 x 510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840 x 490 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0073.192 - Sifon 112.0068.243
Klips 133.0048.423
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Acquario Doccia

Krom

115.0029.632


Tek kumandalı
Spiralli el duşu
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Logicaline ve Armonia Eviyeler
dışında tüm eviyeler ile uyumludur.



Largo

Largo



LAX 614 SOL
LAX 614 SAĞ

Inox
Inox

101.0043.752
101.0043.750

Birlikte verilen Aksesuar

Üçlü Bıçak Seti
112.0016.395
Ahşap Bıçaklık
112.0016.394



Birlikte verilen Aksesuar

Sıvı Sabunluk/
Deterjanlık
119.0041.494



Birlikte verilen Aksesuar

Kesme Tahtası
112.0039.125



Birlikte verilen Aksesuar

Yarım Hazne
Süzgeci
112.0061.838



Birlikte verilen Aksesuar

Çelik Bıçaklık
Haznesi
112.0016.337




AISI
304



1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000x 510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 984x494 mm
Köşelerde +0/-3 mm R20


Birlikte verilen bağlantılar 112.0173.076-133.0036.529-
133.0007.799-Sifon 112.0048.206
Klips 992.0031.908
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.





Centinox Slimtop

Centinox Slimtop



CEX 210/610-50

Inox

127.0184.591



reddot design award
winner 2011

Dünyanın en eski ve en prestijli ödülü olarak kabul edilen reddot design award 2011 yılında Centinox eviyeği bu ödüte layık görmüştür.




“Tezgaha 0” olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantı 112.0173.079
133.0036.506-133.0175.465-112.0083.147 Sifon 112.0059.946
Klips 992.0175.087
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.
100. yıl özel ürünüdür.



Aksesuarlar Dahildir.

1 hazneli
Ebat 555x465 mm R10
Tezgah Kesim Ebatları 537x447 mm
R0-30 mm.



Centinox

Çelik

115.0177.709


Tek kumandalı, hareketli el duşu spirali
Seramik diskli kartuş
360° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
100. yıl özel ürünüdür.



Çelik / Renkli
Eviyeler ve Aks.



Sinos Slimtop



SNX 251 SOL
SNX 251 SAĞ

Inox
Inox

127.0279.686
127.0279.687

Birlikte verilen Aksesuar

112.0255.966
Kesme Tahtası



Birlikte verilen Aksesuar

112.0081.491
Yarım Hazne
Süzgeci



Birlikte verilen Aksesuar

112.0256.867
Esnek Çelik
Süzgeç



Opsiyonel Aksesuar

119.0261.514
Sıvı Sabunluk



"Tezgaha 0" olarak da monte edilebilir.

Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Birlikte verilen bağlantı 112.0257.969 - 112.0257.965 -
133.0036.506 - 133.0256.086 - 133.0026.896 - 133.0020.503


Sifon 112.0052.536

Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Aksesuarlar
Dahildir.

1,5 hazneli
Ebat 965x510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 952x497 mm
R 64 mm.



Sinos Doccia

Inox

115.0260.562

Tek kumandalı spiralli armatür
Seramik diskli kartuş
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları






Cam Eviyeler

Crystal Glass

Crystal Glass



EOV 611 SOL	White	101.0150.348
EOV 611 SAĞ	White	101.0150.349
EOV 611 SOL	Black	101.0150.351
EOV 611 SAĞ	Black	101.0150.350

Opsiyonel Aksesuar

112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç




1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000 x 510 x 175 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980x490 mm
0-10 mm köşe yarı çapı

Damlalıkta mat cam yüzey

Birlikte verilen bağlantılar 133.0171.342 - 133.0036.506 -
133.0085.915 - 112.0173.076
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Crystal Glass



EOV 651 SOL	White	101.0157.954
EOV 651 SAĞ	White	101.0157.955
EOV 651 SOL	Black	101.0157.953
EOV 651 SAĞ	Black	101.0157.952

Opsiyonel Aksesuar

112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç



1.5 Hazneli Damlalıklı
Ebat 1000 x 510 x 175 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980x490 mm
0-10 mm köşe yarı çapı

Damlalıkta mat cam yüzey

Birlikte verilen bağlantılar 133.0171.342 - 133.0036.506 -
133.0085.915 - 133.0052.765 - 112.0049.409 - 112.0173.076
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Franke granit ve tectonite eviyeler doğal renkleri, pürüzsüz yüzeyleri ve hijyenik yapıları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar

● **Aksesuar dahil modeller**

A

Yanında bu işareti gördüğünüz aksesuarlar ilgili modele dahil, komple set olarak sunulmuştur.

● **Sanitized hijyen fonksiyonu**



Yüzeyde oluşabilecek bakterileri %99 oranında yok eden sanitized hijyen fonksiyonu sadece Franke Granit Eviyelerde mevcuttur.

● **DuraKleen®**

Franke granit eviyelerin tamamının üretim aşamasında kullanılan granit partiküller olabileceği en küçük seviyededir. Bu sayede yüzeyleri daha pürüzsüz temizliği daha kolay ve sıvı emmeyen yapısı ile daha hijyeniktir.



● **Tezgah uygulama alternatifleri**



Tezgah üstü uygulama



Tezgah altı uygulama

● **Çöp öğütücüsüne uygun gider**




Bu işareti gördüğünüz evye modelleri çöp öğütücüsü takılmaya uygundur.

● **Döner başlı sifon kumandası**



Bu sifon kumandası sayesinde elinizi hiç ıslatmadan hazne içine su doldurabilir, yada dolan suyu boşaltabilirsiniz. Alçak boyu sayesinde kolu yanda olan armatürlerin yanında kullanılabilir.

Sanitized hijyen fonksiyonu



Doğal Renkler

Franke granit eviyelerin sahip olduğu avena, sahara, bianco, grafite, white, black gibi doğal ve soft renkler mutfak tezgahları ile kolaylıkla bütünleşir.



Darbeye ve ısıya dayanıklı yüzeyler

Franke renkli eviyelerin yüzeyi ani ısı değişimi ve darbelere dayanıklıdır. Bu sayede mutfaklarda uzun süre kullanım sağlar.



Çelik / Renkli
Eviyeler ve Aks.



Çizilge dayanıklı

Franke granit eviyelerde yüzeyler metal sürtünmesi yada herhangi bir sebeple oluşabilecek çiziklere karşı oldukça dayanıklıdır.

Tectonite eviye alternatifi


Modern renk ve tasarımları ile granit eviyelere alternatif olan Franke tectonite eviyeler, su tutmayan pürüzsüz yüzeyi şok ve darbelere dayanıklı yapısı ile renkli eviyelere alternatif oluşturur.



Tectonite Eviyeler

Sirius Tectonite

Sirius Tectonite



SID 611

Grafite

114.0176.563

SID 611

Bianco

114.0254.943

SID 611

Avena


114.0254.944



1 Hazneli Damlalıklı
Çift yönlü olarak kullanılabilir.
Ebat 780x500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 760x480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0155.038
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Sirius Tectonite



SID 651

Grafite

114.0059.880

SID 651

Bianco

114.0254.584

SID 651

Avena


114.0059.878



1.5 Hazneli Damlalıklı
Çift yönlü olarak kullanılabilir.
Ebat 1000x510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980x490 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0155.039
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Sirius Tectonite



SID 621

Grafite

114.0059.887

SID 621

Bianco

114.0254.585

SID 621

Avena


114.0060.351



2 Hazneli Damlalıklı
Çift yönlü olarak kullanılabilir.
Ebat 1190x510 mm
Tezgah Kesim Ebatları 1170x490 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0155.039
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Calypso Granit




COG 611		Grafite	114.0024.780
COG 611		Frag. Bianco	114.0024.955
COG 611		Sahara	114.0024.778
COG 611		Avena	114.0024.953



1 Hazneli Damlalık
Çift yönlü olarak kullanılabilir
Ebat 860x500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840x480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.346-Sifon 112.0068.243
Silikon 112.0069.756 Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Calypso Granit




COG 620		Grafite	114.0072.308
COG 620		Frag. Bianco	114.0074.945
COG 620		Sahara	114.0024.987
COG 620		Avena	114.0025.045



2 Hazneli
Çift yönlü olarak kullanılabilir
Ebat 860x500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 840x480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.343-Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756 Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Calypso Granit




COG 651		Grafite	114.0025.083
COG 651		Frag. Bianco	114.0025.096
COG 651		Sahara	114.0025.082
COG 651		Avena	114.0025.093



1.5 Hazneli Damlalık
Çift yönlü olarak kullanılabilir
Ebat 970x500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 950x480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.343
Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756 Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Calypso Granit



COG 621		Grafite	114.0024.970
COG 621		Frag. Bianco	114.0024.978
COG 621		Sahara	114.0024.969
COG 621		Avena	114.0072.376




2 Hazneli Damlalık
Çift yönlü olarak kullanılabilir
Ebat 1160x500 mm
Tezgah Kesim Ebatları 1140x480 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.343-Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756 Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Maris Granit




MRG 610-58		Grafite	114.0075.390
MRG 610-58		Frag. Bianco	114.0079.802
MRG 610-58		Sahara	114.0075.391
MRG 610-58		Avena	114.0075.389



1 Hazneli Damlaliksız
Ebat 585x520 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Birlikte verilen bağlantı 112.0079.766 Sifon 112.0006.456
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

Maris Granit



MRG 611		Grafite	114.0055.853
MRG 611		Frag. Bianco	114.0061.682
MRG 611		Sahara	114.0055.882
MRG 611		Avena	114.0055.883




1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 780x500 mm
Tezgah Kesim Ebadları 760x480


Birlikte verilen bağlantı 112.0158.346
Sifon 112.0068.243
Silikon 112.0069.756
Minimum 45 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

**Opsiyonel
Aksesuar**

112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç



Maris Granit



MRG 611-L		Grafite	114.0330.888
MRG 611-L		Frag. Bianco	114.0330.857
MRG 611-L		Sahara	114.0330.872
MRG 611-L		Avena	114.0330.882




1 Hazneli Damlalıklı
Ebat 970x500 mm
Tezgah Kesim Ebadları 950x480


Birlikte verilen bağlantı 112.0158.346
Sifon 112.0048.206
Silikon 112.0069.756
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

**Opsiyonel
Aksesuar**

112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç



Maris Granit



MRG 651		Grafite	114.0061.388
MRG 651		Frag. Bianco	114.0061.393
MRG 651		Sahara	114.0061.536
MRG 651		Avena	114.0061.741




1.5 Hazneli Damlalıklı
Ebat 970x500 mm
Tezgah Kesim Ebadları 950x480

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.343
Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

**Opsiyonel
Aksesuar**


112.0030.882
Çelik Esnek
Süzgeç





Pebel Granit

Pebel Granit




PBG 611		Grafite	114.0200.429
PBG 611		Frag. Bianco	114.0200.453
PBG 611		Sahara	114.0200.427
PBG 611		Avena	114.0200.441



1 Hazneli Damlalık
Ebat 970x500 mm R90
Tezgah Kesim Ebatları 950x480 - R80

Birlikte verilen bağlantı 112.0158.346-Sifon 112.0068.243
Silikon 112.0069.756 Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.

Pebel Granit



PBG 651		Grafite	114.0200.473
PBG 651		Frag. Bianco	114.0200.506
PBG 651		Sahara	114.0200.471
PBG 651		Avena	114.0200.475



1.5 Hazneli Damlalık
Ebat 970x500 mm R90
Tezgah Kesim Ebatları 950x480 - R80


Birlikte verilen bağlantı 112.0158.343-Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756 Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır.





Java Granit

Java Granit



JAG 611

JAG 611

JAG 611

JAG 611


	Grafite	114.0055.758
	Bianco	114.0075.810
	Sahara	114.0075.797
	Avena	114.0087.289



1 Hazneli Damlıklı
Çift yönlü kullanılabilir.
Ebat 860x510 mm
Tezgah Kesim Ebadları 840x490

Birlikte verilen bağlantı 60004314
Silikon 112.0069.756
Minimum 45 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Java Granit



JAG 651

JAG 651

JAG 651

JAG 651

	Grafite	114.0074.668
	Bianco	114.0074.670
	Sahara	114.0075.817
	Avena	114.0057.014



1,5 Hazneli Damlıklı
Çift yönlü kullanılabilir.
Ebat 1000x510 mm
Tezgah Kesim Ebadları 980x490


Birlikte verilen bağlantı 60004326
Silikon 112.0069.756
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.





Acquario Granit

Acquario Granit



ACG 610-N-A

YENİ ACG 610-N-A

ACG 610-N-A

Grafite

Frag. Bianco

Avena

114.0185.316

114.0185.319

114.0185.318


Birlikte verilen Aksesuar

112.0040.691
Çelik Yanım
Hazne Süzgeci



Birlikte verilen Aksesuar

112.0176.753
Ahşap
Kesme Tahtası



Birlikte verilen Aksesuar


112.0203.836
Çelik Tel Sepet



Aksesuarlar
Dahildir.

1 Hazneli
Ebat 860x500 mm
Tezgah Kesim Ebadları 840x480


Birlikte verilen bağlantı 112.0158.346-Sifon 112.0068.243
Silikon 112.0069.756 Minimum 90 cm
genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.






Mythos Fusion

Mythos Fusion




MTF 611 SOL	White	114.0157.003
MTF 611 SAĞ	White	114.0157.244
MTF 611 SOL	Black	114.0157.264
MTF 611 SAĞ	Black	114.0157.287




1 Hazneli Damlalık
Ebat 1000x515 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980x495 mm

Birlikte verilen bağlantı 112.0185.324 - Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Mythos Fusion



MTF 651-100 SOL	White	114.0156.977
MTF 651-100 SAĞ	White	114.0156.988
MTF 651-100 SOL	Black	114.0156.981
MTF 651-100 SAĞ	Black	114.0156.992



1.5 Hazneli
Ebat 1000x515 mm
Tezgah Kesim Ebatları 980x495 mm

Birlikte verilen bağlantı 2W2035 - Sifon 112.0068.243
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.




Tüm granit eviyelerimiz "antibakteriyeldir."

Ürünler gerekli tüm bağlantı parçaları ile birlikte "Karton Kutu" içindedir.



Granit Köşe Eviyeler

Maris Granit Köşe




MRG 612-E		Grafite	114.0197.776
MRG 612-E		Frag. Bianco	114.0197.779
MRG 612-E		Avena	114.0197.784



1 Hazneli 2 Damlalıklı Köşe Eviye
Ebat 960x500 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Birlikte verilen bağlantı 112.0059.714 - Sifon 112.0006.456
Silikon 112.0069.756
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.
45° Köşe

Summit Granit Köşe



SRG 621-E		Grafite	114.0277.269
SRG 621-E		Frag. Bianco	114.0158.700
SRG 621-E		Avena	114.0027.036



2 Hazneli Damlalıklı Köşe Eviye
Ebat 846x846x516 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.


Birlikte verilen bağlantı 112.0158.343 - Sifon 112.0048.209
Silikon 112.0069.756
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.
90° Köşe








Kubus Tezgahaltı Granit

Kubus Tezgahaltı Granit



KBG 110-50		Grafite	125.0068.576
KBG 110-50		Frag. Bianco	125.0156.782
KBG 110-50		Avena	125.0068.574



1 Hazneli Damlalıksız
Ebat 500x400 mm
Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Birlikte verilen bağlantı 133.0050.083 - 112.0049.409
Sifon 112.0048.206 Silikon 112.0069.756
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Sorter ve Aksesuarlar




Mini Sorter

121.0176.518

1 adet 17,5 litre hacimli çöp sepeti,

Ebat: 310x290x348 mm

Minimum 45 cm. lik dolaplar ile uyumludur.




KEA 12 L

134.0035.042

Ankastre Çöp Sepeti

Ebat: 235x315 mm

Tezgah Kesim Ebadları: Ø280



Çelik Tartı

112.0023.125

0-5 kg'a kadar tartabilir.
2 adet pille çalışır.


Ebat: 245x245mm

Tezgah Kesim Ebadları: 227x227



Çelik Kremi 250 gr.
Çelik Kremi 300 gr.
(Uygulama süngeri ile birlikte)

112.0047.328
112.0158.200



SDR
Sıvı Sabunluk/ Deterjanlık

119.0150.262


Tezgah veya eyeye üzerine montaj



Eviye İptal Tıpası

Inox


112.0073.191



WD 50

134.0253.918

Güç 400 W
1/2 Beygir gücü
Kesme haznesinde gürültü önleyici özelliği
Ağırlık 4.65 Kg.
Yabancı madde atılması halinde otomatik durma özelliği



WD 75

134.0253.920

Güç 650 W
3/4 Beygir gücü
Tüm çöp öğütücüsünde gürültü önleyici özelliği
Ağırlık 4.65 Kg.
Yabancı madde atılması halinde otomatik durma özelliği

Aksesuarlar



Alto

Krom

133.0253.922

Pnömatik düğme
Tezgah üstü uygulamalar içindir.

Franke, zengin evye modelleri ve kullanışlı armatürlerinin yanında, çekirdek aileler için 1/2 beygir gücündeki WD 50, kalabalık aileler için de 3/4 beygir gücündeki WD 75 çöp öğütücü modelleriyle de mutfaklardaki en büyük yardımcınız.

Çöp Öğütücüsü Nasıl Kullanılır?

- Soğuk su açılır.
- Çöp öğütücüsü çalıştırılır.
- Uygun evsel atıklar, soğuk su akarken çöp öğütücüsüne atılır.
- Öğütme işlemi bittiğinde, çöp öğütücüsü yarım dakika daha çalıştırılır ve soğuk su akıtılır.
- Öğütücü durdurulur ve yarım dakika daha soğuk su akıtılmaya devam edilir. Böylece tüm öğütülmüş atıklar, akan suyun yardımı ile atık su giderinden tahliye edilir.

Çöp öğütücüsüne; tüm meyve sebze, narenciye ve yemek atıkları atılabilir, Metal, cam, kağıt, plastik, porselen malzemeler ile küllü su ve boru temizleme kimyasalları atılamaz.

Çöp öğütücünüzün temizlenmesi için;

Bir miktar buzla çöp öğütücüsünü boş çalıştırabilirsiniz. Ayrıca parçalara bölünmüş bir limonu da çöp öğütücüsüne atarak taze ve temiz koku vermesini sağlayabilirsiniz.



ARMATÜRLER

MUTFAK ARMATÜRLERİ

Turchese / Platino	94
Galileo / Mare Doccia / Onice	94
Smeraldo / Cary	95
Diamente / Matrix	96
Acquario Doccia	97
Neptun / Caprice	97
Lounge / Zodiaco / Format	98
Active	99
Joy Coctail / Fox Pro	100
Planar 8 Flex / Oxygene	100
Active Window / Planario Tower	101
Esprit / Sensor Platino	101
Sinos / Polyedro	102
Crystal Torre / Planar Angola	102

ışıklı armatürler

Just	103
------	-----

klasik armatürler


Turchese / Platino	105
Ambra / Old England / Granito	105

çelik armatürler

Taros / Tango / Atlas	106
Eos	106
Centinox	107

BANYO ARMATÜRLERİ

Cary / Platino	107
----------------	-----



Modern ve klasik her tarza hitap eden farklı tasarımlara sahip geniş ürün gamı ile Franke Armatürler eviyelerin en profesyonel iş ortağı

● Perlatör filtresi

Franke armatürlerin tamamında bulunan perlatör filtreleri sayesinde su daha düzenli ve sıçramadan akış sağlar. Bu sayede daha hijyenik ve ekonomik kullanım sağlanır.

● Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları

Esnek borular sayesinde Franke armatürlerin montaj aşamaları kolaylaşır ve kullanım ömrü uzar.

● Ergonomik spiraller

Eviyelerin her noktasına suyu daha kolay ulaştırmayı sağlayan spiraller sayesinde sebze, meyve gibi yiyecekler çok daha kolay yıkanır.



● Seramik kartuş

Franke armatürlerin tamamında bulunan seramik disk ve seramik kartuşlar sayesinde suyun daha sessiz akması sağlanır.

● Hareketli el duşları

55-360° arası dönebilen su çıkış boruları ve hareketli el duşları ile yıkama işlemleri çok daha pratik hale gelir.

Tasarım uyumu

Franke armatürler, Franke eviyeler ile mükemmel bir uyum içerisinde. Eviye ile aynı model ismine sahip armatürler eviye konseptini birebir tamamlarken, farklı seri ismine sahip armatürler de aynı uyuma sahiptir.



Granit eviye renkleri ile uyumlu klasik seriler

Franke granit eviyeleri tamamlayan avena, grafit, sahara, bianco, black, white, bronz, dore gibi renk seçeneklerine sahip armatürler klasik sevenlere farklı alternatifler sunuyor.



Işıklı Armatürler

Franke Just Light ve Just Colour ışıklı armatürler ile elektrik bağlantısına gerek olmadan, sıcak suda kırmızı, soğuk suda mavi ve ara ısılarda pembe, mor, lila gibi renklerde su akışı sağlayarak kullanımda farklılık sunar.




Çelik Armatürler

Krom, mat krom, dore, bronz ve renkli armatür seçenekleri yanında Franke 2015 ürün gamında, çelik ışıltısı sunan yeni çelik modelleri ile malzeme alternatifini genişletti. Çelik armatürler eviyeler ile birebir uyum sağlayarak mutfaklara modernlik katıyor.

Turchese / Platino / Galileo / Mare Doccia / Onice

Turchese




Krom

115.0157.533

Tek Kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Platino




Krom

115.0029.586

Tek Kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Galileo




Krom

115.0196.552

Tek Kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Mare Doccia




Krom

115.0155.637

Spiralli tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen el duşu yuvası
Prinçten üretilen hareketli el duşu yuvası
El duşu üzerinde su yoğunluk kontrolü

Onice




Krom

115.0154.072

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Dirseklerle kontrole imkan veren özel tasarım

Smeraldo / Cary

Smeraldo




Krom

115.0027.728

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Cary Arco




Krom

115.0155.390

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Cary Angola




Krom

115.0255.072

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Cary




Krom

115.0182.623

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Cary Doccia




Krom

115.0182.624

Spiralli tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu
Pirinçten üretilen hareketli el duşu yuvası

Cary Torre



Krom

115.0255.076


Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
55° dönebilen su çıkış borusu
Pirinçten üretilen hareketli el duşu yuvası

Diamante / Matrix

Diamante

Krom

115.0029.581




Tek kumandali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Diamante Sottofinestra

Krom

115.0029.583




Tek kumandali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Öne 90° eğilen su çıkış borusu

Diamante Doccia

Krom

115.0029.584




Spiralli, tek kumandali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu
Pirinçten üretilen hareketli el duşu spirali
El duşu üzerinde su yoğunluk kontrolü

Matrix

Krom

115.0029.625




Tek kumandali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Matrix Doccia

Krom


115.0029.626



Spiralli, tek kumandali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Acquario / Neptun / Caprice

Acquario Doccia




Krom

115.0029.632

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu
Pirinçten üretilen hareketli el duşu spirali

Logicaline ve Armonia Eviyeler dışında tüm eviyeler ile uyumludur.

Neptun




Krom

115.0263.156

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Neptun Doccia




Krom

115.0263.152

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
180° dönebilen su çıkış borusu

Caprice




Krom

115.0177.702

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Caprice Doccia



Krom


115.0177.700

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu



Active

Active




Krom

115.0251.874

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı borusu
360° dönebilen su çıkış borusu

Active Doccia




Krom

115.0251.875

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Joy Coctail / Fox Pro / Planar 8 Flex / Oxygene

Joy Coctail




Krom

115.0029.591

Tek kumandalı
Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağızı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Pirinçten üretilen hareketli el duşu spirali

Fox Pro




Krom

115.0250.141

Tek kumandalı
Profesyonel kullanım için özel su çıkış ağızı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Pirinçten üretilen hareketli el duşu spirali

Planar 8 Flex




Krom

115.0045.922

Tek kumandalı
Hareketli el duşu spirali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Profesyonel kullanım için özel su çıkış borusu
360° dönebilen su çıkış borusu

Oxygene




Krom

115.0183.012

Tek kumandalı
Hareketli el duşu spirali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
Profesyonel kullanım için özel su çıkış borusu
360° dönebilen su çıkış borusu

Esprit / Active Window / Planario Tower / Sensor Platino


Esprit



Krom 115.0060.367
Krom + Black 115.0061.918
Krom + White 115.0061.919

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu


Active Window



Krom 115.0055.176

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Yükseklik ayarlama fonksiyonu


Active Window Doccia



Krom 115.0155.772

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Yükseklik ayarlama fonksiyonu


Planario Tower



Krom 115.0177.697

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Sensor Platino




Krom 115.0183.807

Fotoselli
Tek kumandalı
Çelik örgü esnek tesisat boruları
360° dönebilen su çıkış borusu
Yanda bulunan elcik sayesinde sıcak - soğuk su ayarı, çıkarılabilir duşlama aparatı üzerinde bulunan düğme sayesinde su yoğunluk kontrolü



Sinos Doccia / Polyedro / Crystal Torre / Planar Angola

Sinos Doccia




Krom

115.0260.562

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
180° dönebilen su çıkış borusu
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları

Polyedro Doccia




Krom

115.0158.774

Spiralli, tek kumandalı
Hareketli el duşu spirali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
130° dönebilen su çıkış borusu

Crystal Torre



Çelik Görünüm

Inox Black


115.0055.802

Inox White

115.0055.801

Tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Planar Angola Doccia



Krom

115.0055.131


Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
170° dönebilen su çıkış borusu



Işıklı Armatürler

Just

Just



Just Light (beyaz)

Krom

115.0076.866

Just Colour (renkli)

Krom

115.0076.865

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
170° dönebilen su çıkış borusu
Hidroelektrik turbin sayesinde elektrik kullanmadan su çıkış
ağzında modele göre beyaz veya renkli ışık


Elektrik bağlantısına gerek olmadan sıcak suda kırmızı, soğuk suda mavi ve ara ısılarda mor, pembe, lila gibi renkler yansıtan **Just Colour Armatür** bu özelliğinin yanında sıradışı tasarımı ile de dikkat çekiyor.





Turchese / Platino / Ambra / Old England / Granito Doccia


Turchese



	Grafite	115.0182.617
	Frag.Bianco	115.0182.619
	Sahara	115.0182.618
	Avena	115.0182.616

Tek Kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu


Platino



	Avena	115.0029.588
	Grafite	115.0029.589

Tek Kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu


Ambra



Dore	115.0182.622
-------------	--------------

Çift kumandalı tek su çıkışlı
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Old England




	Grafite	115.0180.688
	Avena	115.0180.687
	Dore	115.0315.598
	Bronz	115.0028.204

Çift Kumandalı tek su çıkışlı
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönen su çıkış borusu



Granito Doccia




	Grafite	115.0183.234
	Bianco	115.0183.230
	Sahara	115.0183.233
	Avena	115.0183.231

Spiralli, tek kumandalı,
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu
Siyah PVC'den üretilmiş uzun ömürlü el duşu spirali
El duşu üzerinde su yoğunluk kontrolü

Çelik Armatürler

Taros / Tango / Atlas / Eos

Taros




Çelik

115.0047.987

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Tango




Çelik

115.0031.130

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
120° dönebilen su çıkış borusu

Atlas




Çelik

115.0156.201

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Eos



Çelik


115.0156.202

Spiralli, tek kumandalı
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

Centinox



AISI 304



Çelik


115.0177.709

Tek kumandalı, hareketli el duşu spirali
Seramik diskli kartuş
Çelik örgü, esnek tesisat bağlantı boruları
360° dönebilen su çıkış borusu

100. yıl özel ürünüdür.

Centinox Armatür ile uyumlu eviye

Centinox Slimtop



1 hazneli
Ebat 555x465 mm R10
Tezgah Kesim Ebatları 537x447 mm
R0-30 mm.

CEX 210/610-50

Inox

127.0184.591



reddot design award
winner 2011

“Tezgaha 0” olarak da monte edilebilir.

Birlikte verilen bağlantı 112.0173.079
133.0036.506-133.0175.465-112.0083.147
Sifon 112.0059.946 Klips 992.0175.087
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile
kullanılır.

100. yıl özel ürünüdür.





Aksesuarlar
Dahildir.

Banyo Armatürleri

Platino / Cary

Platino



Krom Lavabo

113.0155.505

Krom Banyo

113.0155.509

Opsiyonel Aksesuar



Spiralli El Duşu, Duş Tutacağı
ve Sürgülü Duş Askısı
Krom 113.0155.513



Tek kumandalı

Spiral, el duşu ve
duş askısı opsiyoneldir.

Cary



Krom Lavabo

113.0155.510

Krom Banyo

113.0155.512

Opsiyonel Aksesuar

Spiralli El Duşu, Duş Tutacağı
ve Sürgülü Duş Askısı
Krom 113.0155.513



Tek kumandalı

Spiral, el duşu ve
duş askısı opsiyoneldir.



OCAKLAR

paslanmaz elik ocaklar

Linear	112
Mercury	112
Trendline	113
Neptun	114
Neptun Kee	115
Opera	116
Vens	116
Multi Cooking 300	117

cam ocaklar


Glass Linear Square	118
Glass Linear	119
Crystal White	120
Crystal Black	121

cam seramik ocaklar

Cam Seramik Elektrikli	122
Gaz+Cam Seramik	123
İndksiyonlu Cam Seramik	124
Sinos İndksiyonlu Cam Seramik	125

klasik ocaklar

Trendline/Trindline Vintage	126
Classicline	127



Tüm ankastre grubu ile uyum sağlayan parlaklık **Franke inox ocaklar**, Siyah ve beyaz cam alternatifi ile **Franke gazlı cam ocaklar**, Tasarım ve teknolojiyi birleştiren **Franke cam seramik ocaklar**, Country mutfaklara canlılık katan **Franke renkli ocaklar...**

● Emniyet Ventili



Çağdaş ürünlerin vazgeçilmez özelliğidir. Taşma, rüzgar vb gibi nedenlerle ateşin sönmesi halinde gazı keserek güvenli kullanım sağlar.

● Dual Power



Konsentrik iki çember sayesinde alevi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik isterseniz sadece iç çemberi isterseniz sadece dış çemberi yakabilirsiniz.

● Entegre Otomatik Ateşleme



Franke ankastre ocakları yakmak için düğmeyi çevirmek yeterlidir. Dışardan ateşle yakılmasına gerek kalmaz.



● Opsiyonel Düğme Kiti



Ocağınızı kendi zevkinize göre yeniden tasarlamaya imkan veren opsiyonel düğme kiti modele bağlı olarak uygulanabilir.

● Dökme Demir Izgaralar



Dayanıklılık ve sağlamlık garantisi için dökme demir ızgaralar ideal çözümler sunar. Pişirme alanınıza estetik ve profesyonel bir görüntü sağlar.



Opsiyonel

Malzeme çeşitliliği

Paslanmaz çelik ocaklarda inox dekor, mikrodekor alternatifi, cam ocaklarda siyah, beyaz renk alternatifi ve klasik ocaklarda avena, grafit, krem, bronz gibi renkleri ile Franke ocaklar seçim özgürlüğü sunar.



Ebat alternatifleri

30-60-70-75-80-90-120 cm. gibi farklı ölçülere sahip Franke ocaklar küçük yada büyük tüm mutfak tipleri için ideal çözümler sunar.




İndüksiyon teknolojisi

Sadece kullanılan alanda enerji oluşturan ve diğer alanların soğuk kalmasını sağlayan indüksiyonlu ocaklar bu özelliği ile enerji tasarrufu sağlarken, hızlı ısınma avantajı ile de yine enerji ve zamandan tasarruf ettirir.

Ergonomik göz yerleşimi

Franke ocaklarda bulunan geniş kullanım yüzeyi üzerine yerleştirilmiş birbirine uzak gözler sayesinde birden fazla tencere rahatlıkla çarpmadan kullanılabilir.

Linear




FHL 604 4G XS E

Inox

106.0183.748

4 Gözü gazlı
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 580x510 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Linear




FHL 604 3G 1E XS E

Inox

107.0183.750

3 Gözü gazlı, 1 gözü elektrikli
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 580x510 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Linear




FHL 704 4G TC XS E

Inox

106.0183.761

5 Gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 680x510 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Mercury




FHMR 604 4G XS E

Inox

106.0049.038

4 Gözü gazlı
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sol
Ebat 590x510 mm
Montaj Ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Mercury




FHMR 604 3G 1E XS E

Inox

107.0059.906

3 Gözü gazlı, 1 gözü elektrikli
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sol
Ebat 590x510 mm
Montaj Ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Mercury



FHMR 705 4G TC XS E

Inox

106.0047.368

5 Gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sol
Ebat 700x510 mm
Montaj Ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

**Opsiyonel
Aksesuar**




Döküm Izgara
112.0057.870



Çelik Ocaklar

Trendline

Trendline



FHTL 604 3G TC XS E

Inox


106.0183.093

FHTL 604 3G TC XL E


Dekor

106.0183.094

4 gözü gazlı
1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 590x510 mm
Montaj ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır



Trendline



FHTL 755 4G TC XS C

Inox


106.0183.104

FHTL 755 4G TC XT C


Mikrodekor

106.0183.105

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Döküm bek ve izgaralar
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 750x510 mm
Montaj ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır



Neptun




FHNE 604 3G TC XS C

Inox

106.0155.167

4 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sol
Elektronik ateşleme
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x510 mm
Montaj Ölçüsü 560x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Neptun




FHNE 805 4G TC XS C

Inox

106.0049.039

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
2 gözü 2 taçlı ekonomik wok gözü
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Elektronik ateşleme
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 790x510 mm
Montaj Ölçüsü 765x487
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Neptun




FHNE 1204 3G TC XS C

Inox

106.0064.312

4 gözü gazlı,
2 gözü 2 taçlı ekonomik wok gözü,
1 gözü dual bek
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Elektronik ateşleme
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 1090x410 mm
Montaj Ölçüsü 1070x390
Minimum 120 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Neptun Tezgaha "0"



FHNE 805 4G TC XS C FM

Inox

106.0055.776

5 gözü gazlı,
1 gözü 3 taçlı wok gözü
2 gözü 2 taçlı ekonomik wok gözü
Gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Elektronik ateşleme
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 790x510 mm
Montaj Ölçüsü 770-792x490-512
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır



Çelik Ocaklar

Neptun Köşe


Neptun Köşe

FHNE COR4 3G TC XS E

Inox

106.0204.367

Ocaklar



90° Köşe ocak
 4 gözü gazlı
 1 gözü 3 taçlı wok gözü
 1 gözü dual bek
 Elektronik ateşleme,
 Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
 Döküm ızgara ve bekler
 Kutuların içinde şablon mevcuttur.

Dual Ocak



G: Gaz A: Elektronik ateşleme V: Emniyet ventili TC: Üç taçlı wok gözü E: Emaye ızgara
 Tüm gazlı ocaklar fabrika çıkışında doğalgaz uyumlu olup LPG'ye geçmek için enjektör değiştirilmesi gerekmektedir.
 • İlgili modellerde siyah kutularda gösterilen özellikler standart, kırmızı kutularda gösterilen özellikler opsiyoneldir.

C: Döküm ızgara


115



Çelik Ocaklar

Opera / Venüs

Opera



POI 6 3GAV-D-O

Inox

106.0017.384

POL 6 3GAV-D-O

Dekor

106.0017.383


Opsiyonel Aksesuar



Düğme mat krom (6 ad.)
112.0027.750

5 gözü gazlı
1 gözü dual, 1 gözü balık beki
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sol
Elektronik ateşleme
Dual bekte iç ve dış halkalar için 2 ayrı kumanda düğmesi
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 890x500 mm
Montaj Ölçüsü 840x480
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Venüs



FHX 905 4G TC XS E

Inox

106.0284.621

Opsiyonel Aksesuar




Döküm ızgara
112.0362.930

5 Gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 880x510 mm
Montaj Ölçüsü 860x490
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Multi Cooking 300

Multi Cooking 300




FHM 301 1TC XS C

Inox

106.0026.890

1gözü gazlı, 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Döküm bek ve ızgara, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 300x510 mm
Montaj ölçüsü 250x480
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Multi Cooking 300




FHM 302 2G XS C

Inox

106.0037.498

2 gözü gazlı
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Döküm bek ve ızgara, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 300x510 mm
Montaj ölçüsü 250x480
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Multi Cooking 300




FHM 302 2C M XS

Inox

108.0026.893

Cam seramik
ø 140 mm 1200 W
ø 160 mm 1500 W
Ebat 300x510 mm
Montaj ölçüsü 250x480
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Multi Cooking 300




FHM 302 2E XS

Inox

108.0037.504

Isı korumalı
2 elektrikli ocak
ø 180 mm 2000 W
ø 145 mm 1000 W
Ebat 300x510 mm
Montaj ölçüsü 250x480
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Multi Cooking 300




FHM 301 FR XS

Inox

108.0047.444

Fritöz 2300 W
Ebat 300x510x155
Montaj Ölçüsü 250x485x173,5
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Multi Cooking 300



FHM 301 BQ XS

Inox

108.0047.443

Barbekü 2400 W
Ebat 300x510x50
Montaj Ölçüsü 250x480
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır


Glass Linear Square



FHGS 604 4G WH C

Beyaz Cam

106.0361.511

**Estetik kare ızgara**

4 Gözü gazlı Beyaz cam yüzey,
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili,
Gaz giriş yönü: sağ Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x520 mm Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır




Glass Linear Square



FHGS 705 4G TC WH C

Beyaz Cam

106.0361.512

**Estetik kare ızgara**

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Beyaz cam yüzey, Elektronik ateşleme,
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 680x520 mm Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır




Glass Linear Square

FHGS 604 4G BK C

Siyah Cam

106.0301.092

**Estetik kare ızgara**

4 Gözü gazlı Siyah cam yüzey,
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili,
Gaz giriş yönü: sağ Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x520 mm Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır




Glass Linear Square

FHGS 705 4G TC BK C

Siyah Cam


106.0301.097

**Estetik kare ızgara**

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Siyah cam yüzey, Elektronik ateşleme, Gaz emniyet
ventili, Gaz giriş yönü: sağ Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 680x520 mm Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır



Glass Linear



FHGL 301 1TC BK C
3 taçlı wok gözülü ocak


siyah cam 106.0253.173

FHGL 302 2G BK C
2 gözülü gazlı ocak

siyah cam 106.0253.171

Siyah cam yüzey, estetik ön panel tasarımı
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 320x520 mm
Montaj Ölçüsü 290x490
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Glass Linear




FHGL 604 4G BK C

siyah cam 106.0253.135

4 Gözü gazlı
Siyah cam yüzey, estetik ön panel tasarımı
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x520 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Glass Linear




FHGL 604 3G 1E BK C

siyah cam 107.0255.735

3 Gözü gazlı 1 gözü elektrikli
Siyah cam yüzey, estetik ön panel tasarımı
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x520 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Glass Linear




FHGL 604 4G TC BK C

siyah cam 106.0253.138

4 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Siyah cam yüzey, estetik ön panel tasarımı
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x520 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Glass Linear




FHGL 705 4G TC BK C

siyah cam 106.0253.142

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Siyah cam yüzey, estetik ön panel tasarımı
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 680x520 mm
Montaj Ölçüsü 560x490
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Glass Linear



FHGL 905 4G TC BK C

siyah cam 106.0253.146


5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Siyah cam yüzey, estetik ön panel tasarımı
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 860x520 mm
Montaj Ölçüsü 830x490
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır



Cam Ocaklar Crystal White

Crystal White


FHCR 705 4G TC WH C White Glass 106.0052.054



Beyaz cam yüzey
5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme, gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm ızgara ve bekler
Ebat 720x510 mm
Montaj Ölçüsü 560x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Crystal White

FHCR 1204 3G TC WH C White Glass 106.0152.817




Beyaz cam yüzey
4 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm ızgara ve bekler
Ebat 1180x410 mm
Montaj Ölçüsü 1140x380
Minimum 120 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Cam Ocaklar

Crystal Black

Crystal Black



FHCR 604 4G BK C


Black Glass

106.0052.049



Siyah cam yüzey
4 gözü gazlı
Elektronik ateşleme, gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Döküm bek ve ızgaralar
Ebat 590x510 mm
Montaj ölçüsü 560x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Crystal Black



FHCR 705 4G TC BK C


Black Glass

106.0052.052



Siyah cam yüzey
5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme, gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm ızgara ve bekler
Ebat 720x510 mm
Montaj Ölçüsü 560x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Crystal Black



FHCR 905 4G TC BK C


Black Glass

106.0052.060



Siyah cam yüzey
5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm ızgara ve bekler
Ebat 880x510 mm
Montaj Ölçüsü 840x480
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Crystal Black



FHCR 1204 3G TC BK C

Black Glass

106.0052.061




Siyah cam yüzey
4 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Döküm ızgara ve bekler
Ebat 1180x410 mm
Montaj Ölçüsü 1140x380
Minimum 120 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Cam Seramik Ocaklar

Elektrikli Cam Seramik

Cam Seramik





TX 302 R2

Siyah Cam

108.0153.380

Dokunmatik Cam Seramik
30 cm genişlik
Dokunmatik kumanda
1x Ø 180/120 mm 1700/650W
1x Ø 140 mm 1200W
Ebat 290x510x40 mm
Montaj ölçüsü 270x490 mm
Minimum 30 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Cam Seramik





FHC 6042 SQ T

Siyah Cam

108.0251.083

Dokunmatik Cam Seramik
60 cm genişlik, Dokunmatik kumanda
9 kademeli ısı ayarı
Her ocak için ışıklı göstere
Dairesel bir çift halka brülörü, timer,
çocuk kilidi, Kullanım sonrası
"sıcak yüzey" göstergesi
1800Wx 1-1200Wx 2, 1000/2200Wx1 ; Toplam 6.4 KW
Ebat 590x520x50 mm
Montaj ölçüsü 560x490x50 mm
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Cam Seramik





FHC 604 4C T BP WH

Beyaz Cam

108.0290.071

Dokunmatik Cam Seramik
60 cm genişlik, 9 kademeli ısı ayarı
Her ocak için ışıklı göstere
Dairesel bir çift halka brülörü
Çocuk kilidi
1800Wx1 - 1200Wx2
750/2200Wx1
Ebat: 580x510x40 mm
Montaj Ölçüsü: 560x490x40 mm
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Cam Seramik




FHBP 774 4C 2D T XS

Inox Ön Bant

108.0286.253

Dokunmatik Cam Seramik
75 cm genişlik,
Otomatik "hızlı ön ısıtma" Dairesel ve oval olmak üzere iki çift halka brülörü, Inox ön bant, Ön sol göz 1000/2200 W, Arka sol göz 1100/2000 W, Arka sağ göz 1800 W, Ön sağ göz 1200 W, Toplam 7200 W
Voltaj/frekans: 220-240V 50Hz
Ebat 770x510 mm
Montaj Ölçüsü 750x490x40 mm
Minimum 80 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.

Classicline Cam Seramik



FHCL 704 4C M PW

Krem

108.0302.173

FHCL 704 4C M GF

Grafite

108.0302.178



Düğme kontrollü cam seramik, 70 cm. genişlik
Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme
Grafite ocakta altın renkli düğme
Sıcak yüzey göstergesi, Dairesel bir çift halka brülörü
2x Ø140 mm 1200W, 1x Ø180 / 120 mm 1700/700 W
1x Ø180 mm 1800W
Ebat 700x510x30 mm, Montaj ölçüsü 660x490x30 mm.
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır



Cam Seramik Ocaklar

Gaz + Cam Seramik

Gaz + Cam Seramik



FHX 604 2G 2C BK C



siyah cam

107.0059.199

2 Gaz + 2 Cam Seramik
2 gözü gazlı, 2 gözü cam seramik
1200Wx1, 1800Wx1
Düğmeli kumanda
60 cm genişlik
Gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Elektronik ateşleme
Gazlı gözlerde döküm bek ve ızgaralar
Ebat: 590x510 mm
Montaj ölçüsü: 560x480 mm
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Gaz + Cam Seramik



FHX 604 3G 1C BK C

siyah cam

107.0152.816

3 Gaz + 1 Cam Seramik
3 gözü gazlı, 1 gözü cam seramik
1200Wx1
Düğmeli kumanda
60 cm genişlik
Gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Elektronik ateşleme
Gazlı gözlerde döküm bek ve ızgaralar
Ebat: 590x510 mm
Montaj ölçüsü: 560x480 mm
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.







Cam Seramik Ocaklar

İndüksiyonlu Cam Seramik

İndüksiyonlu Cam Seramik




*İndüksiyonlu ocaklarda mıknatıslanma özelliğine sahip çelik tabanlı tencereler kullanılmalıdır.

FH 604-1E 4I T PWL

Inox ön bant 108.0266.463

60 cm genişlik
Dokunmatik Kumanda
4 gözü indüksiyonlu
9 kademeli ısı ayarı
Sıcak yüzey göstergesi
Timer, çocuk kilidi
2 x 145 mm. 1200 W
2 x 210 mm. 1500 W
Ebat : 580x510x53 mm
Montaj Ölçüsü : 560x490 mm
Minimum 60 cm. genişliğinde dolaplar ile kullanılır.

İndüksiyonlu Cam Seramik



*İndüksiyonlu ocaklarda mıknatıslanma özelliğine sahip çelik tabanlı tencereler kullanılmalıdır.

FHFB 905 5I ST

Siyah cam 108.0181.162



90 cm genişlik
Dokunmatik kumanda
5 gözü indüksiyonlu
9 kademeli ısı ayarı
Pişirme sonu ayarlama
Sıcak yüzey göstergesi
Kenar eğimli özel tasarımı cam,
Otomatik hızlı ön ısıtma, timer
Çocuk kilidi.
1x145 mm, 1400 W, hızlı ısınma (booster : 2200 W)
2x(184x220) mm, 2100 W hızlı ısınma (booster : 3700 W)
1x180 mm, 1850 W hızlı ısınma (booster : 3000 W)
1x260 mm, 2600W hızlı ısınma (booster : 3700 W)
Ebat 900x510 mm
Montaj Ölçüsü 880x490x40 mm
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Cam Seramik Ocaklar

Sinos İndüksiyonlu Cam Seramik

Sinos İndüksiyonlu Cam Seramik



FHI 904 4I ST BK
FHI 904 4I ST WH

Siyah Cam 108.0285.673
Beyaz Cam 108.0301.431



***İndüksiyonlu ocaklarda mıknatıslanma özelliğine sahip çelik tabanlı tencereler kullanılmalıdır.**


Dokunmatik kumanda,
4 gözü indüksiyonlu
9 kademeli ısı ayarı
Sıcak yüzey göstergesi
Timer çocuk kilidi
Otomatik kapanma
2 x 184 x 220 mm 2100W
1 x 210 mm 2300W
1 x 180 mm 1850W
Güç tüketimi 7,4 kW
Ebat 900x510x55 mm
Montaj ölçüsü 890x490xR66 mm
Minimum 90 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır.



Klasik Ocaklar

Trendline / Trendline Vintage

Trendline



FHTL 604 3G TC XS E

Inox

106.0183.093


FHTL 604 3G TC XL E

Dekor

106.0183.094

4 gözü gazlı
1 gözü 3 taçlı wok gözü
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 590x510 mm
Montaj ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde
alt dolaplar ile kullanılır

**Opsiyonel
Aksesuar**



Döküm Izgara
112.0188.650

**Opsiyonel
Aksesuar**




Düğme
mat krom (4 ad.)
112.0188.696

**Opsiyonel
Aksesuar**



Düğme
mat bronz (4 ad.)
112.0188.698

Trendline / Trendline Vintage



FHTL 755 4G TC XS C

Inox

106.0183.104

FHTL 755 4G TC XT C

Mikrodekor

106.0183.105

FHTL 755 4G TC OA C

Avena

106.0183.106

FHTL 755 4G TC GF C

Grafite

106.0183.110

FHTL 755 4G TC CO C

Romato/Bronz

106.0183.107

Trendline Vintage

FHTL 755 4G TC PW C

Krem

106.0183.111

FHTL 755 4G TC BD C

Inox+Bordo

106.0185.326

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Döküm bek ve ızgaralar
Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 750x510 mm
Montaj ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar
ile kullanılır

**Opsiyonel
Aksesuar**



Düğme
mat krom (5 ad.)
112.0188.693

**Opsiyonel
Aksesuar**




Düğme
mat bronz (5 ad.)
112.0188.697



Klasik Ocaklar

Classicline

Classicline



FHCL 604 3G TC PW C

Krem

106.0271.786


FHCL 604 3G TC GF C

Grafite

106.0271.788

4 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Döküm bek ve ızgaralar
Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme
Grafite ocakta altın renkli düğme
Elektronik ateşleme, Gaz emniyet ventili
Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 590x510 mm, Montaj ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Classicline



FHCL 755 4G TC PW C

Krem

106.0271.759


FHCL 755 4G TC GF C

Grafite

106.0271.781

5 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Döküm bek ve ızgaralar
Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme
Grafite ocakta altın renkli düğme, Elektronik ateşleme
Gaz emniyet ventili, Gaz giriş yönü: sağ
Ebat 750x510 mm, Montaj ölçüsü 550x480
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

Classicline Cam Seramik



FHCL 704 4C M PW

Krem

108.0302.173

FHCL 704 4C M GF

Grafite

108.0302.178

Düğme kontrollü cam seramik, 70 cm. genişlik
Krem ocakta altın renk şeritli krem düğme
Grafite ocakta altın renkli düğme
Sıcak yüzey göstergesi, Dairesel bir çift halka brülörü
2x Ø140 mm 1200W, 1x Ø180 / 120 mm 1700/700 W
1x Ø180 mm 1800W
Ebat 700x510x30 mm, Montaj ölçüsü 660x490x30 mm.
Minimum 60 cm genişliğinde alt dolaplar ile kullanılır

G: Gaz A: Elektronik ateşleme V: Emniyet ventili TC: Üç taçlı wok gözü E: Emaye ızgara

Tüm gazlı ocaklar fabrika çıkışında doğalgaz uyumlu olup LPG'ye geçmek için enjektör değiştirilmesi gerekmektedir.

• İlgili modellerde siyah kutularda gösterilen özellikler standart, kırmızı kutularda gösterilen özellikler opsiyoneldir.

C: Döküm ızgara

127



FIRINLAR



fırınlar

Fashion	134
Glass Linear	135-137
Smart	138-139
Crystal Steel	140-141
Crystal White	142
Crystal Black	143
Desing Plus	144

klasik fırınlar

Trendline	145
Kuzine	145
Country	146
Classicline	147

mikrodalgalar

Elektronik	148
Smart 45 cm	148
Classicline	149
Crystal 45 cm	149

kombi mikrodalga fırınlar

Smart 45 cm	151
Crystal Steel 45 cm	151

buharlı pişiriciler

Crystal Steel	151
---------------	-----

kahve makinesi

Crystal Steel	151
---------------	-----

ısıtma çekmecesi

Crystal Steel	151
Piştirme Alternatifleri Tablosu	152
Teknik Çizimler	152-153



DCT

Dynamic Cooking Technology

DCT, devrimci teknoloji

Eşsiz DTC teknolojisi (dynamic cooking technology) ile Franke evde ve profesyonel pişirmede devrim yaratıyor: yenilikçi rezistanlarla üretilen ısı akışı gerçekten gerekli olan yere kesin bir şekilde yönlendirilir. Sonuç olarak enerji tüketimleri ve hazırlık sürelerinde tasarruf sağlayan mükemmel bir pişirme teknolojisidir.

Telli reaktif rezistanslar

Franke, geleneksel plaka elektrik rezistanslarını, elektronik kontrollü havayı çok hızlı ısıtan son derece reaktif, çıplak telli rezistanslarla değiştirdi. Bu sayede, rezistansların tellerinden oluşan ağ, etkili bir termik değişimi garanti ederek çok hızlı şekilde havayı ısıtıyor.



Yeni bir ısıtma elemanı

Telli rezistansın yanısıra Franke bir başka önemli yenilik daha getirdi: ısıtıcı dairesel eleman...

Pişirme mükemmelliği

Eşsiz DCT teknolojisi sayesinde ısı, yanma riski, tatların ve kokuların karışma riski olmaksızın gıdalarda mükemmel bir pişmeyi garanti ederek fırının içinde optimum şekilde dağılır.

Farklı pişirmeler

Fırının ısıtıcı elemanlarını ayırma olanağı, ayrıca ısının yön alanını ve pişirme ihtiyaçları temelinde yoğunlaşmanın seçilmesine olanak tanır. Bu sayede her bir alandaki sabit sıcaklıklarla dört rafta özel fonksiyonlarla pişirme mümkündür.

Kısa pişirme süreleri

DCT teknolojisinde fırını önceden ısıtmak gerekmez: girişteki soğuk hava akkor ağıdan geçerek anında sıcak havaya dönüşür ve pişirme süreleri geleneksel fırınlara kıyasla ortalama %25 azalır.

Enerji tasarrufu %21

DCT teknolojisi 1 kW'lık güç ile herhangi bir türdeki yemeğin pişmesine olanak sağlar. Bu şekilde 3 kW'lık mevcut güç içinde kalarak birden fazla elektrikli alet aynı anda kullanılabilir, ayrıca alternatif ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiden tam anlamıyla yararlanır.

Low Energy fonksiyonu ile
Sadece
1
kW

DÜŞÜK ENERJİLİ ÖZEL PROGRAMLAR



Sağlıklı Pişirme



Komple Menüler



Pizza plus

DCT pişirme programları



SOFT

Orta sıcaklıklarda çalışmaya uygun fonksiyon (85+1300C). Hassas pişirmelere (örn. beze) veya zaman içinde gıdanın faydalı özelliklerini korumak için çok uzun süreli pişirmelere yöneliktir. Bu fonksiyonda sıcaklık değiştirilerek aşağıda belirtilenler elde edilir:

DEFROST (250C) - fırının içinde sadece havalandırma yardımıyla yavaş buz çözme

MAYALAMA (300C) - lambaların sıcaklığı doğru mayalanmayı sağlar (ekmek yapımı/tatlılar/pizza)

HIZLI DEFROST (35+550C) - gıdaları hızlı şekilde çözmek için özel fonksiyon

GIDA ISITMA (60+850C) - yemekleri sıcak tutar ve kullanımı öncesinde yemek takımlarına ön ısıtma yapar



EASY

Düşük enerji tüketimli pişirme fonksiyonu (1500 Watt), çok çeşitli yemeklere uygundur. Pişirme süreleri diğer fonksiyonlardan daha uzundur fakat sınırlı güçle kombine optimum sıcaklık dağılımı mükemmel sonuçları garanti eder.



PIZZA

Farklı rezistansların özel kombinasyonu fırın boşluğunun alt kısmında güçlü bir yoğunluk oluşturur. Pizza gibi, alttan ısı gerektiren tüm yemekleri tek bir seviyede pişirmeye yönelik fonksiyondur. Pişirme hızlıdır ve sonuç garantidir.



FRIENDLY

Yemek pişirmeye yeni başlayanlar için ideal fonksiyon. DCT teknolojisinin geleneksel rezistanslarla kombinasyonundan elde edilen dengeli ısı dağılımı, sınırlı anlık tüketimle çok çeşitli gıdaların kolaylıkla pişirilmesine olanak tanır.



FOEHN

DCT teknolojisinin geleneksel rezistanslarla kombinasyonunda üst rafa doğru ısının kademeli dağılımını sağlar. Büyük miktarlardaki gıdaları 2-3 seviyede pişirmek için idealdir.



ALL-IN

Bu fonksiyon fırının DCT ve geleneksel TÜM rezistanslarını farklı şekilde kullanır. FOEHN'den farklı olarak alt kısma doğru bir ısı yayınlığı yaratır. 4 seviyede pişirmeler için idealdir (ekmek yapımı, 4 pizza, tuzlu tartlar).



BOOSTER

DCT'nin booster etkisinden yararlanan çok güçlü bir fonksiyondur. Kısa sürelerde yüksek çalışma sıcaklıklarına ulaşmak için ideal ve büyük parçalı geleneksel et pişirmelerine yöneliktir. (örn. fırında kuzu bacağı, incik, jambon).



SUNNY

Geleneksel ızgara ve üst kısım rezistansları DCT tarafından desteklenirler. Isı, gıdaların dış yüzeylerine muntazam şekilde yayılarak sadece boşluğun üst kısmında oluşur. Yumuşak ya da küçük parçaları etlere yönelik pişirmelerde idealdir.



STATİK DCT

Geleneksel tüm tarifler, ekmek ve tartlar veya kızartmalar ve kuzu pişirmeler için ideal fonksiyon.



DCT DESTEKLİ PİŞİRME

Hızlı ve homojen bir pişirme sağlar, güveçler, tuzlu tartlar, tatlılar ve kızartmalar için idealdir. Kokular ve tatlar birbirine karışmadan iki seviyede de pişirmede faydalıdır.



DCT FANLI GRILL

Isı ızgarada oluşur ve arka fanın hareketiyle dağılır. Kalın parçalı etler ve kümes hayvanlarının pişirilmesi için idealdir.



DCT GRILL

Sadece üst ızgarayı kullanır ekmek, et ya da balığı kızartmak için idealdir.

İleri teknoloji ve profesyonel pişirme programlarına eşlik eden mükemmel tasarımları ile Franke fırınlar.

Fonksiyonel kumanda panelleri

Mekanik, dijital yada dokunmatik olmak üzere farklı kullanımlarda tasarlanmış Franke fırın modelleri geniş kullanım alanı yaratıyor.

Teleskopik raylar

Modele göre Franke fırınlarda bulunan teleskopik raylar tepsileri daha rahat çekmeyi ve el yakmadan servis etmeyi sağlar.

A ve A+ sınıfı enerji tüketimi



Franke fırınlar geliştirildikleri yüksek teknolojiye paralel olarak önemli özellikler içerir. Bunlardan birisi de kullandığı "A ve A+" sınıfı enerji düzeyidir. Tüm modeller enerji tasarrufu özelliği ile donatılmıştır.

Heatpin



Isı ölçer çubuk ile yiyeceklerinizin mükemmel ısıya ulaşımını kontrol edebilirsiniz.



Cool Door özelliği

4 camlı kapı



"Pyrolitik Temizleme" özelliği olan fırınlar 4 camlıdır. Camlardaki pyrolitik özelliğinde fırın 500 dereceye ulaştığı için sıcaklığın dış ortama yansımaları 4 cam özelliği ile minimuma indirilmiştir.

3 camlı kapı



Çıkarılabilen fırın kapağı 3 camlı olarak tasarlanmıştır. Camlardaki termo reflektörlü iç kristaller ve her bir cam arasındaki termik bariyer sayesinde fırın iç kabin ısısının, fırın kapı yüzeyine yansımaları minimuma indirilmiştir.

Sökülebilir cam iç kapak

Modele göre sökülebilir cam iç kapağı bulunan fırınlarda patentli klips sistemi ile iç cam kolaylıkla çıkarılabilir ve temizlenip takılabilir.

Quick Clean Emaye İç Cidarlar

Fırın iç hazneleri kolay temizlenebilen emaye panellere sahiptir. Yağ ve yemek atıkları fırının içerisinden bu özellik sayesinde daha hızlı temizlenir.

Pyrolitik Özelliği



500 °C ısıda 4 cam korumasıyla 1 saat 45 dakika süresince yapılan çevrimle fırın içinde kalan yemek yağları ve tortular küleşip fırının alt haznesine düşer ve işlem sonrası nemli bir bezle küleşen artıkların temizlenmesi çok pratiktir. Pyrolitik fırınlarda, pyrolitik temizleme esnasında fırın otomatik olarak kitlenir.

Profesyonel pişirme programları

Farklı yemek türlerine göre özenle tasarlanmış pişirme programları sayesinde profesyonel sunumlar gerçekleştirilir. Sağlıklı pişirme, ızgara, pizza programı, buz çözme gibi farklı programlara sahip Franke fırınlar bu özelliği ile fonksiyonellik sunar.




Komple menüler fonksiyonu

Modele göre Franke fırınlarda bulunan komple menüler fonksiyonu sayesinde aperatif, başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan et yada balık menüsü olmak üzere 4 farklı yemek aynı anda kokuları birbirine karışmadan pişebilir.

Malzeme çeşitliliği

Paslanmaz çelik, cam, aynalı cam ve klasik mutfaklarla uyum sağlayan renkli model seçenekleri ile Franke fırınlar zengin alternatifleri ile seçim özgürlüğü sunar.



Fashion

Fashion



GF 62 M XS

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
6 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
Inox düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak
Soğutma fanı

Inox

116.0321.526

İç aydınlatma
2 tepsi
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
A sınıfı enerji kullanımı



Fashion Serisi ile uyumlu Linear, Glass Linear Square ve Glass Linear Ocak modelleri için hazırlanmış opsiyonel yuvarlak düğmeler, fırın içerisinde sizlere hediye edilmektedir.

Fashion



GF 66 M NT XS

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
6 pişirme fonksiyonu
Elektronik Programlama
Pişirme sonu programlama
Inox düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak
Soğutma fanı

Inox

116.0321.527

İç aydınlatma
2 tepsi
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
A sınıfı enerji kullanımı



Fashion Serisi ile uyumlu Linear, Glass Linear Square ve Glass Linear Ocak modelleri için hazırlanmış opsiyonel yuvarlak düğmeler, fırın içerisinde sizlere hediye edilmektedir.

Fashion Serisi ile uyumlu Mikrodalga



FMW 250 GL G XS

Inox

131.0361.521

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil
Ebat; Y: 388 x G: 595 x D: 400 mm



Glass Linear

Glass Linear



GL 66 M NT BK

Siyah cam

116.0278.875

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
6 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
Push Pull gömülebilir düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak
Soğutma fanı
"Quick Clean" emaye iç cidarlar

Yan tel raflar
İç aydınlatma
2 tepsi
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
A sınıfı enerji kullanımı

Glass Linear



GL 66 M NT WH


Beyaz cam

116.0361.514

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
6 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
Push Pull gömülebilir düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak
Soğutma fanı
"Quick Clean" emaye iç cidarlar

Yan tel raflar
İç aydınlatma
2 tepsi
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
A sınıfı enerji kullanımı

Glass Linear Serisi ile uyumlu Mikrodalgalar



FMW 250 CR C

Pure Black

131.0319.449

FMW 250 CR G WH

White

131.0264.332

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt'lık ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil. Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm



Glass Linear

Glass Linear



GL 62 M XS

Inox

116.0182.561

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
6 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
Push Pull gömülebilir düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak
Soğutma fanı
"Quick Clean" emaye iç cidarlar

Yan tel raflar
İç aydınlatma
2 tepsi
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
A sınıfı enerji kullanımı



Glass Linear



GL 66 M NT XS

Inox

116.0182.563

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
6 pişirme fonksiyonu
Elektronik programlama
Farklı renk alternatifli elektronik ekran
Push-pull gömülebilir düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak
Soğutma fanı
"Quick Clean" emaye iç cidarlar

Yan tel raflar
İç aydınlatma
2 tepsi
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
A sınıfı enerji kullanımı



Glass Linear



GL 76 M XS

Inox

116.0182.565

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
8 pişirme fonksiyonu
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cook" pizza programı
Push-Pull gömülebilir düğmeler
Sökülebilir cam iç kapak,
Soğutma fanı
Elektronik programlama
Farklı renk alternatifli elektronik ekran

Yan tel raflar, iç aydınlatma
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
2 tepsi
A sınıfı enerji kullanımı

***2 sıra full teleskopik raya sahiptir**



Glass Linear



GL 76 M LD XS SOL KULP

Inox

116.0182.151

GL 76 M RD XS SAĞ KULP

Inox

116.0182.152

Sağ yada sol yönde açılabilen
fırın kapağı opsiyonu
Multifonksiyonel 58 lt. fırın
8 pişirme fonksiyonu
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cook" pizza programı
Push-Pull gömülebilir düğmeler
Cam iç kapak, Soğutma fanı
Elektronik programlama
Farklı renk alternatifli elektronik ekran

Yan tel raflar, iç aydınlatma
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
2 tepsi
A sınıfı enerji kullanımı

***2 sıra full teleskopik raya sahiptir**



Glass Linear



GL 76 M TC XS

Inox

116.0182.149

Multifonksiyonel 58 lt. fırın
10 pişirme fonksiyonu
"Quick Cook" pizza programı
Dokunmatik kumanda paneli
"Maxi Grill" özelliği
Sökülebilir cam iç kapak,
Soğutma fanı
Elektronik programlama
Yan tel raflar, iç aydınlatma

"Quick Clean" emaye iç cidarlar
1 ızgara
1 tepsi içi ızgara
2 tepsi
A sınıfı enerji kullanımı

***2 sıra full teleskopik raya sahiptir**



Glass Linear Serisi ile uyumlu Mikrodalga



YENİ

FMW 250 GL G XS

Inox

131.0361.521

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil
Ebat; Y: 388 x G: 595 x D: 400 mm





Smart

Smart Mini Fırın



FMO 46 SM 71 XS

Inox

116.0181.164

Mini Fırın

Multifonksiyonel 37 lt. fırın
8 pişirme fonksiyonu, Soğutma fanı
"Maxi grill" özelliği,
3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Yan tel raflar, iç aydınlatma
1 ızgara, 1 tepsi
A sınıfı enerji kullanımı

Smart



SM 62 M XS 2L

Inox

116.0174.641

Multifonksiyonel 59 lt. fırın
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
Sökülebilir cam iç kapak, Soğutma fanı
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
Yan tel raflar, iç aydınlatma
1 ızgara
2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
A sınıfı enerji kullanımı

Smart



SM 66 M XS 2L

Inox

116.0174.682

Multifonksiyonel 59 lt. fırın
7 pişirme fonksiyonu
Pişirme sonu programlama
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
Sökülebilir cam iç kapak, Soğutma fanı
İç aydınlatma
1 ızgara
2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
A sınıfı enerji kullanımı

Smart



SM 981 M XS

Inox

116.0152.145

Multifonksiyonel 66 lt. fırın
10 pişirme fonksiyonu, Elektronik termostat
Geliştirilmiş elektronik programlama
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
Sökülebilir cam iç kapak, Soğutma fanı
3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Komple menüler fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği, "Quick Cooking" pizza programı
"Multi power" fanlı pişirme programı
"Soft cooking" pişirme programı, 2 iç aydınlatma,
Yan tel raflar, 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
A sınıfı enerji kullanımı



Smart



SM 981 P XS (pyrolytic)

Inox

116.0152.150

Multifonksiyonel 59 lt. fırın
10 pişirme fonksiyonu
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
Elektronik termostat
Geliştirilmiş elektronik programlama
Sökülebilir cam iç kapak, Soğutma fanı
4 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
Komple menüler fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği, "Quick Cooking" pizza programı
"Soft cooking" pişirme programı
"Pyrolytic" otomatik kendi kendini temizleme özelliği
2 iç aydınlatma, 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sığ)
A sınıfı enerji kullanımı



Smart Elektronik Mikrodalga



FMW 250-G XS

Inox

131.0264.301

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dijital ekran
Izgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü,
1000 watt'lık ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem,
Zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği,
kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Smart 45 cm Mikrodalga



FMW 380 SM G XS

Inox

131.0250.859

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik,
3 programlı, Elektronik, ızgara (grill özelliği)
1000 watt mikrodalga gücü
1500 watt ızgara gücü, 1 mikrodalga çıkışı
Cam döner tepsi, dijital ekran, 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, Kolay temizlemek için çelik paneller, ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

Smart 45 cm. Kombi Mikrodalga Fırın



FMW 46 SM C XS

Inox

131.0319.450

Kombi Mikrodalga

Kombine pişirme ve mikrodalga opsiyonu, Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu , Hem fırın hem mikrodalga multifonksiyonel 32 lt. fırın
Buz çözme, Çocuk kilidi, Dokunmatik kumanda paneli, Cam döner tepsi, iç aydınlatma, Elmas şekilli reлектör, 90 dk. Timer 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı 1000 W mikrodalga gücü, 1500 W ızgara gücü, 1500 W kombi gücü kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için iç paneller, cam tepsi ve ızgara teli dahil

Ebat: Y: 455 x G: 595 D: 542 mm

Crystal Steel

FMO 46 C S 9 T1 XS

Inox

116.0181.126



Mini Fırın

Multifonksiyonel 35 lt. fırın
9 pişirme programı
Geliştirilmiş elektronik programlama
Dokunmatik kumanda paneli
Elektronik termostat, Cam iç kapak
Soğutma fanı
3 camlı fırın kapağı ile "cool door" özelliği
"Quick clean" emaye iç cidarlar
50 - 250°C arası pişirme programlama

"Maxi grill" özelliği
Grill + alt rezistans özelliği
1 iç aydınlatma lambası
1 tepsi
1 ızgara
A sınıfı enerji kullanımı



112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesini ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Crystal Steel

CS 66 M XS

Inox

116.0180.207



Multifonksiyonel 59 lt. fırın
7 pişirme programı
Elektronik pişirme sonu programlama
Cam iç kapak, Soğutma fanı,
"Quick clean" emaye iç cidarlar
İç aydınlatma
1 tepsi
2 ızgara
A sınıfı enerji kullanımı



Crystal Steel

CS 981 M XS M DCT

Inox

116.0253.289



Multifonksiyonel 73 lt. fırın
16 pişirme fonksiyonu
Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cooking" pizza programı
"Komple Menüler" fonksiyonu ile aynı anda 4 farklı yemeği pişirebilme özelliği,
Sağlıklı pişirme "Wellness" özelliği,

"Soft Cooking" pişirme programı
Elektronik termostat, Cam iç kapak, Soğutma fanı
3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
2 halojen iç aydınlatma lambası
2 ızgara,
2 tepsi (1 derin, 1 sıç)
A sınıfı enerji kullanımı



Crystal Steel

CS 912 M DCT XS 60+

Inox

116.0279.667



4 cm'e indirilmiş özel ön panel
Multifonksiyonel 73 lt. fırın
12 pişirme fonksiyonu, LCD
Elektronik kontrol, kumanda panelinden ulaşılan yemek listesi,
Heatpin ısı ölçer çubuk,
Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cooking" pizza programı
"Komple Menüler" fonksiyonu ile aynı anda 4 farklı yemeği pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "Wellness" özelliği, Elektronik termostat, Cam iç kapak, Soğutma fanı

"Soft Cooking" pişirme programı
3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
2 halojen iç aydınlatma lambası
2 ızgara,
2 tepsi (1 derin, 1 sıç)
A+ sınıfı enerji kullanımı



Opsiyonel Aksesuarlar (60 cm. tüm fırınlar için kullanılabilir)

Tepsi

Emaye

112.0057.885

Crystal Steel ile uyumlu diğer ürünler

Crystal Steel

Crystal Steel Elektronik Mikrodalga



FMW 250 CS G XS

Inox

131.0264.309

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, Izgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt'lık ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Crystal Steel 45 cm Mikrodalga



Opsiyonel Aksesor

Isıtma Çekmecesi
112.0347.101

FMW 380 CS G XS

Inox

131.0158.885

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik, 3 programlı Elektronik, ızgara (grill özelliği) 1000 watt mikrodalga gücü 1200 watt ızgara gücü, dijital ekran, 1 mikrodalga çıkışı, Cam döner tepsi, 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı Çocuk kilidi, Kolay temizlemek için çelik paneller Izgara teli dahil. Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesi ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Crystal Steel 45 cm Kombi Mikrodalga Fırın



Opsiyonel Aksesor

Isıtma Çekmecesi
112.0347.101

FMW 46 CS C XS

Inox

131.0181.403

Kombi Mikrodalga

Kombine pişirme ve mikrodalga opsiyonu Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu Hem fırın, hem mikrodalga, multifonksiyonel 32 litre fırın 6 programlı, Buz çözme, Çocuk kilidi, Dokunmatik kumanda paneli, Cam döner tepsi, Elmas şekilli reflektör, 90 dk'lık dijital timer, 1000 W mikrodalga gücü, 1500 W ızgara gücü, 1600 W kombi gücü Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 542 mm

112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesi ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Crystal Steel 45 cm Buharlı Pişirici



Opsiyonel Aksesor

Isıtma Çekmecesi
112.0347.101

FSO 46 CS TC XS

Inox

116.0181.397

Buharlı Pişirici

Dokunmatik kumanda paneli, Basıncısız, ortalama 100 °C pişirme imkanı 35 lt. iç hacim, Su seviyesi göstergesi Temizlenebilir çelik iç paneller Pişirme zamanı göstergesi (10-90 dakika arası) Çocuk kilidi, Su bağlantısına gerek bırakmayan özel su tankı İç aydınlatma, elektronik termostat Çelik pişirme kabı, damlama kabı dahil Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesi ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Crystal Steel Espresso Kahve Makinesi



Opsiyonel Aksesor

Çelik Çekmece
112.0187.960
Ebat:
Y:62 x G:595 x D:307 mm

FCM 380 CS FA XS

Inox

131.0181.405

Tam otomatik kahve makinesi Dokunmatik kumanda paneli Kahve, sıcak su, buhar çıkış alternatifleri Tane çekirdek kahve kullanımı Aynı anda 2 fincan kahve yapabileme özelliği Özel aydınlatma Ebat; Y: 390 mm G: 595 mm D: 300 mm

112.0187.960 kodlu çelik çekmece ve 112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesi ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Crystal Steel Isıtma Çekmecesi



YENİ



DRW CS 14 XS

Inox

112.0347.101

Sıcak tutma ve ısıtma çekmecesi, 140 mm. yükseklik, 20,5 lt. iç hacim, 15 kg. yükleme kapasitesi, 4 ısıtma kademesi, 80°'ye kadar ulaşılabilen sıcaklık, Push-pull dokunmatik çekmece sistemi, 45 cm. ankastré fırın, mikrodalga, kombi mikrodalga, buharlı pişirici, kahve makinesi (çekmeceli) ürünlerimiz ile kombine edilmesi durumunda 60 cm. standart kabin ölçüsüne ulaşır.

Crystal White



CR 981 M WH M DCT White Glass

116.0253.310

Multifonksiyonel 73 lt. fırın
16 pişirme fonksiyonu
Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cook" pizza programı
"Komple Menüler" fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği,
"Soft Cooking" pişirme programı
Elektronik termostat
Cam iç kapak, Soğutma fanı
3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
2 halojen iç aydınlatma lambası
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 siğ)
A sınıfı enerji kullanımı

Crystal White




CR 912 M WH DCT 60+ White Glass

116.0279.670

4 cm'e indirilmiş özel ön panel

Multifonksiyonel 73 lt. fırın, 12 pişirme fonksiyonu
LCD elektronik kontrol, Kumanda panelinden ulaşılan yemek listesi
Heatpin ısı ölçer çubuk, Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cook" pizza programı, "Soft Cooking" pişirme programı
Komple Menüler" fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği,
Elektronik termostat, Cam iç kapak,
Soğutma fanı, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
2 halojen iç aydınlatma lambası
2 ızgara,
2 tepsi (1 derin, 1 siğ)
A+ sınıfı enerji kullanımı

Crystal White ile uyumlu Mikrodalga



FMW 250 CR G WH White Glass

131.0264.332

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli,
Izgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt'lık
ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam
gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek
pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve
mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme,
pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem
önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk
kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm



Crystal Black



CR 86 M BM-1

Mirror Black Glass

116.0182.140

Multifonksiyonel 66 lt. fırın, 9 pişirme fonksiyonu
Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı, "Quick Cook" pizza programı
Çift düğmeli yarı dokunmatik kumanda paneli,
Elektronik termostat, Çıkarılabilir cam iç kapak
Soğutma fanı, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
Pizza programı, "Quick Clean" emaye iç cidarlar
2 iç aydınlatma lambası, 1 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
A sınıfı enerji kullanımı.

Crystal Black



CR 981 M BM M DCT

Mirror Black Glass

116.0253.305

Multifonksiyonel 73 lt. fırın, 16 pişirme fonksiyonu
Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cook" pizza programı
"Komple Menüler" fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek
pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği,
"Soft Cooking" pişirme programı, Elektronik termostat
Cam iç kapak, Soğutma fanı, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
2 halojen iç aydınlatma lambası, 2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg)
A sınıfı enerji kullanımı.

Crystal Black



CR 912 M BM DCT 60+

Mirror Black Glass

116.0279.664

4 cm'e indirilmiş özel ön panel

Multifonksiyonel 73 lt. fırın, 12 pişirme fonksiyonu
LCD elektronik kontrol, Kumanda panelinden ulaşılan yemek listesi
Heatpin ısı ölçer çubuk, Geliştirilmiş elektronik programlama
"Multipower" fanlı pişirme programı
"Quick Cook" pizza programı, "Soft Cooking" pişirme programı
Komple Menüler" fonksiyonunda aynı anda 4 farklı yemek
pişirebilme özelliği, Sağlıklı pişirme "wellness" özelliği,
Elektronik termostat, Cam iç kapak,
Soğutma fanı, 3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar, 2 halojen iç aydınlatma lambası
2 ızgara, 2 tepsi (1 derin, 1 sıg) A sınıfı enerji kullanımı

Crystal Black ile uyumlu Mikrodalgalar



FMW 250 CR G BM

Mirror Black Glass

131.0264.329

Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli,
Izgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt'lık
ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam
gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek
pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve
mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme,
pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem
önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk
kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Crystal 45 cm



FMW 380 CR G BM

Mirror Black Glass

131.0158.882

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik, 3 programlı
Elektronik, ızgara (grill özelliği) 1000 watt mikrodalga gücü
1200 watt ızgara gücü, 1 mikrodalga çıkışı,
çift düğmeli yarı dokunmatik kumanda paneli,
Cam döner tepsi, dijital ekran, 32 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, Kolay temizlemek için
çelik paneller, ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm



Design Plus - 90 cm

Design Plus - 90 cm

FMXO 86 M XS

Inox

116.0255.248



Multifonksiyonel 71 lt. fırın
90 cm
8 piřirme programı
3 camlı fırın kapađı
Arka panel rezistansı
Sođutma fanı
Elektronik dijital programlayıcı
Dijital saat

İki lambalı ışıklandırma
Isı yansıtıcı,
sökülebilir iç cam
Çok sıřlı çevirme
1 Tepsisi
1 Izgara
A sınıfı enerji kullanımı



Klasik Fırınlar

Trendline

Trendline



TL 65 M XS	Inox	116.0183.315
TL 65 M PW	Krem	116.0183.316
TL 65 M BD	Bordo	116.0187.217

Multifonksiyonel 59 lt. fırın
7 pişirme fonksiyonu
Analog saat ile pişirme sonu programlama
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
Sökülebilir cam iç kapak,
Soğutma fanı
İç aydınlatma
2 ızgara
1 tepsi
A sınıfı enerji kullanımı



Fırınlar ve
Kahve Makinesi

Kuzine

Sauter Line

Sauter Line



FCK 9692 EMG XS	Inox	116.0187.176
------------------------	-------------	---------------------

Ocak özellikleri;
6 gözü gazlı, 1 gözü 3 taçlı wok gözü
Gaz emniyet ventili
Elektronik ateşleme
Ebat; 900x600 mm

Fırın Özellikleri;
Multifonksiyonel 110 lt fırın, 7 pişirme programı
Düğmeli kumanda paneli, yan tel raflar
İç aydınlatma, "Quick Clean" iç cidarlar
1 tepsi, 1 ızgara, C sınıfı enerji kullanımı





Klasik Fırınlar

Country

Country



CM 85 M OA

CM 85 M GF

CM 85 M CO



Avena



Grafite



Romato

116.0183.281

116.0183.306

116.0183.292

Multifonksiyonel 66 lt. fırın
9 pişirme fonksiyonu
Rustik tasarım
Mat dore kulp ve düğmeler
Analog saatli pişirme sonu programlama
Cam iç kapak
Soğutma fanı
3 camlı fırın kapağı ile "cool door"
"Quick Clean" emaye iç cidarlar
"Quick Cooking" pizza programı
"Multi power" fanlı pişirme
Pizza programı
2 iç aydınlatma lambası
1 ızgara, 2 tepsi
A sınıfı enerji kullanımı





Klasik Fırınlar

Classicline

Classicline



CL 85 M PW

CL 85 M GF

Krem

Grafite

116.0271.386

116.0271.388

Krem fırında altın renk şeritli krem düğme, Grafite fırında altın renkli düğme Multifonksiyonel 66 lt. fırın 8 pişirme fonksiyonu Rustik tasarım, Altın rengi kulp, Analog saatli pişirme sonu programlama Cam iç kapak Soğutma fanı 3 camlı fırın kapağı ile "cool door" "Quick Clean" emaye iç cidarlar "Quick Cooking" pizza programı "Multi power" fanlı pişirme, Pizza programı, 2 iç aydınlatma lambası, 1 ızgara, 2 tepsi A sınıfı enerji kullanımı.

Classicline ile uyumlu Mikrodalga



FMW 380 CL G PW

FMW 380 CL G GF

Krem

Grafite

131.0302.179

131.0302.181

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik, 3 programlı, Elektronik, ızgara (grill özelliği) Altın rengi kulp ve düğmeler 1000 watt mikrodalga gücü 1500 watt ızgara gücü, 1 mikrodalga çıkışı Cam döner tepsi, dijital ekran, 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm



Elektronik / Smart 45 cm

Elektronik

FMW 20 SC G XS

Inox

131.0319.471



Mikrodalga Fırın

20 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, 1250 watt mikrodalga gücü, 1000 watt ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, uygun ölçüsüyle üst mutfak dolaplarına monte edilebilir, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 24,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil
Ebat; Y: 388 x G: 595 x D: 343,5 mm

Elektronik

FMW 250 GL G XS

Inox

131.0361.521



Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısınma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, çoklu pişirme fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil
Ebat; Y: 388 x G: 595 x D: 400 mm

Elektronik

FMW 250-G XS

Inox

131.0264.301



Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dijital ekran, ızgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt'lık ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, Zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Elektronik

FMW 250 CS G XS

Inox

131.0264.309

FMW 250 CR G BM

Mirror Black

131.0264.329

FMW 250 CR C

Pure Black

131.0319.449

FMW 250 CR G WH

White

131.0264.332



Mikrodalga Fırın

25 litre iç hacim, 60 cm genişlik, dokunmatik kumanda paneli, ızgara (Grill) özelliği, 900 watt mikrodalga gücü, 1000 watt'lık ızgara gücü, kolay kullanım sağlayan tuşlu sistem, zemine tam gömülü cam döner tepsi, 31,5 cm çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, otomatik tekrar ısıtma özelliği, kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, multi-cooking fonksiyonu, buz çözme, pişirme sonu uyarı özelliği, 95 dakikalık timer, kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için çelik iç paneller, çocuk kilidi, cam tepsi ve ızgara teli dahil.
Ebat: Y: 388 mm x G: 595 mm x D: 400 mm

Smart 45 cm

FMW 380 SM G XS

Inox

131.0250.859



Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik, 3 programlı, Elektronik, ızgara (grill özelliği) 1000 watt mikrodalga gücü 1500 watt ızgara gücü, 1 mikrodalga çıkışı Cam döner tepsi, dijital ekran, 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, Kolay temizlemek için çelik paneller, ızgara teli dahil.
Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

Classicline / Crystal 45 cm

Classicline



FMW 380 CL G PW
FMW 380 CL G GF

Krem
Grafite

131.0302.179
131.0302.181

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik,
3 programlı, Elektronik, ızgara (grill özelliği)
Krem mikrodalgada altın renk şeritli krom düğme,
Grafite mikrodalgada altın renk düğme,
1000 watt mikrodalga gücü
1500 watt ızgara gücü, 1 mikrodalga çıkışı
Cam döner tepsi, dijital ekran,
32 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi,
Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm



Crystal 45 cm



FMW 380 CR G BM

Mirror Black Glass 131.0158.882

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik, 3 programlı
Elektronik, ızgara (grill özelliği) 1000 watt mikrodalga gücü
1200 watt ızgara gücü, 1 mikrodalga çıkışı,
çift düğmeli yarı dokunmatik kumanda paneli,
Cam döner tepsi, dijital ekran, 32 cm. çapa kadar kaplarda
dönerek pişirme imkanı, Çocuk kilidi, Kolay temizlemek için
çelik paneller, ızgara teli dahil.
Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

Crystal Steel 45 cm



FMW 380 CS G XS

Inox

131.0158.885

Mikrodalga Fırın

38 litre iç hacim, 60 cm genişlik, 3 programlı
Elektronik, ızgara (grill özelliği) 1000 watt mikrodalga gücü
1200 watt ızgara gücü, dijital ekran
1 mikrodalga çıkışı, Cam döner tepsi
32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı
Çocuk kilidi, Kolay temizlemek için çelik paneller
Izgara teli dahil.
Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm



112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesini ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.





Kombi Mikrodalga Fırın

Smart 45 cm

Smart 45 cm. Kombi Mikrodalga Fırın



FMW 46 SM C XS
Kombi Mikrodalga

Inox

131.0319.450

Kombine pişirme ve mikrodalga opsiyonu, Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu, Hem fırın hem mikrodalga multifonksiyonel 32 lt. fırın Buz çözme, Çocuk kilidi, Dokunmatik kumanda paneli, Cam döner tepsi, İç aydınlatma, Elmas şekilli reflektör, 90 dk. Timer 32 cm. çapa kadar kaplarda dönerek pişirme imkanı 1000 W mikrodalga gücü, 1500 W ızgara gücü, 1500 W kombi gücü kapı içinde nem önleyici hava akımı, kolay temizlemek için iç paneller, cam tepsi ve ızgara teli dahil

Ebat: Y: 455 x G: 595 D: 542 mm

Crystal 45 cm

Crystal Steel 45 cm Kombi Mikrodalga Fırın



FMW 46 CS C XS
Kombi Mikrodalga

Inox

131.0181.403


Kombine pişirme ve mikrodalga opsiyonu Kombine ızgara ve mikrodalga opsiyonu Hem fırın, hem mikrodalga, multifonksiyonel 32 litre fırın 6 programlı, Buz çözme, Çocuk kilidi, Dokunmatik kumanda paneli, Cam döner tepsi, Elmas şekilli reflektör, 90 dk'lık dijital timer, 1000 W mikrodalga gücü, 1500 W ızgara gücü, 1600 W kombi gücü Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 542 mm

112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesini ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Buharlı Pişirici

Crystal 45 cm

Crystal Steel 45 cm Buharlı Pişirici



FSO 46 CS TC XS
Buharlı Pişirici

Inox

116.0181.397

Dokunmatik kumanda paneli, Basıncısız, ortalama 100 °C pişirme imkanı 35 lt. iç hacim, Su seviyesi göstergesi Temizlenebilir çelik iç paneller Pişirme zamanı göstergesi (10-90 dakika arası) Çocuk kilidi, Su bağlantısına gerek bırakmayan özel su tankı İç aydınlatma, elektronik termostat Çelik pişirme kabı, damlama kabı dahil Ebat; Y: 455 x G: 595 x D: 472 mm

112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesini ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.

Kahve Makinesi

Crystal

Crystal Steel Espresso Kahve Makinesi



FCM 380 CS FA XS

Inox

131.0181.405

Tam otomatik kahve makinesi Dokunmatik kumanda paneli Kahve, sıcak su, buhar çıkış alternatifleri Tane çekirdek kahve kullanımı Aynı anda 2 fincan kahve yapabilmeye özelliği Özel aydınlatma Ebat; Y: 390 mm G: 595 mm D: 300 mm

112.0187.960 kodlu çelik çekmece ve 112.0347.101 kodlu ısıtma çekmecesini ile birlikte kullanılması durumunda 60 cm. kabin boyu ölçüsüne ulaşır.



Isıtma Çekmecesini

Crystal Steel Isıtma Çekmecesini



YENİ



DRW CS 14 XS

Inox

112.0347.101

Sıcak tutma ve ısıtma çekmecesini, 140 mm. yükseklik, 20,5 lt. iç hacim, 15 kg. yükleme kapasitesi, 4 ısıtma kademesini, 80°'ye kadar ulaşılabilen sıcaklık, Push-pull dokunmatik çekmece sistemi, 45 cm. ankastr fırın, mikrodalga, kombi mikrodalga, buharlı pişirici, kahve makinesi (çekmeceli) ürünlerimiz ile kombine edilmesi durumunda 60 cm. standart kabin ölçüsüne ulaşır.


Pişirme Alternatifleri Tablosu

Seçme düğmesinden ayar	Yemek türü	Ağırlık (kg)	Yerleştirme katları pozisyonu	Ön ısıtma süresi (dakika)	Termostat düğmesinden ayar	Pişirme süresi (dakika)
	Kızartmalar Mezgit-Çupra -Kalkan Normal ekmeğ Hamur işleri Tatlı su balığı Soslu polenta Lor peynirli turtalar	1,5 1 1 1 1,5 0,5 1,5	 2 3 2-4 kontür 2 3 2 2	10,5 9,5 9,5 10,5 10,5 9,5 9,5	200 180 175 200 200 180 180	25 -30 15 25-30 40-45 35-40 25-30 25-30
	Fırında tavşan Fırında karides Mezgit-Çupra-Kalkan Normal ekmeğ Meyveli tartlar Tuzlu tartlar	1 0,5 2 2 1,5 2	2 3 2-4 kontür 2-4 kontür 2 3-5 kontür	9,5 10 7,5 9 9 9	190 200 150 180 175 180	55-65 30-40 25-30 25-30 30-35 40-45
	Kabak ekmeği Çavdar ekmeği Milföy hamurları Tuzlular Sebzeli tartlar Kuru pastalar Peynirli kurabiyeler Kağıtta alabalık	2,5 1 1 0,75 1 0,5 1,5 0,3	2 ya da 3 ya da 4 1-4 kontür 1-4 kontür 1-3-5 kontür 3 2 ya da 3 3 3	7 8 8 8 7 7 7 8,5	180 190 190 190 180 180 180 200	25-30 30-35 30-35 25-30 55-60 25-30 25-30 15-20
	Fırında tavşan + Etlı hamur işleri + Tuzlu tartlar Tavuk Tuzlular Meyveli tartlar Fırında patates	1,5 1,5 1,5 1,5 0,3 1,5 1	1-3-5 kontür 1-3-5 kontür 1-3-5 kontür 2 3 3 3	7,5 6 6 7,5 6	200 180 180 200 180	115-125 50-55 35-40 60-65 20 30-35 30-35
	Pideler Normal ekmeğ Siyah ekmeğ Pizza Rozbif İncik kemiği Hindi	1 1 1 0,9 1,5 1 1	3 1-4 kontür 3 1-3-5 kontür 3 3 3	11,5 5,5 5,5 11,5 5,5 5,5 5,5	Max 180 180 Max 180 180 180	55-60 20-25 25-30 10-11 35-40 110-120 45-50
	Tavuk kanat İri pırzola Capesante Fırında patates Tatlı su balığı Izgara domates Balık şiş Hindi şiş	1 0,8 0,5 0,5 1 0,4 0,5 0,5	4 ya da 5 3 3 ya da 4 3 3 ya da 4 2 ya da 3 3 4	7 7 7 7 7 7 7 7	Max Max Max Max Max Max Max Max	25-30 20-25 14-16 25-30 25-30 20-25 25-30 25-30
	Tavuk but Sülün Kağıtta çupra Tavuk Bildircin Sucuk-Sosis çeşitleri Sebzeler	1 1,2 0,3 1,5 0,8 1 1	4 ya da 5 4 3 3 4 4 4 ya da 5	9,5 14 8 14 14 14 14	220 Max 200 Max Max Max Max	20-25 30-35 20-25 35-40 30-35 20-25 10-15


Not: Tabloda gösterilenler profesyonel aşçılar tarafından yapılan pişirme denemeleri neticesinde elde edilmiş sonuçlardır. Bununla birlikte, sadece fikir verme amaçlı olup kişisel damak zevklerine göre değişikliğe tabi olabilirler.

Montaj Şemaları

90 cm Ankastr Fırın Montaj Ölçüleri




Crystal Espresso Kahve Makinesi Montaj Ölçüleri




Montaj Şemaları


60 cm Ankastre Fırın Montaj Ölçüleri




GL 62 M XS ve GL 66 M XS Montaj Ölçüleri




Crystal Fırın Serisi Montaj Ölçüleri



Kombi Mikrodalga Fırın




20 Litre Mikrodalga Fırın




25 Litre Mikrodalga Fırın


- A - 595 mm
- B - 388 mm
- C - 400 mm
- D - 560 mm
- E - 380 mm
- F - min.500 mm
- G - 10 mm
- H - 10 mm
- I - 20 mm
- J - 45 mm




Crystal 45 cm Serisi



Buharlı Pişirici



FMW 380 SM G XS Montaj Ölçüleri





DAVLUMBAZLAR

Ankastre Box	158
Ankastre Inca Box	158
Sürgülü Aspiratör	158
Linfa	159
Glass Linear	159
Glass Soft	159
Format	160
Crystal	160
Neptun	161
Maris	161
Glass Vertical	162
Maris Vertical	163
Sinos	164-165
Slide	166
Mhytos	166
Neptun Vertical	167
Roller	167
Swing	167
Crystal Steel	168
Tunnel	169
Hoop	169
Neptun Köşe	169

klasik davlumbazlar

Sirio	170
Classicline	170
Trendline	170
Country Londra	171
Country Scotland	171
Classic Lord	171
Downdraft	172

ada davlumbazlar

Glass Linear	173
Glass Soft	173
Tunnel	173
Format 45	174
Format 120	174
Crystal Touch	174
Maris	175
Maris Ceiling Ankastre	176
Polyedro	177
Apollo	177
Klimalı Davlumbaz	177

Ödüllü tasarımlar ve yüksek performansları sayesinde mutfaklar Franke davlumbazlar ile nefes alıyor.

Hız kademesi



Modele bağlı olarak Franke davlumbazlar 3 hız, 4 hız veya 8 hız kademesine sahiptir. Modelin altındaki rakam size gerekli bilgiyi verecektir.

Intensive timer




Modele bağlı olarak Franke davlumbazlarda bulunan intensive timer sayesinde, davlumbazınız o anda kullandığınız hızdan daha güçlü bir çekim gücü ile 10 dakika çalışarak, yoğun koku veya buharı çekecek, 10 dakikanın sonunda önceki hızına geri dönecektir.

Auto-Stop programı



Davlumbazınızın mutfağa geri dönmenize gerek kalmadan kendiliğinden kapanmasını sağlayan auto-stop programını seçerek hem zamandan, hem enerjiden tasarruf edersiniz.



Çelik Kaset Filtre



Davlumbazın daha sessiz çalışmasını sağlar.

24 Saat fonksiyonu



Modele bağlı olarak bulunan 24 fonksiyonu sayesinde davlumbazınız, mekan havasının devamlı temizliği için gün boyunca her saat 10 dakika 100 m³/h çekim gücünde çalışarak temiz hava dengesini korur.

Filtre değiştirme hafızası



Modele bağlı olarak davlumbazınızın devamlı yanıp sönen led ile alüminyum filtreleri yıkama/değiştirme uyarısı verir. Böylece her an en verimli filtrasyon sağlayabilirsiniz.

Opsiyonel uzaktan kumanda



Modele bağlı olarak davlumbazınızı yerinizden hiç kalkmaksızın kumanda edebilirsiniz.

Opsiyonel filtre



Bu işareti gördüğünüz tüm modellerde bacasız ortamlarda davlumbaz yada aspiratörünüz opsiyonel filtre temini ile rahatlıkla kullanılabilir.

Sessiz çalışma



Davlumbazın sessiz çalışması sayesinde mutfağınız huzurlu bir ortama dönüşüyor.

Güçlü çekim performansı

Franke davlumbazlar sahip olduğu güçlü motorlar sayesinde mutfaklarda oluşabilecek kötü kokuları kolaylıkla yok edebilir.



Kullanım alanı alternatifleri

Eğik, köşe, T tipi yada Ada tarzı olmak üzere Franke davlumbazlar geniş bir kullanım alanına sahiptir.



Fonksiyonel kontrol panelleri

Mekanik, dijital, dokunmatik gibi modele göre kumanda panellerine sahip, Franke davlumbazlar sahip olduğu teknik detaylar ile kullanım kolaylaştıranı birleştirir.

Malzeme çeşitliliği

Paslanmaz çelik, siyah cam, beyaz cam, şeffaf cam ve klasik renkli seçeneklerin bulunduğu Franke havalandırma serisi, farklı tarzdaki mutfaklar için uyum yaratır.

Aspiratörler

Ankastre BOX / Ankastre Inca BOX / Sürgülü Aspiratör

Ankastre BOX



FBI 502 XS V2/500


Inox

110.0200.767

FBI 702 XS V2/700

Inox

110.0200.768



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	195	295	400
Ses (dBA)	50	59	67



Alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0067.942)

Motor gücü : 130 W
Hız : 3
Aydınlatma : 28 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.


Ankastre Inca BOX



FBOX 901 BI X A

Inox

110.0359.785



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	230	330	400
Ses (dBA)	57	65	69



Alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0067.942)

Motor gücü : 250 W
Hız : 3
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.


Sürgülü Aspiratör



FTC 6032 GR XS V2

Inox Sürgü

110.0200.740



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	190	250	300
Ses (dBA)	50	56	62



60 cm'lik kabinlere uygun, Çelik renkli gövde,
Davlumbaz motorlu, Çift alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0067.942)

Motor Gücü : 125 W
Hız : 3
Aydınlatma : 28 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.

Davlumbazlar

Linfa / Glass Linear / Glass Soft


Linfa



FDL 6065 XS/600
FDL 9065 XS/900

Inox 110.0152.548
Inox 110.0152.549

Soft touch düğme,
Intensive Speed Fonksiyonu,
Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	260	405	555	705
Ses (dBA)	44	55	62	67

Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 40 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Glass Linear




FGL 6015 XS/600
FGL 7015 XS/700
FGL 9015 XS/900

Cam/Inox 110.0152.535
Cam/Inox 110.0152.537
Cam/Inox 110.0152.538

FGL 6015 BK/XS/600
FGL 7015 BK/XS/700
FGL 9015 BK/XS/900

Siyah cam/Inox 110.0152.539
Siyah cam/Inox 110.0152.540
Siyah cam/Inox 110.0152.541

Camlı davlumbaz,
Cam ve Siyah cam alternatifi
Soft touch düğme,
Alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir
(112.0016.756)



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m³/h)	220	320	395
Ses (dBA)	51	60	66

Motor gücü : 145 W
Hız : 3
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Glass Soft




FGC 625 XS/600
FGC 925 XS/900

Cam/Inox 110.0152.531
Cam/Inox 110.0152.532

FGC 625 BK/XS/600
FGC 925 BK/XS/900

Siyah cam/Inox 110.0152.533
Siyah cam/Inox 110.0152.534

Camlı davlumbaz,
Cam ve Siyah cam alternatifi,
Intensive speed fonksiyonu,
Soft touch düğme,
Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	44	55	63	68

Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Format 70 / Cam / Crystal


Format 70



FDf 6357 XS / 600
FDf 7357 XS / 700
FDf 9357 XS / 900

Inox 110.0196.046
Inox 110.0196.047
Inox 110.0196.048

Soft touch düğme,
Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	210	285	380
Ses (dBA)	50	54	61



Motor gücü : 125 W
Hız : 3
Aydınlatma : 28 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Format Cam




FCR 903 BK / XS / 900

Black + Inox

110.0057.991

Yuvarlak düğmeli kontrol paneli,
Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	220	310	380
Ses (dBA)	50	54	61



Motor gücü : 150 W
Hız : 3
Aydınlatma : 40 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Crystal




FCR 625 TC BK/XS/600
FCR 925 TC BK/XS/900

Black
Black

110.0251.846
110.0196.083

Dokunmatik kumanda paneli,
Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Işık ayarı sağlayan Comfort light, İntensive Speed fonksiyonu, 30 dk. Auto stop çalıştırma programı, Çelik kaset filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68



Motor gücü : 205 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Neptun Slim / Neptun Soft / Maris

Neptun Slim



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	240	365	430
Ses (dBA)	51	59	65




FNE 605 XS/600
FNE 905 XS/900

Inox 110.0260.652
Inox 110.0196.091

Soft touch düğme,
Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)

Motor gücü : 145 W
Hız : 3
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Neptun Soft



	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	190	370	485	630	740
Ses (dBA)	37	53	59	65	69




FNES 907 BTH XS / 900

Inox 110.0044.369

Blow tech hava perdesi sayesinde maksimum çekiş gücü, 10 W Blow tech gücü, Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0016.759), Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolmu uyarısı, Işık ayarı sağlayan Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Motor gücü : 340 W
Hız : 4+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 3 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Maris



	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	200	370	485	620	840
Ses (dBA)	42	53	59	65	71



FGB 906 W AC/900

Inox 110.0338.359


Çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli, Intensive Speed fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Çelik kaset filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir (112.0016.756)

Brushless motor ile standart motora göre %85'e varan enerji tasarrufu



Anti-Condensation system
Pişirme sırasında cam yüzeyinde oluşan su damlacıklarının hızlı kurumasını sağlayan özel teknoloji

Motor gücü : 270 W
Hız : 4+1
Aydınlatma : 4 Watt'lık 2 led lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.






Glass Vertical

Glass Vertical



FPJ 615 V BK A	Black Glass	110.0361.890
FPJ 915 V BK A	Black Glass	110.0361.902
FPJ 615 V WH A	White Glass	110.0361.903
FPJ 915 V WH A	White Glass	110.0361.907



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	300	430	560
Ses (dBA)	57	60	66



Çok fonksiyonlu elektronik kumanda
 Alüminyum filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
 (112.0016.755)

Motor gücü	: 148 W
Hız	: 3
Aydınlatma	: 1.1 Watt'lık 2 led lamba
Boru çıkış çapı	: Ø150 mm.
Berberinde verilen redüksiyon	: Ø120 mm.




Maris Vertical

Maris Vertical



FMA 605 BK/600	Black	110.0197.410
FMA 905 BK/900	Black	110.0197.422
FMA 605 WH/600	White	110.0197.423
FMA 905 WH/900	White	110.0197.424
FMA 605 BK/XS/600	Black+Inox	110.0197.426
FMA 905 BK/XS/900	Black+Inox	110.0197.427



Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Intensive speed fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalışma programı **Karbon filtre dahildir. (112.0016.755)** Ürüne ait 112.0197.447 kodlu baca ayrı bir paket içerisinde sevk edilmektedir.



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	400	540	660
Ses (dBA)	47	56	63	66

Motor gücü	: 250 W
Hız	: 3+1
Aydınlatma	: 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı	: Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon	: Ø120 mm.





Sinos Davulumbazların dekoratif baca ile kullanılması zorunludur. Görsel temsilidir.

Sinos



FSN 908 BK A/900

Black Glass


110.0282.634

FSN 908 WH A/900

White Glass

110.0282.635

Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, intensive speed fonksiyonu, mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, timer 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755) Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0174.991) Dekoratif baca kullanımı zorunludur.



Brushless motor ile standart motora göre %85'e varan enerji tasarrufu

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	200	370	485	610	850
Ses (dBA)	42	53	59	64	70



Motor gücü : 270 W
 Hız : 4+1
 Aydınlatma : 5 Watt'lık 2 led
 Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
 Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Aspirasyon debisi (m³/h) değerleri IEC 61591 ve ses değerleri IEC 60704-3 standartlarına göre saptanmış değerlerdir.

Sinos Davulumbazların dekoratif baca ile kullanılması zorunludur. Görsel temsildir.


Slide



FSL 905 BK XS / 900
FSL 905 WH XS / 900

Inox + Black Glass 110.0154.554
Inox + White Glass 110.0159.455

Soft touch düğme,
Alüminyum filtre,
intensive speed fonksiyonu
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	240	365	475	545
Ses (dBA)	47	57	63	66

Motor gücü : 140 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.




Mythos



FMYG 915 BK XS/900 **Inox + Black Glass 110.0155.261**

Soft touch düğme,
intensive speed fonksiyonu,
Alüminyum filtre,
Filtre üzeri estetik cam kapak,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	270	405	550	670
Ses (dBA)	47	56	63	66

Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.




Mythos



FMY 917 XS/900 **Inox 110.0078.213**

Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0016.759) Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	310	490	615	680
Ses (dBA)	54	61	66	68

Motor gücü : 340 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Neptun Vertical / Roller / Swing


Neptun Vertical



FNE 915 XS/900

Inox

110.0157.476



Soft touch düğme, instensive speed fonksiyonu, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	270	405	550	670
Ses (dBA)	47	56	63	66



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø120 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.


Roller



FRO 918 BK/900

Inox + Black Glass

110.0299.433



Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0174.991), Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 saat fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Instensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	345	540	650	730
Ses (dBA)	55	62	65	66



Motor gücü : 275 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 5 Watt'lık 2 led lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Swing



FSW 918 BK XS/900


Inox + Black Glass

110.0260.660

FSW 918 WH XS/900

Inox + White Glass

110.0260.671



Dokunmatik kumanda paneli, Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0174.991), Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolun uyarısı, Işık ayarı sağlayan Comfort light, Instensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755)

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	225	330	530	730	860
Ses (dBA)	39	54	59	68	72



Motor gücü : 270 W
Hız : 4+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
ön panelde 10 Watt'lık led
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.




Crystal Steel

Crystal Steel



FCRV 908 XS/900

Inox + Black Glass 110.0200.793



Dokunmatik kumanda paneli, Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0016.759), Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolmuş uyarısı, Işık ayarı sağlayan Comfort light, Instensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	390	535	645
Ses (dBA)	47	56	63	66



Tunnel / Hoop / Neptun Köşe

Tunnel



Opsiyonel 90 cm cam.
112.0016.760



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	250	380	500	590
Ses (dBA)	47	57	63	67




FTU 3807-P W XS
Cam Aksesuar

Inox

110.0039.315
112.0016.760

Ada davlumbaz değil, Duvar tipi davlumbazdır.

Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0016.759), Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Işık ayarı sağlayan Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Hoop




	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	410	560	700
Ses (dBA)	42	53	60	65



FHO 508 BK/XS/500 **Inox + Black Glass** **110.0154.550**

Çok fonksiyonlu dokunmatik kumanda paneli Intensive speed fonksiyonu, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0174.991) Alüminyum filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755)



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Neptun Köşe



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	305	445	685
Ses (dBA)	53	60	69




FDPA 904 XS/900

Inox

110.0020.698

Çelik kaset filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)



Motor gücü : 205 W
Hız : 3
Aydınlatma : 20 Watt'lık 4 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Klasik Davlumbazlar

Sirio / Classicline / Trendline

Sirio



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	370	480
Ses (dBA)	51	59	65



FDS 654 XS/600

Inox

110.0017.942

FDS 654 OA/600

Avena

110.0017.940

FDS 954 XS/900

Inox

110.0017.946


FDS 954 OA/900

Avena

110.0015.224

Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)

Motor gücü : 190 W
Hız : 3
Aydınlatma : 40 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Classicline



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	370	480
Ses (dBA)	51	59	65



FCM 904 PW/900

Krem

110.0319.360


FCM 904 GF/900

Grafite

110.0319.371

Altın rengi soft touch düğme
Altın rengi dekoratif askı
Çelik kaset filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)

Motor gücü : 125 W
Hız : 3
Aydınlatma : 28 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Trendline



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	240	365	470	530
Ses (dBA)	46	56	63	66



FTL 905 XS 900

Inox

110.0181.671

FTL 905 PW 900

Krem

110.0181.672


FTL 905 BD 900

Bordo

110.0181.673

Soft touch düğme,
Intensive speed fonksiyonu,
Alüminyum filtre,
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.756)

Motor gücü : 140 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Klasik Davlumbazlar

Country Londra / Country Scotland / Classic Lord

Country Londra



FCL 602/600*

110.0017.957

FCL 602 ÇERÇEVE

Ceviz

112.0018.031

FCL 602 ÇERÇEVE

Kiraz

112.0018.032

FCL 602 ÇERÇEVE


Ham

112.0018.034

* FCL 602/600 (110.0017.957) çerçevesizdir. Tercih edilen renkteki ahşap çerçeve ayrıca sipariş edilmelidir.

Krem Rengi Gövde
Alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)

Motor gücü : 150 W
Hız : 3
Aydınlatma : 40 Watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	240	320	420
Ses (dBA)	49	54	61



Country Scotland



FCS 902/900*

110.0017.947

FCS 902 ÇERÇEVE

Ceviz

112.0018.023

FCS 902 ÇERÇEVE

Kiraz

112.0018.024

FCS 902 ÇERÇEVE


Ham

112.0018.026

* FCS 902/900 (110.0017.947) çerçevesizdir. Tercih edilen renkteki ahşap çerçeve ayrıca sipariş edilmelidir.

Krem Rengi Gövde
Alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)

Motor gücü : 150 W
Hız : 3
Aydınlatma : 40 watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	240	320	420
Ses (dBA)	49	54	61



Classic Lord




FCL 924 CO/900

Bakır

110.0017.967

Alüminyum filtre
Opsiyonel karbon filtre takılabilir.
(112.0016.755)

Motor gücü : 205 W
Hız : 3
Aydınlatma : 40 watt'lık 2 lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



	1	2	3
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	305	445	685
Ses (dBA)	53	60	69







Downdraft

Downdraft



FDW 908 IB XS

Inox + Black Glass 110.0260.620



Destek düzlemi delindikten sonra, davlumbaz gövdesine iki şekilde monte edilebilir.
• Yukarıdan davlumbaz gövdesinin içine takarak (X = 113 mm)

Dokunmatik kumanda paneli, Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği (112.0174.991), Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Işık ayarı sağlayan Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	265	430	500	565	725
Ses (dBA)	49	60	63	66	71



Motor gücü : 275 W
Hız : 4+1
Aydınlatma : 10 Watt'lık 1 led aydınlatma
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.

Ada Davlumbazlar

Glass Linear / Glass Soft / Tunnel

Ada Glass Linear



FGL 915 I XS/900

Inox

110.0152.543


FGL 915 I BK XS/900

Black Glass

110.0301.324

Ada davlumbaz

Soft touch düğme, intensive speed fonksiyonu, Çelik kaset filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 4 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Ada Glass Soft




FGC 906 I XS/900

Inox

110.0016.635

Ada davlumbaz

Çok fonksiyonlu elektronik kumanda Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Çelik kaset filtre Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68




Motor gücü : 205 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 watt'lık 4 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Ada Tunnel



Opsiyonel 90 cm ada cam. 112.0016.761



FTU 3807 I XS 77H

Inox


110.0275.401

Cam Aksesuar

112.0016.761

Ada davlumbaz

Opsiyonel uzaktan kumanda seçeneği, (112.0016.759) Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, Işık ayarı sağlayan Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı Alüminyum filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	330	550	670	750
Ses (dBA)	52	61	66	69



Motor gücü : 275 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Format 45 / Format 120 / Crystal Touch

Ada Format 45




	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68



FDF 9354 | XS/900

Inox

110.0196.073



Ada davlumbaz

Soft touch düğme, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Çelik kaset filtre, intensive speed fonksiyonu, Comfort light, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 4 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Ada Format 120




	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	365	560	690	750
Ses (dBA)	55	64	69	70



FDF 12274 | XS/1200

Inox

110.0275.411



Ada davlumbaz

Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, intensive speed fonksiyonu, ışık ayarı sağlayan Comfort light, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Motor gücü : 275 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 4 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.

Crystal Touch




	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	260	405	545	660
Ses (dBA)	45	56	63	68



FCR 925 | TC BK XS

Inox

110.0260.658



Ada davlumbaz

Dokunmatik kumanda paneli, Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, ışık ayarı sağlayan Comfort light, Intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Çelik kaset filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.756)

Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 4 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.
Beraberinde verilen redüksiyon : Ø120 mm.



Maris


Ada Maris



FGB 906 IS AC/900

Inox

110.0338.388



Ada davlumbaz

Çok fonksiyonlu elektronik kumanda paneli, Intensive Speed fonksiyonu, 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Çelik kaset filtre, Opsiyonel karbon filtre takılabilir (112.0016.756)



Brushless motor ile standart motora göre %85'e varan enerji tasarrufu



Anti-Condensation system
Pişirme sırasında cam yüzeyinde oluşan su damlacıklarının hızlı kurumasını sağlayan özel teknoloji

	1	2	3	4	int.
Aspirasyon Debisi (m³/h)	200	370	485	620	840
Ses (dBA)	42	53	59	65	71



Motor gücü : 290 W
Hız : 4+1
Aydınlatma : 4 Watt'lık 2 led lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.

Davlumbazlar




Maris Ceiling Ankastre

Maris Ceiling Ankastre



FCBI 1204 C WH B RF / 1200 White Glass 110.0338.397



Ada davlumbaz

120 cm. Ankastre, Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, timer 30 dakika auto stop özelliği, intensive speed fonksiyonu, çelik kaset filtre, Opsiyonel karbon filtre (112.0174.995)

Ocak ile davlumbaz arası montaj mesafesi min.650 mm. - max. 1500 mm.

Tavan - zemin mesafesi max. 2600 mm. ye kadar olan mutfaklarda kullanılabilir.

	1	2	3	int.
Aspirasyon D.(m ³ /h)	200	400	620	840
Ses (dBA)	42	53	65	71

Brushless motor ile standart motora göre %85'e varan enerji tasarrufu

Radyofrekans uzaktan kumanda



Motor gücü : 270 W
Hız : 4+1
Aydınlatma : 4 Watt'lık 2 led
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.

Ada Polyedro



	1	2	3	int.
Aspirasyon D.(m ³ /h)	215	310	360	375
Ses (dBA)	57	67	72	75




FPD 4506 I XS/460

Inox

110.0154.551

Ada davlumbaz

Uzaktan kumanda dahildir, Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, intensive speed fonksiyonu, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, yüksek performanslı karbon filtre dahildir. (112.0174.995)



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 5 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.

Ada Apollo



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	235	355	460	540
Ses (dBA)	49	60	65	68



FUD 5007 I XS/520

Inox

110.0159.378

FUDL APOLLO

Inox


112.0166.617

Apollo davlumbaz için iki kod birlikte sipariş verilmelidir.

2 adet elektrik hattı çekilmeli, aydınlatma parçası için elektrik anahtarı konulmalıdır.

Ada davlumbaz

Uzaktan kumanda dahildir, Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Timer 30 dk. auto stop özelliği, intensive speed fonksiyonu, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, yüksek performanslı karbon filtre dahildir. (112.0174.995)



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 4 Watt'lık 2 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.

Klimalı Davlumbaz

Breeze

Breeze



	1	2	3	int.
Aspirasyon Debisi (m ³ /h)	270	420	580	715
Ses (dBA)	44	55	61	65




FBR 908 A/C XS/900

Inox

110.0181.660

Klima (havalandırma) özelliği

Duvar tipi davlumbaz, Soğutma gücü: 10.000 Btu/h, ısıtma gücü: 10.000 Btu/h, ısıtma ve soğutmada A sınıfı enerji, klima için uzaktan kumanda dahildir. Çok fonksiyonlu elektronik kumanda, Mekan havasının devamlı temizliği için 24 saat boyunca belli aralıklarla davlumbazı çalıştıran 24 fonksiyonu, Alüminyum ve karbon filtre dolum uyarısı, intensive speed fonksiyonu, Timer; 30 dakika auto stop çalıştırma programı, Alüminyum filtre, Filtre üzeri estetik çelik kapak, Opsiyonel karbon filtre takılabilir. (112.0016.755)



Motor gücü : 250 W
Hız : 3+1
Aydınlatma : 20 Watt'lık 3 halojen lamba
Boru çıkış çapı : Ø150 mm.



YIKAMA GRUBU ve BUZDOLAPLARI



yıkama grubu

Yarı Ankastrre Bulaşık Makinesi	182
Tam ankastrre Bulaşık makinesi	183
Ankastrre Çamaşır Makineleri	184
Solo Çamaşır Makineleri	185

buzdolapları

Ankastrre Buzdolapları	186-187
Solo Buzdolapları	187-188
Side By Side Solo Buzdolapları	189



Franke'nin ayrıcalıklarla dolu dünyasını keşfetmek için işte size birkaç sebep daha...

Zengin yıkama seçenekleri ile yarı ve tam ankastre bulaşık makineleri. Kurutmalı modele de sahip ankastre ve solo çamaşır makineleri. Değişebilir kapı yönü ile yanyana da kullanılabilen ankastre buzdolapları. Geniş iç hacmi ile rahat kullanım sağlayan solo buzdolapları.



Bulaşık makineleri

Ekonomik kullanım;

A, A+ ve A+++ enerji tüketimi ile Franke bulaşık makineleri çevreye duyarlı ve ekonomik kullanım imkanı sağlar.

Yükseklği değişebilir üst sepetler;

Bardak, tabak ve yüksek hacimli olan tüm kapları üst sepete sığdırmayı sağlayan hareketli sepetleri kontrol etmek için yan tarafında bulunan klipslere basmak yeterlidir.

İhtiyaca özel yıkama programları;

5 -10 yıkama programına sahip tüm Franke bulaşık makinelerinde farklı kaplara göre yıkama seçenekleri bulunur.

Yıkama erteleme özelliği

Modele göre Franke bulaşık makinelerinde bulunan bu özellik sayesinde yıkama 3-6-9 yada 1-24 saat arasında ertelenebilir ve bu sayede hem enerji tasarrufu sağlanır hemde günlük işlere göre yıkamalar programlanabilir.

Çamaşır makineleri

Ankastre ve Solo seçenekleri;

Mutfak dışında banyoda da kullanıma imkan sağlayan ankastre çamaşır makineleri yanında geniş yıkama kapasitesi ile solo çamaşır makineleri sahip olduğu özel yıkama programları ile üst düzeyde performans sağlıyor.



Enerji tasarrufu;

A, A+ enerjisi sınıfına sahip ankastre ve solo çamaşır makineleri, ekonomik kullanım sağlar. Makinelerin sahip olduğu hızlı programlar sayesinde ise hem zamandan hemde enerjiden tasarruf sağlanır.



Buzdolapları

Geniş iç hacim;

Ankastre ve solo olmak üzere tüm Franke buzdolapları geniş iç hacme sahiptir. Uygun raf aralıkları ve yine yüksek kapasiteleri derin dondurucuları sayesinde kalabalık aileler için idealdir.



Renk ve kullanım seçenekleri;

Inox, siyah cam, krem ve bordo gibi renk alternatifleri bulunan Franke buzdolapları serisi klasik ve modern tüm mutfaklarda uyumlu bir kullanım sağlar.

Bulaşık Makineleri

Yarı Ankastre

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi


FDWS 55 M S

Inox

117.0155.175



60 cm yarı entegre bulaşık makinesi
5 yıkama programı
- Ön yıkama (15 dakika)
- Hassas 45°C (70 dakika)
- Normal 65 °C (113 dakika)
- Bio 50 °C (180 dakika)
- Yoğun (süper) 70 °C (150 dakika)
12 setlik yıkama kapasitesi
Yükseklği değişebilir sepet
Kapağa entegre deterjan gözü,
Kolay temizlenen filtre sistemi
Taşma önleme sistemi
Sızdırma önleme sistemi
Enerji : A, Yıkama A, Kurutma A
Ses düzeyi 50 dB



Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi


FDWS 614 D A+ XS

Inox

117.0250.045



60 cm yarı entegre bulaşık makinesi
6 yıkama programı
- Yoğun 65 °C (165 dakika)
- Normal 50 °C (180 dakika)
- Eco 50 °C (175 dakika)
- Hafif Kirli 40 °C (120 dakika)
- 1 saatlik program 60 °C (60 dakika)
- Hızlı 40 °C (38 dakika)
3-6-9 saat ertelenebilir yıkama, Parlatic ve tuz göstergeleri, Yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, Yarım yük yıkama özelliği, Aquastop özelliği, Alt sepette katlanabilir tabak gözleri, 14 setlik yıkama kapasitesi, Yüksekliği değişebilir sepet, Üst kısımda raylı kaşıklık rafı, alt rafta bağımsız kaşıklık sepeti, Kolay temizlenen özel filtre sistemi, Taşma önleme sistemi, Sızdırma önleme sistemi
Enerji : A+, Yıkama A, Kurutma A, Ses düzeyi 47 dB



Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi


FDWS 10513 A+ XS

Inox

117.0250.018



60 cm yarı entegre bulaşık makinesi
10 yıkama programı
-Ön yıkama (15 dakika)
-Hızlı 38°C yıkama (27 dakika)
-Auto yıkama
-Hafif 45°C yıkama (65 dakika)
-Bio 50°C yıkama
-Normal 65°C yıkama (105 dakika)
-Yoğun 70°C yıkama (95 dakika)
-Yoğun ve hızlı 65°C yıkama (55 dakika)
-Sanitasyon 70°C yıkama (155 dakika)
-Yarım yük 65°C yıkama (95 dakika)
1-24 saat ertelenebilir yıkama, Parlatic ve tuz göstergeleri, Yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, Program erişim kilidi, 13 setlik yıkama kapasitesi, Yüksekliği değişebilir üst sepet, Alt rafta bağımsız kaşıklık sepeti, Kolay temizlenen özel filtre sistemi, Taşma önleme sistemi, Sızdırma önleme sistemi
Enerji : A+, Yıkama A, Kurutma A, Ses düzeyi 43 dB




Tam Ankastre - 60 cm

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi



FDW 612 E6P A+

117.0266.492



60 cm tam entegre bulaşık makinesi

- 6 yıkama programı
- 1 saatlik program 60° (60 dakika)
- Hızlı yıkama 40° (40 dakika)
- Eko yıkama 50° (170 dakika)
- Normal yıkama 55° (160 dakika)
- Yoğun yıkama 65° (135 dakika)
- Hafif kirliliğe 40° (115 dakika)

Parlatıcı ve tuz göstergeleri, Yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, Yarım yük yıkama özelliği, Program erişim kilidi, 12 setlik yıkama kapasitesi, Alt rafta bağımsız kaşıklik sepeti, Aquastop özelliği, Kolay temizlenen özel filtre sistemi, Taşma önleme sistemi, Sızdırma önleme sistemi

Enerji : A+, Yıkama A, Kurutma A, Ses düzeyi 49 dB

Cihaz Aksesuarı:

Çelik Kapak

Inox


112.0037.279

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi



FDW 613 DTS A+++

117.0250.905



60 cm tam entegre bulaşık makinesi

- 9 yıkama programı
- Ön yıkama (15 dakika)
- Hassas 45°C yıkama (75 dakika)
- Bio 50°C yıkama
- Bio - Hızlı 60°C yıkama (70 dakika)
- Auto yıkama
- Normal 70°C yıkama (75 dakika)
- Antibakteriyel 70°C yıkama (150 dakika)
- Anti bakteriyel hızlı 70°C yıkama (135 dakika)
- Hassas hızlı 50°C yıkama (60 dakika)

1-24 saat ertelenebilir yıkama, Parlatıcı ve tuz göstergeleri, Yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, Üçü bir arada opsiyonu, Program erişim kilidi, 13 setlik yıkama kapasitesi, Alt rafta bağımsız kaşıklik sepeti, Yüksekliği değişebilir üst sepet, Aquastop özelliği, Kolay temizlenen özel filtre sistemi, Taşma önleme sistemi, Sızdırma önleme sistemi

Enerji : A+++ , Yıkama A, Kurutma A, Ses düzeyi 44 dB

Cihaz Aksesuarı:

Çelik Kapak

Inox

112.0037.279


Tam Ankastre - 45 cm

Tam Ankastre 45 cm Bulaşık Makinesi



FDW 410 E 8P A+

117.0282.453



45 cm tam entegre bulaşık makinesi

- 10 yıkama programı
- Ön yıkama (15 dakika)
- Az kirliliğe, hassas 45-70 °C (65 dakika)
- Hassas 45-70 °C (65 dakika)
- Normal 65-70 °C (105 dakika)
- Bio 50-66 °C
- Yarım yük 65-70 °C (95 dakika)
- Hızlı 38-50 °C (27 dakika)
- Güçlü 70 °C (95 dakika)
- Güçlü ve Hızlı 65-70 °C (55 dakika)
- Sanitasyon 70 °C (155 dakika)

Parlatıcı ve tuz göstergeleri, Yıkama bittiğinde uyarı sinyali verme özelliği, Program erişim kilidi, 10 setlik yıkama kapasitesi, Alt rafta bağımsız kaşıklik sepeti, Yüksekliği değişebilir üst sepet, Alt sepette katlanabilir tabak gözleri, Su sertliği ayarlama göstergesi, Üçü bir arada opsiyonu, Aquastop özelliği, Kolay temizlenen özel filtre sistemi, Taşma önleme sistemi, Sızdırma önleme sistemi

Enerji : A+, Yıkama A, Kurutma A, Ses düzeyi 46 dB


Ankastre Çamaşır Makineleri

FWM 1400-7 E I / FWD 1400-7 E I 3A

Ankastre Çamaşır Makinesi

FWM 1400-7 E I

138.0178.424




Dakikada 1400 devir, 7 kg yıkama kapasitesi, Elektronik timer Aqua stop sistemi, 6 program seçeneği, Kumanda paneli üzerinden başlatma, durdurma, ön yıkama, 6 farklı devir seçimi, soğuk durulama, ertelenmiş başlatma, kolay ütülme seçim alternatifleri, Farklı ısılarla ulaşılan 15 ayrı yıkama seçeneği, 46 litre su - 1.02 kW enerji tüketimi
Özel yünlü program, Hızlı yıkama programı, Dijital ekran üzerinden kalan süre, alarm, erteleme göstergesi, Soğuk su girişi, Değişebilir kapı yönü, çocuk kilidi
Enerji sınıfı: A+, yıkama A, sıkma B

Ankastre Kurutmalı Çamaşır Makinesi

FWD 1400-7 E I 3A

138.0178.425



Dakikada 1400 devir, 7 kg yıkama kapasitesi, 4 kg kurutma kapasitesi, Elektronik timer, 6 program seçeneği, Kumanda paneli üzerinden başlatma, durdurma, 6 farklı devir seçimi, ön yıkama, soğuk durulama, ertelenmiş başlatma, kolay ütülme, kurutma zamanı seçim alternatifleri, Farklı ısılarla ulaşılan 15 ayrı yıkama seçeneği, 84 litre su - 1.02 kW enerji tüketimi, Özel yünlü program, Dijital ekran üzerinden kalan süre, alarm, kurutma zamanı ve erteleme göstergesi, Soğuk su girişi, Değişebilir kapı yönü,
Enerji sınıfı: A, yıkama A, sıkma A

Solo amařır Makineleri

FWMF 1006 E SIL / FWMF 1209 D SIL

amařır Makinesi



FWMF 1006 E SIL

Gmř

138.0264.501

Gmř rengi,
Dakikada 1000 devir, 6 kg yıkama kapasitesi, 30 dakika hızlı yıkama programı, Kolay tleme seim alternatifi, n yıkama, zel ynl programı, zel bebek kıyafeti hassas programı, 23 program seeneęi, zel spor kıyafet yıkama programı, Narin yıkama programı, Sentetik yıkama seeneęi, Dengesiz ykleme kontrol, Tařma emniyet sistemi, Hız ayar (spin alternatifi), ocuk kilidi,
Enerji sınıfı: A+
G: 596 x D: 540 x Y: 850 mm

amařır Makinesi



FWMF 1209 D SIL

Gmř


138.0264.502

Gmř rengi,
Dakikada 1200 devir, 9 kg yıkama kapasitesi, 15 dakika hızlı yıkama programı, Kolay tleme seim alternatifi, n yıkama, zel ynl programı, zel bebek kıyafeti hassas programı, zel spor kıyafet yıkama programı, Narin yıkama programı, Sentetik yıkama seeneęi, Dengesiz ykleme kontrol, Tařma emniyet sistemi, Hız ayar (spin alternatifi), ocuk kilidi, Sıcaklık ayar dęmesi, LCD ekran, 33 cm. geniř kapı, Ertelenmiř bařlatma, 15 standart program seeneęi olup, farklı sıcaklıklarda, 51 farklı yıkama seeneęine ulařılır.
Enerji sınıfı: A+
G: 597 x D: 582 x Y: 845 mm

Ankastre Buzdolapları

FCB 320/M SI A+ T / FSD 330/M AI A+ T / FSD 340 AI A+

Ankastre Buzdolabı




FCB 320/M SI A+ T

118.0279.889

Ankastre kombi buzdolabı
Anti bakteri özelliği
A+ sınıfı enerji tüketimi
65 lt derin dondurucu ve 203 litre soğutucu kapasitesi olmak üzere toplam 268 lt. net iç hacim
%100 FCKW ve FKW gazlarından arındırılmış
4 yıldızlı derin dondurucu
Yüksekliği değişebilir 4 iç raf
3 kapak rafı
24 saatte 9 kg dondurma kapasitesi
Elektrik kesintisi halinde 15 saat koruma
Güçlü aydınlatma
Sessiz çalışma
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
G: 540 x D: 545 x Y: 1775

Ankastre Buzdolabı




FSD 330/M AI A+ T

118.0279.992

Ankastre tek kapı buzdolabı
Şeffaf renkli raf ve çekmeceler
Anti bakteri özelliği
A+ sınıfı enerji tüketimi
325 lt. net iç hacim
%100 FCKW ve FKW gazlarından arındırılmış
6 cam rafı,
6 kapak rafı
Güçlü aydınlatma
Sessiz çalışma
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar; yumurtalık
G: 540 x D: 545 x Y: 1775

Ankastre Buzdolabı



FSD 340 AI A+

118.0183.485


Ankastre tek kapı buzdolabı, Antibakteri özelliği
A+ sınıfı enerji tüketimi
%100 FCKW ve FKW gazlarından arındırılmış
4 yıldızlı derin dondurucu
39 lt derin dondurucu ve 253 litre soğutucu kapasitesi olmak üzere toplam 292 lt. net iç hacim
Yüksekliği değişebilir 4 adet cam raf
6 adet kapak rafı
Elektrik kesintisi halinde 14 saat koruma
24 saatte 4 kg dondurma kapasitesi
Güçlü aydınlatma, Sessiz çalışma
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
G: 540 x D: 545 x Y: 1775

FCB 320/D ANFI A+

Ankastre Buzdolabı

FCB 320/D ANFI A+

118.0181.406




Dondurucu kısmında No-frost özelliği

Ankastre kombi buzdolabı
A+ sınıfı enerji tüketimi
59 lt derin dondurucu ve 203 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 262 lt. net iç hacim
Yüksekliği değişebilir 4 adet cam raf
3 adet kapak rafı
24 saatte 7,5 kg dondurma kapasitesi
Elektrik kesintisi halinde 13 saat koruma
Güçlü aydınlatma
Sessiz çalışma
Değişebilir kapı yönü
Aksesuar yumurtalık
G: 540 x D: 545 x Y: 1775

Solo Buzdolapları

FCB 390-70 NF A+ XS / FCT 480 NF XS A+

Solo Buzdolabı



FCB 390-70 NF A+ XS

Inox

118.0192.763

Full No frost özelliği

70 cm çift kapılı buzdolabı
A+ sınıfı enerji tüketimi
97 lt derin dondurucu ve 260 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 357 lt net iç hacim
24 saatte 12 kg dondurma kapasitesi
Dondurucu kısmında elektronik kontrol
"Süper Dondurucu" özelliği
Güçlü aydınlatma
G : 701.5 x D : 567 x Y : 1878.2 mm




Solo Buzdolabı

FCT 480 NF XS A+

Inox

118.0187.219




Full No frost özelliği

76 cm çift kapılı buzdolabı
A+ sınıfı enerji tüketimi
107 lt derin dondurucu ve 362 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 469 lt net iç hacim
24 saatte 5,5 kg dondurma kapasitesi
Güçlü aydınlatma
Hızlı dondurma bölgesi
G : 760 x D : 655 x Y : 1829,7 mm



Trendline Vintage

Trendline Vintage




FCB 350 AS SV L SOL KULP
FCB 350 AS SV R SAĞ KULP

Inox
Inox

118.0173.959
118.0173.960

60 cm çift kapılı buzdolabı
A++ sınıfı enerji tüketimi
92 lt derin dondurucu ve 229 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 342 lt net iç hacim
24 saatte 4.5 kg dondurma kapasitesi
G : 600 x D : 640 x Y : 1887 mm

Trendline Vintage



FCB 350 AS BD L SOL KULP
FCB 350 AS BD R SAĞ KULP
FCB 350 AS PW L SOL KULP
FCB 350 AS PW R SAĞ KULP

Bordo
Bordo
Krem
Krem


118.0173.957
118.0173.958
118.0173.954
118.0173.956

60 cm çift kapılı buzdolabı
A++ sınıfı enerji tüketimi
92 lt derin dondurucu ve 229 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 342 lt net iç hacim
24 saatte 4.5 kg dondurma kapasitesi
G : 600 x D : 640 x Y : 1887 mm



FCB 4001 NF S BK A+

Siyah Cam Solo Buzdolabı



FCB 4001 NF S BK A+

Siyah Cam

118.0180.370

No frost özelliği

60 cm çift kapılı buzdolabı
A + sınıfı enerji tüketimi
90 lt derin dondurucu ve 268 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 358 lt net iç hacim
24 saatte 7.5 kg dondurma kapasitesi
Süper dondurucu ve süper soğutucu özelliği
Yüksekliği ayarlanabilir cam raflar
Elektronik kontrol
Fresh holder özelliği
Yumurta ve sebze çekmecesini
Elektrik kesintisi halinde 14 saat koruma
G : 595 x D : 650.5 x Y : 1992.2 mm




FSBS 6001 NF / FRFD 6020 NF XS A+

Side by Side Solo Buzdolabı

FSBS 6001 NF XS A+

Inox

118.0183.637



No frost özelliği


90 cm çift kapılı buzdolabı
A + sınıfı enerji tüketimi
204 lt derin dondurucu ve 373 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 577 lt net iç hacim
24 saatte 16 kg dondurma kapasitesi
Antibakteri özelliği
Cam raflar
Elektronik kontrol
Fresh holder özelliği
Elektrik kesintisi halinde 4 saat koruma
G : 912 x D : 735 x Y : 1770 mm

Side by Side Solo Buzdolabı

FSBS 6001 NF IWD XS A+

Inox

118.0180.391



No frost özelliği

90 cm çift kapılı buzdolabı
A+ sınıfı enerji tüketimi
175 lt derin dondurucu ve 343 litre soğutucu kapasitesi
olmak üzere toplam 518 lt net iç hacim
24 saatte 13 kg dondurma kapasitesi
24 saatte 140-150 küp buz yapabilme özelliği
Antibakteri özelliği
Su ve buz pınarı
Elektronik kontrol
Cam raflar
Fresh holder özelliği
Elektrik kesintisi halinde 4 saat koruma
G : 912 x D : 735 x Y : 1770 mm




Side by Side Solo Buzdolabı

FRFD 6020 NF XS A+

Inox

118.0319.485



No frost özelliği

90 cm 4 kapılı buzdolabı
A+ sınıfı enerji tüketimi
Elektronik kontrol
Dondurucu bölüm Nofrost özelliği
167 lt derin dondurucu,
362 lt soğutucu kapasitesi olmak üzere
toplam 529 lt net iç hacim
24 saatte 18 kg dondurma kapasitesi
Antibakteri özelliği
Cam raflar
Geniş kullanımlı ara bölmesiz üst dolap
Elektrik kesintisi halinde 24 saat koruma
G : 910 x D : 763 x Y : 1850 mm



Dizin

A

		Classicline Krem Kombinasyon	27
		Classicline Mikrodalgalar	143-149
Acquario Doccia Armatür	97	Classicline Ocaklar	127
Acquarioline Eviye	68	Classicline Cam Seramik Ocak	122-127
Acquario Granit Eviye	83	Classic Lord Klasik Davlumbaz	171
Active Armatür	99	Classic Lord Kombinasyonu	24-25
Active Doccia Armatür	99	Colibri Eviye	48
Active Window Armatür	101	Country Fırınlar	146
Active Window Doccia Armatür	101	Country Londra Klasik Davlumbaz	171
Ambra Armatür	105	Country Scotland Klasik Davlumbaz	171
Angolo Eviye	53	Crystal Buharlı Pisirici	151
Ankastre Aspiratör	158	Crystal Black Kombinasyonu	18
Ankastre Inca Box	158	Crystal Combi Mikrodalga	151
Ankastre Buzdolapları	186-187	Crystal Davlumbaz	160
Apollo Ada Davlumbaz	177	Crystal Glass Eviye	74-75
Armatürler	90-107	Crystal Fırınlar	142-143
Armonia Eviye	57	Crystal Kahve Makinesi	151
Aton Eviye	60-61	Crystal Mikrodalgalar	149
Atlas Armatür	106	Crystal Steel Isıtma Çekmecesi	151

B

		Crystal Steel Mini Fırın	140
		Crystal Ocaklar	120-121
Baccini Tezgahaltı Eviye	46-47	Crystal Steel Fırınlar	140-141
Breeze Klimalı Davlumbaz	177	Crystal Steel Kombinasyonu	22
Bulaşık Makinesi Tam Ankastreler	183	Crystal Steel Davlumbaz	168
Bulaşık Makinesi Yarı Ankastreler	182	Crystal Torre Armatür	102
Buzdolapları	186-189	Crystal Tounch Ada Davlumbaz	174
		Crystal White Kombinasyonu	19

C

Calypso Granit Eviye	79		
Cam Seramik Ocaklar	122-123		
Caprica Doccia Armatür	97		
Caprice Armatür	97		
Cary Arco	95		
Cary Angola Armatür	95		
Cary Armatür	95		
Cary Banyo Armatürü	107		
Cary Doccia Armatür	95		
Cary Duş Armatürü	107		
Cary Torre Armatür	95		
Centinox Armatür	107		
Centinox Slimtop Eviye	70-71		
Ceramic Surface	38-41		
Classicline Davlumbazlar	170		
Classicline Fırınlar	147		
Classicline Grafite Kombinasyon	26		

Ç

		Çamasır Makineleri	184-185
		Çelik Kremi	88
		Çelik Pastası	88
		Çelik Tartı	88
		Çöp Öğütücüleri	89
		Çöp Sepeti	88

D

		Davlumbazlar	154-177
		Dct Pişirme	130-131
		Design Plus 90 cm Fırın	144
		Design Plus Kombinasyonu	17
		Design Plus Tezgaha 0 Eviye	68
		Diamente Armatür	96
		Diamente Doccia Armatür	96
		Diamente Sottofinestra Armatür	96

Dizin	190-192	J	
Downdraft Davlumbaz	172		
E			Java Granit Eviye 82
			Joy Coctail Armatür 100
Eos Armatür	106		Just Armatür 103
Epos Slimtop Eviye	66	K	
Esprit Armatür	101		
Euromiss Eviye	49		Kombi Fırınlar 151
Eurostar Eviye	49		Kuzine Sauterline 145
Eviyeler	42-89	L	
F			Largo Eviye 69
Fashion Kombinasyonu	6		Linear Ocaklar 112
Fırın Montaj Şemaları	152-153		Linfa Davlumbaz 159
Fırınlar	128-147		Logicaline Eviye 55
Format 45 Ada Davlumbaz	174		Lounge Armatür 98
Format 120 Ada Davlumbaz	174		Lounge Doccia Armatür 98
Format 70 Davlumbaz	160	M	
Format Armatür	98		
Format Cam Davlumbaz	160		Mare Doccia Armatür 94
Fotoselli Armatür	101		Maris Ada Davlumbaz 175
Fox Pro Armatür	100		Maris Ceiling Ankastr 176
G			Maris Davlumbaz 163
			Maris Davlumbaz T Tipi 161
Galassia Eviye	59		Maris Granit Eviye 80
Gaz + Cam Seramik Ocaklar	123		Maris Köşe Granit Eviye 86
Glass Fashion Kombinasyonu	10		Maris 1 Kombinasyonu 12
Glass Linear Ada Davlumbaz	173		Maris 2 Kombinasyonu 13
Glass Linear Black Kombinasyonu	169		Matrix Armatür 96
Glass Linear Davlumbaz	159		Matrix Doccia Armatür 96
Glass Linear Fırınlar	135-137		Mikrodalgalar 148-149
Glass Linear Ocaklar	119		Mercury Ocaklar 112
Glass Linear Square Kombinasyonu	7		Multi Cooking 300 Ocaklar 117
Glass Linear Square Ocaklar	118		Mythos Davlumbazlar 166
Glass Linear White Kombinasyonu	8		Mythos Slimtop Eviye 67
Glass Soft Ada Davlumbaz	173		Mythos Fusion Granit Eviye 84-85
Glass Soft Davlumbaz	159	N	
Granito Armatür	105		
Glass Vertical Davlumbaz	162		Neptun Armatür 97
H			Neptun Doccia Armatür 97
			Neptun Davlumbazlar 161
Hoop Davlumbaz	169		Neptun Eviye 58-59
i			Neptun Kombinasyonu 14-15
			Neptun Köşe Ocak 115
İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar	124-125		Neptun Köşe Davlumbaz 169

Dizin

Neptun Slim Davlumbaz	161	Sinos White Kombinasyonu	21
Neptun Soft Davlumbaz	161	Sirio Davlumbaz	170
Neptun Slimtop Eviye	59	Sirius Tectonite Eviye	178
Neptun Tezgaha 0 Ocak	114	Siyah Cam Solo Buzdolabı	188
Neptun Vertical Davlumbaz	167	Slide Davlumbaz	166
O		Smart 45 cm Mikrodalga	148
		Smart 1 Kombinasyonu	11
Ocaklar	108-127	Smart 2 Kombinasyonu	16
Old England Armatür	105	Smart Fırınlar	138-139
Ondaline Eviye	51	Smeraldo Armatür	95
Onice Armatür	94	Solid Surface	29-37
Opera Ocak	116	Solid Surface Alın Detayları	37
Oxygene Armatür	100	Solid Surface Renk Seçenekleri	37
P		Solo Buzdolapları	187-189
		Sorter Mini	88
Peak Tezgahaltı Eviye	47	Spark Eviye	52
Pebel Granit Eviye	81	Sürgülü Aspiratör	158
Pişirme Alternatifleri Tablosu	152	Swing Davlumbaz	167
Planar Angolo Doccia Armatür	102	T	
Planar Tezgahaltı Eviye	47		
Planar Slimtop Eviye	64-65	Tango Armatür	106
Planario Eviye	62-63	Taros Armatür	106
Planario Tower Armatür	101	Trendline Davlumbazlar	170
Planar 8 Flex Armatür	100	Trendline Fırınlar	145
Platino Armatür	94	Trendline Ocaklar	113
Platino Banyo Armatürü	107	Trendline Vinyage Sogutucular	188
Platino Dus Armatürü	107	Trendline Vintage Krem Kombinasyonu	28
Pnömatik Düğme	89	Trendline Vintage Bordo Kombinasyonu	29
Polyedro Ada Davlumbaz	177	Tunnel Ada Davlumbaz	173
Polyedro Doccia Armatür	102	Tunnel Davlumbaz	169
Polyedro Eviye	63	Turchese Armatür	94-105
R		V	
Roller Davlumbaz	167	Venüs Ocak	116
Rotondo Eviye	49	Y	
S-Ş		Yıkama Grubu	182-185
Sensor Platino Armatür	101	Z	
Sıvı Sabunluk	88		
Side by Side Buzdolabı	189	Zodiaco Armatür	98
Sinos Black Kombinasyonu	20	Zodiaco Doccia Armatür	98
Sinos Davlumbaz	162		
Sinos Doccia Armatür	120		
Sinos Eviye	72-73		
Sinos Ocak	125		

Make it
Wonderful

FRANKE TÜRKİYE

FRANKE MERKEZ - Gebze

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova
Alanı 3500. Sokak, No. 3503 Gebze / Kocaeli
Tel: 0262 644 65 95 - Faks: 0262 644 65 85
info.ftk@franke.com

FRANKE FABRİKA - Manisa

Manisa Muradiye Karayolu 7. km.
Muradiye - Manisa
Tel: 0236 226 24 00 - Faks: 0236 246 84 56

FRANKE INFO CENTER - Kozyatağı

Atatürk Cad., No:15 Sahrayıcedid - İstanbul
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23

www.franke.com.tr

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
İşletme Merkezi : Gebze / Kocaeli
Web Sayfası : www.franke.com.tr
Mersis No. : 0-3880-4527-7200017
Tic. Sicil No. : 7586

FRANKE